




# Florovivaismo

[www.geoplast.it](http://www.geoplast.it)

MASTELLI / SALVAVERDE / GEOFLOR / DRAINROOF



**MASTELLI** CON MANICI

**MASTELLI** SENZA MANICI

**SALVAVERDE**

**GEOFLORE**

**DRAINROOF**



- ① Mastelli realizzati in PE LD stabilizzati UV mantengono il 50% della tenacità iniziale per 350 KLYS. Sono disponibili con manici e senza manici in diverse misure con o senza i fori di drenaggio per utilizzi diversi.
- ② Tubs made of UV-stabilized PE LD that keep 50% of their initial toughness for 350 KLYS. They are available with or without handles in different sizes, with- or without drainage holes for different applications.
- ③ Macetas realizadas en PE LD estables a los rayos UV que mantienen el 50% de la resistencia inicial por 350 KLYS. Están disponibles con o sin asas, en distintos tamaños y con o sin orificios de drenaje para diferentes usos.
- ④ Conteneurs réalisés en PE LD et stabilisés aux rayons UV qui maintiennent 50% de la ténacité initiale pendant 350 KLYS. Ils sont disponibles avec ou sans poignées dans des tailles différentes, percés ou non percés pour des usages diversés.
- ⑤ Gefäße Aus PE LD realisierte, UV-stabilisierte Pflanzkübel; behalten 50% der Anfangsfestigkeit für 350 KLYS bei. Erhältlich mit- oder ohne Griffe, die Gefäße sind in verschiedene Größe, mit- oder ohne Drainagelöcher, für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten lieferbar.
- ⑥ Selhas realizadas em PE LD estabilizadas UV mantêm 50% da tenacidade inicial para 350 KLYS. Encontram se disponíveis com alças e sem alças, em várias medidas com ou sem os furos de drenagem para usos variados.



# Mastelli



**MASTELLI**  
CON MANICI

**TUBS**  
WITH HANDLES

**MACETAS**  
CON ASAS

**CONTENEURS**  
AVEC POIGNÉES

**PFLANZ-EIMER**  
MIT HANDGRIFFEN

**VASO**  
COM ASAS



Ø 40



Ø 45



Ø 50 basso



Ø 50 alto



Ø 55

<b>ARTICOLO</b> ITEM PRODUCTO ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	<b>ALTEZZA</b> HEIGHT ALTURA HAUTEUR HÖHE ALTURA	<b>DIAMETRO ESTERNO</b> OUTER DIAMETER DÍAMETRO EXTERIOR DIAMÈTRE EXTERIEUR AUBENDURCHMESSER DIÁMETRO EXTERIOR	<b>CAPACITÀ</b> CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ KAPAZITÄT CAPACIDADE	<b>IMBALLO</b> PACKING EMBALAJE EMBALLAGE VERPACKUNG EMBAGEM
MAS Ø40	32 cm	40 cm	30 lt	450 pz.
MAS Ø45	36 cm	45 cm	40 lt	330 pz.
MAS Ø50 alto	39 cm	50 cm	50 lt	250 pz.
MAS Ø50 basso	34 cm	50 cm	43 lt	250 pz.
MAS Ø55	43 cm	55 cm	70 lt	160 pz.
MAS Ø60	46 cm	60 cm	90 lt	160 pz.
MAS Ø65	49 cm	65 cm	110 lt	140 pz.
MAS Ø70	50 cm	70 cm	130 lt	105 pz.
MAS Ø75	51 cm	75 cm	155 lt	60 pz.
MAS Ø80	51 cm	80 cm	160 lt	60 pz.



Ø 60



Ø 65



Ø 70



Ø 75



Ø 80

# Mastelli

**MASTELLI**  
SENZA MANICI

**TUBS**  
WITHOUT HANDLES

**MACETA**  
SIN ASAS

**CONTENEURS**  
SANS POIGNÉES

**PFLANZ-EIMER**  
OHNE HANDGRIFFEN

**VASO**  
SEM ASAS



150 lt



230 lt



240 lt



285 lt



350 lt

■ <b>ARTICOLO</b> ITEM PRODUCTO ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	■ <b>ALTEZZA</b> HEIGHT ALTURA HAUTEUR HÖHE ALTURA	■ <b>DIAMETRO ESTERNO</b> OUTER DIAMETER DÍAMETRO EXTERIOR DIAMÈTRE EXTERIEUR AUBENDURCHMESSER DIÁMETRO EXTERIOR	■ <b>CAPACITÀ</b> CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ KAPAZITÄT CAPACIDADE	■ <b>IMBALLO</b> PACKING EMBALAJE EMBALLAGE VERPACKUNG EMBAGEM	■ <b>COLORE</b> COLOURS COLORES COULEURS FARBEN CORES
MAS 150 lt	60 cm	70 cm	150 lt	40 pz.	bordeaux black
MAS 230 lt	55 cm	85 cm	230 lt	40 pz.	bordeaux black
MAS 240 lt	65 cm	80 cm	240 lt	20 pz.	bordeaux black
MAS 285 lt	55 cm	96 cm	285 lt	40 pz.	bordeaux black
MAS 350 lt	73 cm	96 cm	350 lt	40 pz.	bordeaux black
MAS 500 lt alta	80 cm	104 cm	500 lt	20 pz.	bordeaux black
MAS 500 lt bassa	67 cm	118 cm	500 lt	40 pz.	bordeaux black
MAS 600 lt	68 cm	120 cm	600 lt	55 pz.	bordeaux black
MAS 750 lt	82 cm	122 cm	750 lt	16 pz.	bordeaux black
MAS 1000 lt	95 cm	140 cm	1000 lt	18 pz.	bordeaux black



500 lt alta



500 lt bassa



600 lt



750 lt




1000 lt



# SALVAVERDE

■ LA PROTEZIONE PER UN PRATO CARRABILE E CALPESTABILE



# SALVAVERDE®



## ■ LA PROTEZIONE PER UN PRATO CARRABILE E CALPESTABILE

**I** SALVAVERDE® griglia in PE HD per prati carrabili ad uso parcheggio o vialetto d'ingresso. Le celle consentono all'erba un libero e completo radicamento al terreno ed un ottimo drenaggio in caso di pioggia abbondante.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ CAPACITÀ DI CARICO	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ CARICO CONCENTRATO	15 ton. su 30x30 cm	15 ton. su 30x30 cm
■ DIMENSIONI	cm 50x50xH4 (4 pezzi = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 pezzi = 1 m <sup>2</sup> )
■ PESO	1 Kg	1 Kg
■ IMBALLAGGIO	Pallet monouso 60 m <sup>2</sup> (240 pz.)	Pallet monouso 75 m <sup>2</sup> (225 pz.)
■ COLORE	Verde - Grigio	Verde - Grigio

**GB** SALVAVERDE® is a grid in PE HD used for green driveways and vehicle parking areas. Each cell allows grass to root completely and grow freely, protecting the soil and the roots from compression. Its structure ensures excellent drainage even in the event of heavy rainfall.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ LOAD BEARING CAPACITY	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ CONCENTRATED LOAD	15 tons (30x30 cm footprint)	15 tons (30x30 cm footprint)
■ DIMENSIONS	cm 50x50xH4 (4 pcs. = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 pcs. = 1 m <sup>2</sup> )
■ WEIGHT	1 Kg	1 Kg
■ PACKING	Euro pallet: 60 m <sup>2</sup> (240 pcs.)	Euro pallet: 75 m <sup>2</sup> (225 pcs.)
■ COLOUR	Green - Gray	Green - Gray

**E** SALVAVERDE® rejilla en PE HD para césped transitable para utilizarlos como aparcamientos o caminos de entrada. Las celdas permiten a la hierba una libre y completa radicación en el terreno y un excelente drenaje, en caso de lluvia abundante.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ CAPACIDAD DE CARGA	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ CARGA CONCENTRADA	15 ton. sobre 30x30 cm	15 ton. sobre 30x30 cm
■ MEDIDAS	cm 50x50xH4 (4 Uds. = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 Uds. = 1 m <sup>2</sup> )
■ PESO	1 Kg	1 Kg
■ EMBALAJE	Palet de 60 m <sup>2</sup> (240 Uds.)	Palet de 75 m <sup>2</sup> (225 Uds.)
■ COLOR	Verde - Gris	Verde - Gris

**F** SALVAVERDE® est une dalle gazon en PE HD indiquée pour des espaces gazonnés accessibles aux voitures. (parking, voies d'accès). Cette dalle permet à l'herbe de s'enraciner et de pousser parfaitement, elle assure aussi un excellent drainage en cas de pluie abondante.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ CAPACITÉ DE CHARGE	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ CHARGE CENTREE	15 ton. sur 30x30 cm	15 ton. sur 30x30 cm
■ DIMENSIONS	cm 50x50xH4 (4 pcs. = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 pcs = 1 m <sup>2</sup> )
■ POIDS	1 Kg	1 Kg
■ EMBALLAGE	Palettes jetables 60 m <sup>2</sup> (240 pcs.)	Palettes jetables 75 m <sup>2</sup> (225 pcs.)
■ COULEUR	Vert - Gris	Vert - Gris

**D** SALVAVERDE® Gitter in PE HD für als Parkplatz oder Einfahrtsweg benutzte befahrbare Rasenflächen. Die Zellen ermöglichen dem Gras eine freie und vollständige Verwurzelung im Boden und eine ausgezeichnete Drainage bei starken Regenfällen.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ TRAGFÄHIGKEIT	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ KONZENTRIERTE BELASTUNG	15 ton auf 30x30 cm	15 ton auf 30x30 cm
■ ABMESSUNGEN	cm 50x50xH4 (4 st. = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 st. = 1 m <sup>2</sup> )
■ GEWICHT	1 Kg	1 Kg
■ VERPACKUNG	Einwegpalette 60 m <sup>2</sup> (240 Stk.)	Einwegpalette 75 m <sup>2</sup> (225 Stk.)
■ FARBE	Grün - Grau	Grün - Grau

**P** SALVAVERDE® grelha em PEHD de alta resistência, para relvados transitáveis, usados como estacionamento ou estradas de acesso. O desenho das células permite uma boa fixação da relva ao terreno, mantendo sempre o aspecto agradável do relvado ou caminho. Excelente drenagem em caso de excesso de rega ou chuva.

	SALVAVERDE® A	SALVAVERDE® B
■ CAPACIDADE DE CARGA	350 t/m <sup>2</sup>	350 t/m <sup>2</sup>
■ CARGA CONCENTRADA	15 ton. su 30x30 cm	15 ton. su 30x30 cm
■ DIMENSÕES	cm 50x50xH4 (4 peç. = 1 m <sup>2</sup> )	cm 58x58xH4 (3 peç. = 1 m <sup>2</sup> )
■ PESO	1 Kg	1 Kg
■ EMBALAGEM	Pallet monouso 60 m <sup>2</sup> (240 peç.)	Pallet monouso 75 m <sup>2</sup> (225 peç.)
■ COR	Verde - Cinza	Verde - Cinza

# GEOFLORE

IL TAPPETO PER L'AUTO





# GEOFLOR®



■ IL TAPPETO PER L'AUTO

**I** **GEOFLOR®** griglia in PE HD per parcheggi inerbiti con speciali substrati portanti. Può essere utilizzata su prati già esistenti senza la preparazione del sottofondo grazie alla sua elasticità e all'aggancio che collega una griglia all'altra.

■ <b>CAPACITÀ DI CARICO</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>DIMENSIONI</b>	cm 50x50xH2,4 (4 pezzi = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>PESO</b>	4 Kg per m <sup>2</sup>
■ <b>IMBALLAGGIO</b>	Pallet monouso 100 m <sup>2</sup> (400 pezzi)
■ <b>COLORE</b>	Nero - Grigio

**GB** **GEOFLOR®** is a grid in PE HD used for green carparks with a special load-bearing subgrade. Thanks to its elasticity and the special interlocking system, Geoflor can also be installed on existing green areas without specially prepared subgrade.

■ <b>LOAD BEARING CAPACITY</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>DIMENSIONS</b>	cm 50x50xH2,4 (4 pcs. = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>WEIGHT</b>	4 Kg per m <sup>2</sup>
■ <b>PACKING</b>	Disposable pallet 100 m <sup>2</sup> (400 pieces)
■ <b>COLOUR</b>	Black - Gray

**E** **GEOFLOR®** rejilla en PE HD para aparcamientos de césped con sustratos especiales portantes. Se puede utilizar sobre céspedes ya existentes sin la preparación del fondo, gracias a la elasticidad y al acoplamiento que conecta una rejilla con la otra.

■ <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>MEDIDAS</b>	cm 50x50xH2,4 (4 Uds. = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>PESO</b>	4 Kg por m <sup>2</sup>
■ <b>EMBALAJE</b>	Palet de 100 m <sup>2</sup> (400 Uds.)
■ <b>COLOR</b>	Negro - Gris

**F** **GEOFLOR®** est une dalle en PE HD pour parking gazonné dotée de couches portantes spéciales. Elle peut être posée directement sur des pelouses existantes sans préparer la couche sous-jacente grâce à son élasticité et grâce au système d'accrochage entre un module et l'autre.

■ <b>CAPACITÉ DE CHARGE</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>DIMENSIONS</b>	cm 50x50xH2,4 (4 pcs. = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>POIDS</b>	4 Kg au m <sup>2</sup>
■ <b>EMBALLAGE</b>	Palettes jetables 100 m <sup>2</sup> (400 pcs.)
■ <b>COULEUR</b>	Noir - Gris

**D** **GEOFLOR®** Gitter aus PE HD für grasbewachsene Parkplätze mit speziellen Trägersubstraten. Kann dank seiner Elastizität und des Koppelungssystems, das die Gitter untereinander verbindet, ohne Vorbereitung des Untergrunds auf bereits vorhandenen Rasenflächen eingesetzt werden.

■ <b>TRAGFÄHIGKEIT</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>ABMESSUNGEN</b>	cm 50x50xH2,4 (4 Stk. = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>GEWICHT</b>	4 Kg pro m <sup>2</sup>
■ <b>VERPACKUNG</b>	Einwegpalette 100 m <sup>2</sup> (400 Stk.)
■ <b>FARBEN</b>	Schwarz - Grau


**P** **GEOFLOR®** grelha em PE HD para estacionamento gramados com substratos portantes especiais. Pode ser utilizada em gramados já existentes sem a preparação do terreno graças à sua elasticidade e ao enganche que liga uma grelha a outra.

■ <b>CAPACIDADE DE CARGA</b>	100 t/m <sup>2</sup>
■ <b>DIMENSÕES</b>	cm 50x50xH2,4 (4 peç. = 1 m <sup>2</sup> )
■ <b>PESO</b>	4 Kg/m <sup>2</sup>
■ <b>EMBALAGEM</b>	Pallet monouso 100 m <sup>2</sup> (400 peç.)
■ <b>CORS</b>	Preto - Cinzento



# DRAINROOF

■ LA SOLUZIONE IDEALE PER I GIARDINI PENSILI



# DRAINroof

■ LA SOLUZIONE IDEALE PER I GIARDINI PENSIILI

**I** **DRAINROOF** elemento in PP, permette la realizzazione di giardini pensili in sicurezza senza il timore di danneggiare le impermeabilizzazioni, e con garanzie di riuscita del giardino. Grazie alla sua superficie si ottiene un elevato accumulo d'acqua che viene drenata dai fori sotto l'elemento quando in eccesso.

■ <b>DIMENSIONI</b>	cm 50x50xH6
■ <b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>SUPERFICIE DRENANTE</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>RISERVA IDRICA</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>PESO</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>IMBALLO</b>	720 pezzi (=180 m <sup>2</sup> )

**GB** **DRAINROOF** is module in PP that makes it possible to create a roof garden in total safety, without fear of damaging the waterproofing, and with guaranteed success for the garden. Thanks to the drainage holes all water in excess is eliminated from the system.

■ <b>SIZE</b>	cm 50x50xH6
■ <b>RESISTANCE TO COMPRESSION</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>DRAINING SURFACE AREA</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>WATER CONTAINMENT</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>WEIGHT</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>PACKS</b>	720 pieces (=180 m <sup>2</sup> )

**E** **DRAINROOF** elemento en PP, que permite realizar cubiertas ajardinadas de modo seguro, sin el temor de dañar el revestimiento impermeable y con excelentes resultados. Gracias a su superficie se obtiene una elevada acumulación de agua que, al ser excedente, se drena por los orificios previstos debajo del elemento.

■ <b>MEDIDAS</b>	cm 50x50xH6
■ <b>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>SUPERFICIE DE DESAGÜE</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>RESERVA HIDRÁULICA</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>PESO</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>EMBALAJE</b>	720 Uds. (=180 m <sup>2</sup> )

**F** **DRAINROOF** élément en PP qui permet la réalisation de jardins suspendus en toute sécurité, sans crainte de compromettre les imperméabilisations et garantit la réussite du jardin. Grâce à sa surface, on obtient une grande accumulation d'eau dont le surplus est drainé à travers les trous se trouvant sous l'élément.

■ <b>DIMENSIONS</b>	cm 50x50xH6
■ <b>RESISTANCE A LA COMPRESSION</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>SURFACE DRAINEUSE</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>RÉSERVE HYDRIQUE</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>POIDS</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>CONDITIONNEMENT</b>	720 pièces (=180 m <sup>2</sup> )

**D** **DRAINROOF** element in PP. Ermöglicht die Realisierung von Dachgärten in vollkommener Sicherheit, ohne eine Beschädigung der Abdichtung befürchten zu müssen, und mit der Garantie eines gelungenen Gartens. Dank seiner Oberfläche wird eine beträchtliche Ansammlung von Wasser erzielt, das bei übermäßiger Menge über die Öffnungen unter dem Element drainiert wird.

■ <b>ABMESSUNGEN</b>	cm 50x50xH6
■ <b>DRUCKFESTIGKEIT</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>DRAINAGEFLÄCHE</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>WASSERRESERVE</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>GEWICHT</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>VERPACKUNG</b>	720 Stk. (=180 m <sup>2</sup> )

**P** **DRAINROOF** elemento em PP com boa resistência, permite a realização de coberturas ajardinadas, com boa resistência e segurança, sem danificar as impermeabilizações, garantindo um excelente sistema de drenagem. Graças ao seu desenho, permite uma boa captação de água, que em excesso é drenada com bastante facilidade.

■ <b>DIMENSÕES</b>	cm 50x50xH6
■ <b>RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO</b>	6000 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>SUPERFÍCIE DRENANTE</b>	1144 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
■ <b>RESERVA HÍDRICA</b>	20 lt/m <sup>2</sup>
■ <b>PESO</b>	4 kg/m <sup>2</sup>
■ <b>EMBALAGEM</b>	720 peç (=180 m <sup>2</sup> )



**GEOPLAST S.p.A.**

35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8  
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028  
e-mail: geoplast@geoplast.it - [www.geoplast.it](http://www.geoplast.it)

rev. 000



Authorized dealer: