

JardiTEC.ch

# Catalogue Maraichage 2021



Prix hors TVA indicatifs, sous réserve de modifications

## Articles / Grelinettes

Réf  
Prix HT



### Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents

Leborgne

le1009

145.90

*Résistance*

5 dents interchangeable en acier trempé

*Ergonomie*

Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras

*Plus produit*

Largeur 50 cm : rendement accru par rapport à une fourche à bêcher Travail par mouvements de bascule, en reculant

Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol

Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers



### Biogriffe Aérobêche Grelinette 4 dents

Leborgne

le1029

129.20

*Résistance*

4 ou 5 dents interchangeable en acier trempé

*Ergonomie*

Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras

*Plus produit*

Largeur 40 ou 50 cm : rendement accru par rapport à une fourche à bêcher

Travail par mouvements de bascule, en reculant

Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol

Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers



### Biogriffe Aérobêche Grelinette 3 dents

De Pypere

be1060

129.60

Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras

Travail par mouvements de bascule, en reculant

Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol

Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers



### **Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents**

be1065

De Pypere

145.53

*Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras  
Travail par mouvements de bascule, en reculant  
Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol  
Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers*



### **Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents**

se1004

Glaser

158.00

*acier galvanisé, dents changeable*



### **Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents**

be1066

Polet

101.07

*Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras  
Travail par mouvements de bascule, en reculant  
Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol  
Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers*



### **Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents**

be1067

Polet campagnole

130.95

*Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras  
Travail par mouvements de bascule, en reculant  
Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol  
Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers*



### **Griffe de jardin**

be1068

Polet 4 dents

80.82

*Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras  
Travail par mouvements de bascule, en reculant  
Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol  
Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers*



### **Biogriffe Aérobêche Grelinette 5 dents**

be1082

De Pypere 1,2 kg

88.38

*Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras  
Travail par mouvements de bascule, en reculant  
Outils pour le jardinage naturel ; décompacte la terre sans la retourner et préserve ainsi l'organisation des micro-organismes vivants dans le sol  
Particulièrement adaptés pour le jardinage dans les potagers*

## Machines / Thermiques

Réf  
Prix HT

### Taille-haie HS 82R

si1000

60cm

733.52



Taille-haie professionnel avec barre de coupe à double tranchant pour l'élagage. Aussi bien approprié pour la taille horizontale que pour la taille verticale. Transmission spéciale avec un maximum de 3100 cycles/minute pour une vitesse réduite des couteaux et de ce fait, une taille d'élagage puissante.

Espacement des dents mm	38	
Poids kg 1)	5,3	
Niveau de pression sonore dB(A) 2)	94	
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2)		107
Cylindrée cm <sup>3</sup>	22,7	
Puissance kW/ch	0,7/1	
Niveau de vibrations gauche/droite m/s <sup>2</sup> 3)		2,7/3,1

### Souffl. BR450 C

si1010

886.91



Puissant souffleur avec Electrostart (F) et STIHL ErgoStart. Grâce à la fonction electrostart, l'utilisateur peut démarrer facilement et rapidement le souffleur avec une pression d'un bouton, sans enlever le souffleur du dos. Idéal pour déblayer les feuilles mortes, ordures ou l'herbe coupée sur de grandes superficies. Poignée bipartite en caoutchouc. Système antivibrations STIHL, larges sangles, ElastoStart STIHL, moteur STIHL 2-MIX, logique de démarrage simplifié, réglage du gaz en continu avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	63,3	
Poids kg 1)	11,5	
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2)		102
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2)		108
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s <sup>2</sup> 3)		2,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s <sup>2</sup> 3)		2,5
Vitesse de sortie d'air m/s 4)	83	
Débit d'air m <sup>3</sup> /h 4)	1.090	
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 5)	1.430	

### Souffl. BG56

si1012

357.47



Libère rapidement les surfaces de feuilles mortes ou de l'herbe coupée. Buse ronde, moteur 2-MIX, touche d'arrêt.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	27,2	
Poids kg 1)	4,1	
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2)		104
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2)		90
Niveau de vibrations m/s <sup>2</sup> 3)	7,5	
Vitesse d'air m/s 4)	64	
Débit d'air m <sup>3</sup> /h 5)	560	
Débit d'air m <sup>3</sup> /h 4)	700	
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 6)	730	
Vitesse de l'air m/s 5)	72	



### Débr. FS111

si1039

corne

691.74

*Débroussailluse puissante*

Cylindrée cm <sup>3</sup>	31,4
Puissance kW/ch	1,05/1,4
Poids kg 1)	5,8
Niveau de pression sonore avec outils fils dB(A) 2)	95
Puissance acoustique avec outils fils dB(A) 2)	106
Niveau de vibrations gauche/droite - outils fils m/s <sup>2</sup> 3)	3,7/2,9
Niveau de vibrations gauche/droite - outils métal m/s <sup>2</sup> 3)	3,7/3,7
Longueur totale cm 4)	180
Diamètre de coupe mm	420
Volume du réservoir l	0,71

Outil de coupe GSB 230-2 nte pour entretenir de grandes étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une plus longue durée de fonctionnement, arbre de transmission rigide, harnais double.



### Débr. FS 260R CE

si1040

D

849.76

*Débroussailluse robuste et ergonomique de 2,0kW. Avec moteur 2-MIX économique. Idéal pour les travaux exigeants de fauchage dans l'agriculture et le jardinage.*

Cylindrée cm <sup>3</sup>	41,6
Puissance kW/ch	2/2,7
Poids kg 1)	7,5
Niveau de pression sonore avec outils fils dB(A) 2)	102
Niveau de puissance acoustique avec outils fils dB(A) 2)	114
Niveau de puissance acoustique avec outils métal dB(A) 2)	111
Niveau de vibrations gauche/droite - outils fils m/s <sup>2</sup> 3)	5,8/5,7
Niveau de pression sonore avec outils métal dB(A) 4)	100
Niveau de vibrations gauche/droite - outils métal m/s <sup>2</sup> 3)	4,2/4,6
Longueur totale cm 5)	168
Diamètre de coupe mm	480
Volume du réservoir l	0,75

### Taille-haie HS82 R

si1052

75cm

798.51



*Taille-haie professionnel avec barre de coupe à double tranchant pour l'élagage. Aussi bien approprié pour la taille horizontale que pour la taille verticale. Transmission spéciale avec un maximum de 3100 cycles/minute pour une vitesse réduite des couteaux et de ce fait, une taille d'élagage puissante.*

Cylindrée cm <sup>3</sup>	22,7
Puissance kW/ch	0,7/1
Poids kg 1)	5,6
Niveau de pression sonore dB(A) 2)	94
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2)	107
Niveau de vibrations gauche/droite m/s <sup>2</sup> 3)	2,4/2,8
Espacement des dents mm	38

## Souffl. BR700

si1059  
831.01



Avec son moteur à balayage stratifié et son système de calage de la commande d'accélérateur à réglage en continu, le souffleur à dos STIHL BR 700 est le plus puissant de la gamme. Il convient parfaitement pour enlever herbe, déchet de haies, feuilles et toutes sortes de débris sur de grandes surfaces. Équipé d'une poignée caoutchoutée 2 composants ajustable sans outil, du système anti-vibration STIHL, de l'ElastoStart STIHL, d'un bouton d'arrêt, de larges bretelles et d'une poignée de transport, il est très confortable.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	64,8
Poids kg 1)	10,8
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 2)	101
Niveau de puissance acoustique L <sub>w</sub> eq dB(A) 2)	109
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s <sup>2</sup> 3)	2,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s <sup>2</sup> 3)	2,5
Débit d'air m <sup>3</sup> /h 4)	1.550
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 5)	1.860

## Souffleuse BG66 c

si1060  
436.50



Souffleur STIHL à la fois sensiblement plus silencieux et ultra-performant. Convient particulièrement pour une utilisation dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée, notamment à proximité des hôpitaux, écoles ou maisons de retraite. Équipé du STIHL ErgoStart facilitant le démarrage et d'un dispositif anti-vibrations efficace ainsi que d'une buse ronde et d'une buse plate.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	27,2
Poids kg 1)	4,7
Niveau de puissance acoustique L <sub>w</sub> eq dB(A) 2)	99
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 2)	86
Niveau de vibrations m/s <sup>2</sup> 3)	2,1
Vitesse d'air m/s 4)	64
Débit d'air m <sup>3</sup> /h 4)	630
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 5)	730

## Taille-haie HS 45

si1063  
361.18



45cm

Modèle de base très léger chez les taille-haies pour l'entretien des bosquets dans les jardins. Parfait pour l'entretien des haies basses ou à hauteur d'homme et des buissons. La géométrie spéciale des lames fournit une coupe nette et précise. Les lames des taille-haies sont fabriquées selon le "travail de précision suisse" à Wil dans l'usine de STIHL. (Ill. similaire.)

Cylindrée cm <sup>3</sup>	27,2
Puissance kW/ch	0,75/1
Poids kg 1)	4,7
Niveau de pression sonore dB(A) 2)	97
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2)	107
Niveau de vibrations gauche/droite m/s <sup>2</sup> 3)	10/9
Espacement des dents mm	30



### Atomiseur SR450

si1072

poudre/granulé

877.63

Atomiseur poudreuse confortable avec très grande portée. Système de poudrage optimisé. Très facile d'emploi. Très grand réservoir pour le produit de pulvérisation. Démarrage facile et rapide. Passage de la fonction de pulvérisation à la fonction de poudrage en quelques secondes. Aucun kit de transformation supplémentaire requis.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	63,3
Poids kg 1)	12,8
Niveau de puissance acoustique L <sub>weq</sub> dB(A) 2)	110
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 2)	101
Niveau de vibrations droite m/s <sup>2</sup> 3)	1,9
Capacité de la cuve dm <sup>3</sup>	14
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 4)	1.300
Portée horizontale m	14,5
Hauteur de pulvérisation m	13



### Tronç. MS 462 CM

si1105

50cm

1'569.17

Tronçonneuse professionnelle très maniable avec un comportement excellent à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations moyennes et importantes. Équipée de série de M-Tronic, filtre HD2 à très bon rendement de filtration. Les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein facilement et en toute sécurité, moteur 2-MIX économique.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	72,2
Puissance kW/ch	4,4/6
Poids kg 1)	6,1
Rapport poids/puissance kg/kW	1,4
Poids complet kg 2)	7,37 / 7,43 / 7,68
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 3)	108
Niveau de puissance acoustique L <sub>weq</sub> dB(A) 3)	119
Niveau de vibration gauche/droite m/s <sup>2</sup> 4)	4,8/3,6
Pas de chaîne	3/8 "



### Tronç. MS 201 TCM

si1106

30cm

877.63

Tronçonneuse d'élagage STIHL haute performance. Équipée de série avec M-Tronic pour une performance optimale du moteur dès le démarrage, moteur économique 2-MIX, écrou imperdable sur le cache pignon pour un changement rapide de la chaîne, guide-chaîne léger réduisant le poids de l'appareil.

Cylindrée cm <sup>3</sup>	35,2
Puissance kW/ch	1,8/2,4
Poids complet kg 1)	4,18 / 4,25 / 4,28 / 4,38
Poids kg 2)	3,7
Rapport poids/puissance kg/kW	2,1
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 3)	99
Niveau de puissance acoustique L <sub>weq</sub> dB(A) 3)	112
Niveau de vibration gauche/droite m/s <sup>2</sup> 4)	3,5/3,1
Pas de chaîne	3/8 " P



## Taille-haie HL 94 CE

si1107

145°

900.65

*Taille-haie sur perche à manche court. Pour l'entretien professionnel de haies hautes et couvre-sols. Mécanisme de transmission particulièrement léger, moteur 2-MIX avec ECOSPEED permettant de réguler la vitesse pour des travaux de longue durée dans des endroits sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe 600 mm orientable de 145°, longueur totale de 199 cm.*

Puissance kW/ch	0,9/1,2	
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 1)		92
Puissance kW/ch	0,9 / 1,2	
Niveau de puissance acoustique L <sub>weq</sub> dB(A) 1)		108
Poids kg 2)	5,7	
Cylindrée cm <sup>3</sup>	24,1	
Vibrations poignée avant/arrière m/s <sup>2</sup> 3)		4,5 / 4,5
Nombre de courses 1/min	3.615	
Longueur de coupe cm	60	
Longueur totale cm 2)	199	
Écartement des dents mm	34	



## Broyeur pour broussailles AS63

as1001

3'509.25

*Descriptif du produit Tondeuse débroussailleuse AS MOTOR AS 63-4T B&S*

*Tondeuse débroussailleuse AS 63 AS MOTOR, d'une largeur de coupe de 61 cm avec un moteur B&S 4 temps de 190cc.*

*Cette débroussailleuse 4 roues dispose d'un système de lames croisées qui coupe et broie sans aucune difficulté.*

*Grâce au blocage de l'essieu arrière, pendant son utilisation cela vous garantit une motricité maximale quelque soit la configuration du terrain.*

*Le nouveau carter conique est garant d'une alimentation optimale de la matière de coupe vers le couteau en croix. Cela permet d'obtenir un résultat de coupe et de mulching hors du commun.*

*Pour vous offrir un maximum de sécurité de transmission de l'AS 63 retient la machine en descente, elle dispose du blocage de différentiel et d'un frein de stationnement qui s'active en cas de relâchement de la poignée d'avancement.*

*Enfin, la séparation de l'arbre moteur et des lames croisées protège le vilebrequin du moteur contre les dommages dus aux chocs. Un autre avantage significatif est le régime démultiplié bas des lames et son embrayage de lames avec un grand couple indépendant. Ceci donne de très bons résultats de tonte et de rendement et un faible développement de bruit.*

*Les plus produits:*

*Roues avant pivotantes avec blocage, réglage progressif de la hauteur de coupe, réglage de la hauteur de coupe, roues jumelées en option, frein de stationnement, réglage latéral + en hauteur du guidon.*



### Tondeuse thermique Stihl RM248.0 T

si1165  
431.75

Tondeuse thermique maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres.

Largeur de coupe cm	46
Cylindrée cm <sup>3</sup>	140
Facteur d'incertitude K m/s <sup>2</sup>	2,43
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A)	96
Nombre tours de la lame tr/min	2.900
Superficie m <sup>2</sup>	bis 1.200
Hauteur de coupe mm	25-75
Facteur d'incertitude KpA dB(A)	1
Puissance nominale	2,1 kW / 2,8 PS
Bac de ramassage l	55
Poids kg	27
Vibrations ahw m/s <sup>2</sup>	4,85
Type moteur	Serie 550 EX OHV RS



### Tondeuse thermique Stihl RM448.0 TC

si1166  
659.23

Tondeuse à essence robuste avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable avec poignée caoutchoutée ergonomique et tendeurs rapides QuickFix pour plus de confort pendant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm	46
Cylindrée cm <sup>3</sup>	140
Facteur d'incertitude K m/s <sup>2</sup>	1,75
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A)	96
Nombre tours de la lame tr/min	2.800
Superficie m <sup>2</sup>	bis 1.200
Hauteur de coupe mm	25-75
Facteur d'incertitude KpA dB(A)	2
Puissance nominale	2,1 kW / 2,8 PS
Bac de ramassage l	55
Poids kg	27
Vibrations ahw m/s <sup>2</sup>	3,5
Type moteur	Serie 575 EX OHV RS



### Tondeuse thermique Stihl RM545.0 V

si1167  
905.29

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Moteur avec fonction de démarrage électrique. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm 43  
Cylindrée cm<sup>3</sup> 163  
Facteur d'incertitude K m/s<sup>2</sup> 2,05  
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 95  
Nombre tours de la lame tr/min 2.800  
Superficie m<sup>2</sup> bis 1.200  
Hauteur de coupe mm 25-80  
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2  
Puissance nominale 2,4 kW / 3,3 PS  
Bac de ramassage l 60  
Poids kg 29  
Vibrations ahw m/s<sup>2</sup> 4,1  
Type moteur Serie 650 EXi OHV



### Tondeuse thermique Stihl RM756.0 YC

si1168  
2'488.39

Tondeuse à essence professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon mono-bras confort avec poignée caoutchoutée ergonomique et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres Avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm 54  
Cylindrée cm<sup>3</sup> 179  
Facteur d'incertitude K m/s<sup>2</sup> 1,2  
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 98  
Nombre tours de la lame tr/min 2.800  
Superficie m<sup>2</sup> bis 3.000  
Hauteur de coupe mm 25-90  
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2  
Puissance nominale 2,9 kW / 3,9 PS  
Bac de ramassage l 80  
Poids kg 61  
Vibrations ahw m/s<sup>2</sup> 2,4  
Type moteur FJ 180 V KAI OHV



### Scarificateur Stihl RL540.0

si1170  
831.01

Scarificateur à essence puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

Nombre tours de la lame tr/min 2.800  
Type moteur Serie XT675 OHV SC  
Profondeur de travail mm 25  
Poids kg 33  
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 92  
Surface m<sup>2</sup> jusqu'à 2.000  
Facteur d'incertitude niveau de pression sonore KpA (dB[A]) dB(A) 1,6  
Cylindrée cm<sup>3</sup> 149  
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 94  
Puissance nominale/régime nominal tr/min 2,2 kW / 3,0 PS  
Largeur de travail cm 38  
Vibrations ahw m/s<sup>2</sup> 4,12



### Souffleur à dos BR800

si1194  
923.86

*Le souffleur dorsal thermique le plus puissant de STIHL. Démarrage latéral pratique pour un redémarrage confortable de la machine portée sur le dos. Réglage de la position de la poignée sans outil et dispositif de soufflage réglable en continu. Poignée caoutchoutée, système anti-vibrations STIHL, bretelles larges et ergonomiques, ceinture, sangle poitrine, moteur 4-MIX, démarrage facile, manette de gaz verrouillable en continu avec bouton d'arrêt, poignée de transport.*

Autonomie / réservoir rempli min	79
CO2 g/kWh	858
Cylindrée cm <sup>3</sup>	79,9
Poids kg 1)	11,7
Niveau de pression sonore L <sub>peq</sub> dB(A) 2)	104
Niveau de puissance acoustique L <sub>w</sub> dB(A) 2)	112
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s <sup>2</sup> 3)	3,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s <sup>2</sup> 3)	2,3
Force de soufflage N 4)	41
Débit d'air maximum m <sup>3</sup> /h 5)	2.025



### Taille-Haie Dolmar 2T 60cm

mi1004  
686.11

HT 2360 D



### Debroussailleuse Dolmar 4T 24.5 cc

mi1007  
479.62

MS 247.4CE

## Outillage / Culture

Réf  
Prix HT



### **Houe maraîchère simple**

sans lame

tr1000  
351.90

*Pour effectuer le désherbage entre les rangs de vos légumes, fiez-vous au Pousse-Pousse, la houe maraîchère simple Terrateck.*

*Un outil ancestral, déjà utilisé par nos arrière-grands-parents, ce qui prouve bien son efficacité ! La houe a été repensée par notre bureau d'étude afin de s'adapter aux exigences du maraîchage diversifié.*

*La « Houe Maraîchère Terrateck » est un outil polyvalent de travail du sol pour maraîchers et jardiniers. Elle permet de mécaniser vos travaux de préparation de semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité. Une gamme complète d'outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien de vos cultures. Cet outil, polyvalent et évolutif s'adapte à tout types de sols et de cultures. Sans entretien, la houe Terrateck vous séduira par sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception pensée pour durer.*

*Le châssis s'adapte à tout type d'outils, ce qui en fait un élément polyvalent et très pratique pour travailler vos sols ! D'une houe simple à une houe double roues, vous pourrez y adapter le kit deux roues pour le travail des semis de moins de 15 centimètres, le montage de bras déportés, le montage second outils... Autant d'éléments indispensables pour répondre aux exigences du maraîchage diversifié.*

*Le Pousse-Pousse Terrateck dispose d'une foule d'avantages :*

*Structure triangulaire ergonomique pour un désherbage sans effort et sans douleurs au poignet,*

*Réglage en hauteur qui permet à l'outil de s'adapter à son utilisateur,*

*Roues gonflables assurant la rigidité de l'ensemble,*

*Réglage d'inclinaison des outils facilitant la pénétration dans le sol,*

*Conception robuste et sans entretien.*



## Houe maraîchère double

sans lame

tr1034

437.40

*Notre châssis standard peut recevoir un kit deux roues afin de passer directement sur le rang et de travailler au plus près des cultures. Le passage en double roues vous permet d'effectuer un désherbage encore plus précis et efficace. D'autres outils complémentaires vous permettront d'apprécier les nombreuses possibilités qu'offre la houe Terrateck.*

*Pour effectuer le désherbage entre les rangs de vos légumes, fiez-vous au Pousse-Pousse, la houe maraîchère simple Terrateck.*

*Un outil ancestral, déjà utilisé par nos arrière-grands-parents, ce qui prouve bien son efficacité ! La houe a été repensée par notre bureau d'étude afin de s'adapter aux exigences du maraîchage diversifié.*

*Le châssis s'adapte à tout type d'outils, ce qui en fait un élément polyvalent et très pratique pour travailler vos sols ! D'une houe simple à une houe double roues, vous pourrez y adapter le kit deux roues pour le travail des semis de moins de 15 centimètres, le montage de bras déportés, le montage second outils... Autant d'éléments indispensables pour répondre aux exigences du maraîchage diversifié.*

*Le Pousse-Pousse Terrateck dispose d'une foule d'avantages:*

*Structure triangulaire ergonomique pour un désherbage sans effort et sans douleurs au poignet,*

*Réglage en hauteur qui permet à l'outil de s'adapter à son utilisateur,*

*Roues gonflables assurant la rigidité de l'ensemble,*

*Réglage d'inclinaison des outils facilitant la pénétration dans le sol,  
Conception robuste et sans entretien.*

*Vendu sans outils*

*Lame maraîchère et Kit de dents lelièvre non fournie avec le produit (photo de présentation).*



## Houe herse étrille manuelle

tr1069

792.00

### Détail du produit

La herse étrille permet de réaliser des desherbages à stade filament/cotylédon sur des jeunes semis. Cet équipement permet également de réaliser des faux semis sur une largeur de 80 cm. à la différence d'un desherbeur thermique, la herse étrille ne provoque pas d'effet de germination par choc thermique. Cet équipement est également utilisé par les professionnels de l'espace vert dans le but de niveler et desherber des espaces gravillonnées.

Équipé de 2 roues gonflées à l'avant, elle vous donnera une grande stabilité lors de votre travail.

Monté sur 3 sections de 24 ressorts chacun (fournis), réglage de l'inclinaison possible selon la profondeur à travailler.

### Caractéristiques

Référence T.WH.HHE

Longueur 1470mm

Largeur 790mm (herse étrille)

Hauteur mini 800mm/maxi 1100mm

Poids 25kg

Garantie 1an



## Roue sarcleuse 18cm

tr1008

292.50

### Terra

La roue sarcleuse maraîchère est un outil historiquement utilisé dans les terres des Flandre Belge. Cet outil se compose d'une roue ainsi qu'une lame de sarclage située en position arrière.

La roue, montée sur roulement permet de plaquer les herbes non désirables tandis que la lame les coupent nettement en dessous de la surface du sol. La lame, en acier trempé est réglable en inclinaison et en hauteur.

Ainsi, l'outil peut être adapté aux différents types de sols et conditions pédoclimatiques. L'utilisation du produit se fait en poussée continue. Le manche, réglable en inclinaison permet à l'outil de s'adapter à son utilisateur. Le confort de poussée est ainsi amélioré.

Il s'agit de l'outil idéal pour les desherbages précoces à stade filament /cotylédon. L'utilisation de cet outil est à proscrire dans les terres caillouteuses.



### Sarcoir oscillant 9cm à manche

tr1016

Terra avec manche

93.59

*Les sarcloirs oscillants Terrateck sont des outils conçus pour les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

*L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à vos mouvements vous donnant ainsi un grand confort de travail. Ces sarcloirs accompagnés d'une lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants permettent de désherber en poussé et en tiré.*

*L'outil de sarclage Delta est très performant pour sarcler entre les files et dans le rang de plantes aromatiques en pleine terre. Utilisez le coin de l'outil pour approcher au mieux du pied de la plante. La force à exercer est moindre puisque la lame passe sous la couche de terre.*

*Beaucoup plus ergonomique et rapide que l'utilisation d'une binette standard, ce ratissoire oscillant est idéal pour le désherbage de jeunes plantules, allées gravillonnées, surfaces stabilisées,...*

*Ces sarcloirs Oscillant Delta  $\Delta$  et Omega  $\Omega$  Terrateck ont un angle d'attaque réglable par vis pointeau. Situé en dessous de la douille, il est possible de régler l'outil selon votre taille ce qui vous assurera une meilleure ergonomie avec un travail toujours plus précis et homogène.*

*Le sarcloir oscillant Delta  $\Delta$  90 millimètres effectue les opérations de désherbage de précision :*

*entre les rangs de légumes à faible écartements (moins de 100m),*

*tout espace peu accessible.*

*La lame profilée en  $\Delta$  permet un désherbage homogène (à plat) de la surface désherbée en travaillant au plus près le rang de légumes (à la différence des profils en U).*



### Sarcoir oscillant 12cm à manche

tr1017

Terra avec manche

86.55

*Nos sarcloirs oscillants Terrateck vous permettent de d'effectuer les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

*L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à votre mouvement et vous offre ainsi un grand confort de travail. Equipés d'une lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants (pièce détachée disponible), ces sarcloirs vous permettent de désherber en poussée et en tiré.*

*Beaucoup plus ergonomique et rapide que l'utilisation d'une binette standard, ce ratissoire oscillant est idéal pour le désherbage de vos jeunes plantules, allées gravillonnées, surfaces stabilisés, etc.*

*L'angle d'attaque de nos sarcloirs Oscillant Delta  $\Delta$  et Omega  $\Omega$  Terrateck est réglable par vis pointeau. Située en dessous de la douille, vous pouvez régler l'outil en fonction de votre taille pour un travail toujours plus précis et homogène.*

*Le sarcloir oscillant Delta  $\Delta$  120 millimètres vous permet d'effectuer des opérations de désherbage de précision :*

*entre les rangs de légumes à faible écartements (moins de 130mm),*

*tout espace peu accessible.*

*La lame profilée en  $\Delta$  permet un désherbage homogène de la surface désherbée en travaillant au plus près du rang de légumes, à la différence des profils en U.*



## Herse étrille double

tr1018

### Terra 75cm sans manche

197.70

*Le principe de la herse étrille permet de déchausser les mauvaise herbe à stade plantule. Cette méthode qui a fait ses preuves, est couramment utilisée en grande culture.*

*Terrateck à donc travaillé sur le principe afin d'un faire un outil manuel performant.*

*Cette herse étrille vous séduira par son incroyable capacité à s'adapter à vos différentes configurations de culture, de part ça large gamme de largeur disponible et d'autre part par la possibilité de régler le déport de l'utilisateur lors du travail.*

*La double rangée d'étrille, permet d'augmenter la surface en contact du sol avec les ressorts et ainsi d'assurer un résultat optimum.*



## Sarcleuse à torsion

tr1039

### Terra avec manche

179.50

*Les ressorts de torsions connues pour leurs efficacités en grandes cultures ont été adaptés sur un outil manuel afin de combiner sarclage sur l'inter-rang et sarclage sur le rang.*

*Il s'agit d'un outil innovant assurant la combinaison de deux techniques de binage. Une utilisation sur un stade de mauvaises herbes peu développées donnera un résultat de travail optimal.*

*Ajustable, les ressorts de torsion doivent être naturellement fermés. Au passage du plant, ils s'ouvrent et se referment naturellement afin de laisser passer la culture. Ainsi, lorsqu'ils sont fermés, les ressorts assurent le désherbage et lorsque le plant passe, ils s'ouvrent et le plant n'est pas blessé.*

*Le fil est également arrondi au bout afin d'éviter toutes blessures.*

*La combinaison du sarclage et des ressorts de torsion assure un gain de temps considérable sur les opérations de désherbage des cultures en rangs serrés car vous combinez deux passages en un.*

*Le modèle en M permet de travailler sur des cultures semées sensible au déchaussement.*

*Le modèle en L permet de travailler sur des cultures plantés plus développés.*

Tailles :

M : 90mm

L : 120mm



## **Sarcoir à fil Delta**

tr1054

### **Pack 60/90/120 avec manche**

112.36

*Le sarcoir DELTA en fil rond a été inventé par Eliot COLEMAN, producteur maraîcher Américain et auteur du livre « The New Organic Grower » qui est une référence importante pour les producteurs maraîchers sur petites surfaces.*

*Toujours en recherche de nouveaux équipements pour améliorer l'efficacité de son travail et l'ergonomie pour le producteur, il a adapté un outil de sarclage manuel en provenance de Suède au bout d'un manche en bois. Une idée brillante !*

*Les sarcoirs DELTA en fils permettent d'effectuer les opérations de désherbage mécanique entre rangs et sur le rang lorsque les adventices sont au stade filaments cotylédons. Le fil rond sur ce sarcoir permet d'approcher au plus près le plant ce qui assure un désherbage de qualité sur le rang. Ce sarcoir conviendra aux producteurs les plus méticuleux, soucieux d'aller chercher la mauvaise herbe au plus près des légumes sans les blesser.*

*Les sarcoirs à fils sont complémentaires des sarcoirs à lames oscillants. En effet, le fil sera privilégié pour les désherbages sur le rang à des stades précoces et la lame oscillante sera privilégié pour les désherbages entre rangs ou lorsque la terre est compactée.*

*Dans le but de proposer des outils toujours plus polyvalents, la douille s'adapte aux 3 tailles de lames. Vous pouvez ainsi changer cette dernière très rapidement sans devoir démonter le manche !*



## Sarcloir U 6cm à manche

tr1059

Terra avec manche

93.59

*Les sarcloirs oscillants Terrateck sont des outils conçus pour les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

*L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à vos mouvements vous donnant ainsi un grand confort de travail. Ces sarcloirs accompagnés d'une lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants permettent de désherber en poussé et en tiré.*

*Beaucoup plus ergonomique et rapide que l'utilisation d'une binette standard, ce ratissoire oscillant est idéal pour le désherbage de jeunes plantules, allées gravillonnées, surfaces stabilisées,*

*Ces sarcloirs oscillants Delta ' et Omega ' Terrateck ont un angle d'attaque réglable par vis pointeau. Situé en dessous de la douille, il est possible de régler l'outil selon votre taille ce qui vous assurera une meilleure ergonomie avec un travail toujours plus précis et homogène.*

*Le sarcloir oscillant Oméga ' permet d'effectuer les opérations de désherbage de précision :*

*entre les plants de légumes*

*dans la mâche - dans les salades à couper*

*tout espace peu accessible*

*Eclaircir la ligne de semis*

*La lame profilée en U donne une attaque importante à l'outil sur la surface désherbée.*

*Le produit est livré avec la douille DMS et sans manche.*



## Sarcloir Delta 20cm à manche

tr1060

Terra avec manche

93.59

*Les sarcloirs oscillants Terrateck sont des outils conçus pour les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

*L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à vos mouvements vous donnant ainsi un grand confort de travail. Ces sarcloirs accompagnés d'une lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants permettent de désherber en poussé et en tiré.*

*L'outil de sarclage Delta est très performant pour sarcler entre les files et dans le rang de plantes aromatiques en pleine terre. Utilisez le coin de l'outil pour approcher au mieux du pied de la plante. La force à exercer est moindre puisque la lame passe sous la couche de terre.*

*Beaucoup plus ergonomique et rapide que l'utilisation d'une binette standard, ce ratissoire oscillant est idéal pour le désherbage de jeunes plantules, allées gravillonnées, surfaces stabilisées,*

*Ces sarcloirs Oscillant Delta ' et Omega ' Terrateck ont un angle d'attaque réglable par vis pointeau. Situé en dessous de la douille, il est possible de régler l'outil selon votre taille ce qui vous assurera une meilleure ergonomie avec un travail toujours plus précis et homogène.*

*Le sarcloir oscillant Delta ' effectue les opérations de désherbage de précision :*

*entre les rangs de légumes à faible écartements (moins de 100m),*

*tout espace peu accessible.*

*La lame profilée en ' permet un désherbage homogène (à plat) de la surface désherbée en travaillant au plus près le rang de légumes (à la différence des profils en U).*

## Sarcloir oscillant 17.5cm à manche

se1008

Glaser avec manche

61.00

*Nos sarcloirs oscillants Glaser vous permettent de d'effectuer les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

*L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à votre mouvement et vous offre ainsi un grand confort de travail. Equipés d'une lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants (pièce détachée disponible), ces sarcloirs vous permettent de désherber en poussée et en tiré.*

*Beaucoup plus ergonomique et rapide que l'utilisation d'une binette standard, ce ratissoire oscillant est idéal pour le désherbage de vos jeunes plantules, allées gravillonnées, surfaces stabilisés, etc.*

### **Sarcoir 17.5cm à manche**

se1009

Glaser avec manche

53.00

*Nos sarcoirs Glaser vous permettent de d'effectuer les travaux de désherbage en maraîchage, espaces verts et communes.*

### **Douille oscillante pour manche**

tr1005

Terra

22.12



*La douille pour sarcoirs oscillants Delta  $\Delta$  et Omega  $\Omega$  permet d'adapter au bout d'un manche en bois nos sarcoirs à oscillations Terrateck.*

*Vous pouvez ainsi avoir un manche avec une douille pour plusieurs profils de sarcoirs oscillants. Ce montage vous permettra de limiter les coûts lors de l'acquisition du matériel. Grâce au montage des sarcoirs par goupilles ou boulon M6 vous pouvez passer rapidement d'un outil à l'autre.*

### **Herse étrille double**

tr1007

Terra 60cm sans manche

171.56



*Le principe de la herse étrille permet de déchausser les mauvaise herbe à stade plantule. Cette méthode qui a fait ses preuves, est couramment utilisée en grande culture.*

*Terrateck à donc travaillé sur le principe afin d'un faire un outil manuel performant.*

*Cette herse étrille vous séduira par son incroyable capacité à s'adapter à vos différentes configurations de culture, de part ça large gamme de largeur disponible et d'autre part par la possibilité de régler le déport de l'utilisateur lors du travail.*

*La double rangée d'étrille, permet d'augmenter la surface en contact du sol avec les ressorts et ainsi d'assurer un résultat optimum.*



## Doigts de binage jaune

tr1019

Terra sans barre

530.96

*Les doigts de binage permettent d'effectuer des désherbages mécaniques sur le rang de culture en complément d'un outils de sarclage.*

*Situés en position arrière de la houe maraichère, les doigts de binage fonctionnent par fracturation du sol depuis la racine de la culture en végétation. Ainsi, les herbes non désirables au stade filament / cotylédon sont déchaussées sur le rang effectuant ainsi un désherbage efficace.*

*En polyurethane, les doigts de binage d'un diamètre de Ø250mm sont adaptés à tous types de sols et sur cultures ayant un inter-rang minimum de 25cm. Par la différence de diamètre, l'entraîneur situé en position basse des doigts binage entraîne mécaniquement la partie souple du doigts légèrement plus rapide effectuant ainsi l'effet désherbage sur le rang de culture.*

*L'ensemble du dispositif est monté sur un support à ressort de compression afin d'avoir une profondeur de travail flottante mais constante sur le rang.*

*Très largement utilisé sur bineuse attelée derrière tracteur ou dans la grande culture, les doigts de binage sont désormais disponibles sur houe maraichère manuelle.*

*Diamètre 250 mm  
Couleur Jaune Terre médium / lourde  
Couleur Orange Terre sableuse / légère  
Poids 5 Kg  
Vendu complet avec montage sur ressort*



## Précis disque

tr1002

Terra

207.76

*Vous voulez réaliser un désherbage de précision à moins de 4 centimètres de vos jeunes semis ? Le préci-disques est fait pour vous !*

*Nous avons conçu cet outil pour le binage des jeunes semis de carottes 3 semaines après implantation.*

*Les deux disques, en complément des rasettes betteravières ont pour objectif de :*

*Limiter la projection de terre sur le rang,*

*Améliorer et faciliter le guidage de la houe double,*

*Gérer la profondeur de travail avec les 3 positions disponibles,*

*Découper nettement la bande de terre sur laquelle se trouve le jeune semis.*

*Attention passé le stade de 5 centimètres de végétation, le préci-disques a tendance à couper les feuilles de la culture. Dans ce cas privilégiez l'utilisation des dents Lelièvre Terrateck.*



### Dents Lièvre

tr1003

Terra

121.87

*Les dents Lelièvre sont l'équipement indispensable sur votre houe maraîchère double roues. Elles dés herbent les deux côtés de vos rangs de culture.*

*Ses deux sarcloirs droits permettent de travailler dans tout type de sols y compris dans les terrains à cailloux et ce sans brasser trop de terre. Les dents lelièvre, lorsqu'on travaille au plus près du rang ont tendance à projeter de la terre. Il est alors judicieux d'utiliser le préci-disques sur de jeunes semis.*

*Pour le petit conseil, on vous préconise de choisir vos outils selon le stade de vos cultures.*

*Végétation de 0 à 5 centimètres, utilisez les préci-disques pour un sarclage qui protégera vos rangs,*

*Végétation de 5 à 15 centimètres, utilisez les dents Lelièvre pour un désherbage rapide et précis,*

*Végétation de plus de 15 centimètres, utilisez la lame de 300 millimètres pour le travail en entre rangs.*



### Lame maraîchère 30cm

tr1004

Terra

57.88

*La lame maraîchère à adapter sur votre cultivateur à roue est un outil efficace pour sarcler avec facilité les entre rangs de vos cultures. Quasiment inusable, cette lame de 300mm en acier trempé peut être recoupée pour s'adapter à mieux vos cultures. Le tranchant peut également être affuté pour avoir une lame efficace.*

*Pour optimiser son utilisation il est préférable de travailler avec un vent d'Est qui par ses propriétés séchantes « grillent » les adventices préalablement sarclés.*

*Il est important de choisir l'outil adéquat pour maximiser vos résultats, vous devez donc prendre en compte l'état de la terre, les adventices et le stade des mauvaises herbes. Sachez que pour de jeunes pousses les outils rotatifs et herses étrilles seront suffisants à l'inverse d'un stade avancé où il faudra préconiser les outils de sarclage (lame).*

*Pour un désherbage facilité, retirez la peinture sur la lame à l'aide d'une meuleuse. La glisse de la lame maraîchère dans la terre n'en sera que meilleure !*



### Griffe 3 dents

tr1020

Terra

71.60

*La griffe trois dents est un outil de décompactage de sol.*

*Une fois attelée sur la houe, elle permet d'intervenir lorsque la terre est fermée et d'effectuer un désherbage à des stades tardifs. Cet outil est principalement utilisé pour le désherbage des passe-pieds.*

*La griffe trois dents permet également d'ameublir la terre en profondeur avant d'effectuer un buttage à l'aide du buttoir de 200mm.*

*Largeur 150 mm  
Hauteur 240 mm  
Poids 1,5 Kg*



### Griffe 5 dents

Terra

tr1021

105.11

*La griffe cinq dents est un outil de décompactage de sol.*

*Une fois attelée sur la houe, elle permet d'intervenir lorsque la terre est fermée et d'effectuer un désherbage à des stades tardifs. Cet outil est principalement utilisé pour le désherbage des passe-pieds. Cette griffe est également bien adaptée pour déraciner les résidus de cultures après récolte.*

*La griffe cinq dents permet également d'ameublir la terre en profondeur sur une largeur plus importante que la griffe trois dents.*

*Largeur 260 mm*

*Hauteur 240 mm*

*Poids 1,8 Kg*



### Ressorts de torsion

Terra sans barre

tr1022

228.50

*Les ressorts de torsion permettent d'effectuer un désherbage sur le rang des cultures maraichères. Situés en position arrière de la houe maraichère double, par un effet de croisement, les ressorts de torsion s'ouvrent au passage du plant et se referment afin d'effectuer le sarclage inter-plants.*

*La pression du ressort sur le sol permet d'ajuster l'agressivité de celui-ci afin d'éviter de déchausser les cultures en végétation. Monté sur la houe maraichère double, à l'aide du Montage Second Outils (T. WH.KMSO) vous pourrez intervenir sur des cultures jeunes afin de limiter l'enherbement sur le rang.*

*Les ressorts de torsion sont idéalement utilisés sur les cultures plantés tel que choux, poireaux, céleris, oignons... Sur les cultures semés, il est préférable d'utiliser les Doigts de binage moins agressif sur des stades plus jeunes.*



## **Sarcloir oscillant 225mm ( sans support)**

tr1028

Glaser

120.35

*En complément de la lame maraichère, le sarcloir oscillant permet d'effectuer des désherbages plus précis et plus efficace dans les cultures maraichères peu développées. L'oscillation du sarcloir offre un angle d'attaque optimale tant en avant qu'en arrière. Cet angle d'attaque pourra être accentué ou diminué par la bride de la houe Terrateck.*

*La lame très fine (moins de 2mm) permet d'effectuer une coupe nette et précise des herbes non désirables qui seront rapidement décrochées par le mouvement de va et vient de l'opérateur.*

*Le profil en "U" du sarcloir oscillant offre à l'utilisateur une visibilité optimale sur le travail effectué avec la houe.*

*Ces sarcloirs oscillants se fixent obligatoirement sur la houe terrateck sur le support de sarcloir Universel. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs) ou double roues (des deux cotés du rang). Par la même occasion, ce support universel pourra accueillir des sarcloirs d'autres marques de houes comme GLASER, CECOTEC...*

*Le serrage des sarcloirs oscillants s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraichère.*

*Largeur 225mm*

*Hauteur 100mm*

*Poids 0,9 Kg*



## Bio Disques

Terra

tr1031

234.59

*Pour chasser le rang et effectuer un désherbage de précision dans les terres légères, le Bio-disques de Terrateck est l'outil idéal.*

*Il s'installe sur une houe maraîchère à deux roues et possède deux positions : l'une pour chasser le rang de légumes, l'autre pour désherber (en déchaussant) avec précision.*

*Grâce à la position buttage, le Bio-disques ramène la terre sur le rang pour étouffer les plantules d'adventices. C'est l'outil idéal pour vos semis de haricots, d'oignons ou de poireaux.*

*Le Bio-disques de Terrateck est aussi parfait pour désherber les jeunes semis. Équipé de deux paraboles, l'outil vient épouser les lignes de semis, écarte la terre au bord du semis en déchaussant ainsi les plantules au plus près des cultures. On obtient ainsi un désherbage de précision.*

*Le Bio-disques est également équipé de deux disques droits pour gérer la profondeur du travail des deux paraboles. Ils permettent de suivre au plus près la ligne de semis. Avec la position désherbage, vous pouvez travailler sans remuer autant de terre qu'avec les sarcloirs.*

*Attention, le bio-disques est à proscrire dans les terres à cailloux. Le travail ne sera pas homogène. En fonction des types de terre, il peut également être conseillé de retirer le disque droit pour éviter le bourrage.*

*Largeur 100mm (par côté)*

*Hauteur 240mm*

*Écartement mini 40mm*

*Écartement maxi 135mm*

*Réglage écartement 0,5mm par dent*

*Poids 1,5 Kg*



## Sarcoir oscillant 275mm ( sans support)

tr1029

Terra

132.53

*En complément de la lame maraichère, le sarcoir oscillant permet d'effectuer des désherbages plus précis et plus efficace dans les cultures maraichères peu développées. L'oscillation du sarcoir offre un angle d'attaque optimale tant en avant qu'en arrière. Cet angle d'attaque pourra être accentué ou diminué par la bride de la houe Terrateck.*

*La lame très fine (moins de 2mm) permet d'effectuer une coupe nette et précise des herbes non désirables qui seront rapidement décrochées par le mouvement de va et vient de l'opérateur.*

*Le profil en "U" du sarcoir oscillant offre à l'utilisateur une visibilité optimale sur le travail effectué avec la houe.*

*Ces sarcoirs oscillants se fixent obligatoirement sur la houe terrateck sur le support de sarcoir Universel. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs) ou double roues (des deux cotés du rang). Par la même occasion, ce support universel pourra accueillir des sarcoirs d'autres marques de houes comme GLASER, CECOTEC...*

*Le serrage des sarcoirs oscillants s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraichère.*

*Largeur 275mm  
Hauteur 100mm  
Poids 0,96 Kg*



## Ressort de torsion

tr1053

Terra

231.41

*Les ressorts de torsion permettent d'effectuer un désherbage sur le rang des cultures maraichères. Situés en position arrière de la houe maraichère double, par un effet de croisement, les ressorts de torsion s'ouvrent au passage du plant et se referment afin d'effectuer le sarclage inter-plants.*

*La pression du ressort sur le sol permet d'ajuster l'agressivité de celui ci afin d'éviter de déchausser les cultures en végétation. Monté sur la houe maraichère double, à l'aide du Montage Second Outils (T. WH.KMSO) vous pourrez intervenir sur des cultures jeunes afin de limiter l'enherbement sur le rang.*

*Les ressorts de torsion sont idéalement utilisés sur les cultures plantés tel que choux, poireaux, céleris, oignons... Sur les cultures semés, il est préférable d'utiliser les Doigts de binage moins agressif sur des stades plus jeunes.*



## Support goutte-à-goutte

tr1066

Terra

71.05

*Déshezbez sans déplacer vos gaines d'irrigation !  
Détail du produit*

*Le support de goutte à goutte pour houe maraichère permet d'éviter de déplacer ses lignes d'irrigation lors des opérations de sarclages. Il s'agit d'une bobine sur laquelle le tuyau d'irrigation sera soulevé lors du passage de la lame et redéposé après le passage de de votre pousse-pousse.*

*Cette option vous permet de gagner du temps lors des opérations de déshebergement et d'éviter des manipulations chronophages et risquées pour les légumes.*

*Attention : Nécessite l'option montage second outil (T.WH.KMSO) vendue séparément*

## Sarcoir oscillant 300mm ( sans support)

se1005

Glaser

116.50

*En complément de la lame maraichère, le sarcoir oscillant permet d'effectuer des déshebergements plus précis et plus efficace dans les cultures maraichères peu développées. L'oscillation du sarcoir offre un angle d'attaque optimale tant en avant qu'en arrière. Cet angle d'attaque pourra être accentué ou diminué par la bride de la houe Terrateck.*

*La lame très fine (moins de 2mm) permet d'effectuer une coupe nette et précise des herbes non désirables qui seront rapidement décrochées par le mouvement de va et vient de l'opérateur.*

*Le profil en "U" du sarcoir oscillant offre à l'utilisateur une visibilité optimale sur le travail effectué avec la houe.*

*Ces sarcoirs oscillants se fixent obligatoirement sur la houe terrateck sur le support de sarcoir Universel. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs) ou double roues (des deux cotés du rang). Par la même occasion, ce support universel pourra accueillir des sarcoirs d'autres marques de houes comme GLASER, CECOTEC...*

*Le serrage des sarcoirs oscillants s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraichère.*

*Largeur 300mm*

*Hauteur 100mm*

*Poids 0,9 Kg*



## Kit 2 roues pour houe

tr1001

Terra

85.50

*Le kit deux roues - RV2 - vous permet de transformer votre pousse-pousse une roue en pousse-pousse à deux roues. Vous aurez ainsi la possibilité d'enjamber vos rangs de cultures.*

*Grâce aux outils dents Lelièvre, Précé-disques ou bio-disques vous pourrez effectuer un déshebergement au plus près de vos cultures sans risques pour celles-ci.*

## Manche ergo plus 160cm

be1052

ergo plus 160cm

27.45

*Manche en bois de 1,60 mètre avec poignée en "T" pour adaptation de nos outils manuels.*

*Très bonne prise en main!*

*Votre force dans le sens de la poussée est optimal et idéal pour un travail en déporté.*

## Support outils de 600mm

tr1023

Terra

35.32

*Travailler plusieurs rangs en un seul passage ? C'est possible avec le support d'outils pour houe double roues !*

*D'une largeur de 600 millimètres il permet de travailler deux rangs à la fois. A l'aide des brides BSO on peut également adapter des outils généralement utilisés sur votre cultivateur à une roue comme :*

*double griffes à trois dents,*

*double buttoir de 200 millimètres,*

*double herse étrille.*

*Largeur 600mm  
Réglage 0,5 mm par coté  
Poids 0,8 Kg  
Fabrication Terrateck*



## Kit bride pour support outil 600 et 800 mm

tr1025

Terra /pc

42.66

*Les brides supports outils permettent d'adapter des outils généralement utilisés sur la houe simple sur la barre de 600mm. A l'aide de ce support, on peut ainsi travailler plusieurs rangs avec la houe double en un seul passage avec le buttoir, griffe trois dents, herse étrille,*

*Poids 0,4 Kg*

*Information Vendu sans outils*



## Support de sarcloir oscillant L universel

tr1027

Terra

53.32

*Le support de sarcloir oscillant universel permet de fixer l'ensemble de la gamme des sarcloirs oscillants Terrateck, Cecotec et Glaser sur le chassis de la houe maraichère Terrateck. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs de légumes) ou double roues (des deux cotés du rang de légumes). Il peut accueillir les sarcloirs oscillants de 125, 175, 225, 275mm.*

*Le serrage des sarcloirs oscillants sur le support universel s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraichère.*

*Largeur 326mm  
Hauteur 160 mm  
Poids 1.23 Kg*



## **Jeu de 7 ressorts lourds ( sans support étrille)**

tr1030

Terra

57.68

*La herse étrille est un outil permettant le désherbage des adventices par arrachement ou recouvrement dû aux vibrations émises par les dents de celle-ci dans le sol.*

*Il existe deux types d'herse étrilles : lourde et fine. Adaptable sur la houe simple ou double et le scalp com. La herse lourde a des dents plus rigides et agressives qui permettent un désherbage entre les rangs. Ces dents sont préconisées pour des sols lourds et caillouteux.*

*Vous pouvez également utiliser cet outil en complément de la lame de sarclage pour un désherbage de qualité à l'aide du montage second outils.*

*Attention, les ressorts de la herse étrille lourde ne doivent pas être passés sur des cultures délicates comme la carotte !*

*Largeur mini 150 mm / maxi 350 mm  
Hauteur 200 mm  
Poids 0,5 Kg*

## **Support outils de 800mm**

tr1032

Terra

47.22

*Travailler plusieurs rangs en un seul passage ? C'est possible avec le support d'outils pour houe double roues !*

*D'une largeur de 600 millimètres il permet de travailler deux rangs à la fois. A l'aide des brides BSO on peut également adapter des outils généralement utilisés sur votre cultivateur à une roue comme :*

*double griffes à trois dents,*

*double buttoir de 200 millimètres,*

*double herse étrille.*

*Largeur 800mm  
Réglage 0,5 mm par coté  
Poids 0,8 Kg  
Fabrication Terrateck*



## Montage bras déporté

tr1038

Terra

70.09

*Vous en avez assez de marcher sur votre travail mais vous n'avez pas d'autres solutions ? Nous, on vous la donne.*

*Le montage de bras déportés pour houe maraîchère simple ou double permet de travailler tout en marchant à côté de la zone sarclée. Ainsi vous gagnez en qualité de désherbage mais perdez en ergonomie. Le montage bras déportés est conseillé sur le travail de jeunes semis.*

*Ce montage venant en option sur le châssis standard vous permet d'alterner avec le montage de bras centrés en fonction de vos préférences et de vos besoins.*



## Support de sarcloir oscillant M universel

tr1058

Terra

44.95

*Le support de sarcloir oscillant universel permet de fixer l'ensemble de la gamme des sarcloirs oscillants Terrateck, Cecotec et Glaser sur le châssis de la houe maraîchère Terrateck. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs de légumes) ou double roues (des deux cotés du rang de légumes). Il peut accueillir les sarcloirs oscillants de 125, 175mm.*

*Le serrage des sarcloirs oscillants sur le support universel s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraîchère.*

*Largeur 175mm*

*Hauteur 160 mm*

*Poids 0.950 Kg*



## Montage second outil

tr1068

Terra

103.60

*Le support de sarcloir oscillant universel permet de fixer l'ensemble de la gamme des sarcloirs oscillants Terrateck, Cecotec et Glaser sur le châssis de la houe maraîchère Terrateck. Ce support permet de travailler en houe simple roue (entre rangs de légumes) ou double roues (des deux cotés du rang de légumes). Il peut accueillir les sarcloirs oscillants de 125, 175mm.*

*Le serrage des sarcloirs oscillants sur le support universel s'effectue avec la clé de montage toujours présente sur votre houe maraîchère.*

*Largeur 175mm*

*Hauteur 160 mm*

*Poids 0.950 Kg*

## Outillage / Outils à manche longs

		<i>Réf</i>
		<i>Prix HT</i>
	<p><b>Balais à feuilles bleu Zeintra</b></p> <p><i>verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)</i></p>	<p><i>en1183</i></p> <p>19.70</p>
	<p><b>Balais à feuilles jaune Zeintra</b></p> <p>grand</p> <p><i>renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)</i></p>	<p><i>en1184</i></p> <p>50.10</p>
	<p><b>Râteau à foin</b></p> <p>bois sans manche</p> <p><i>léger, particulièrement solide, excellentes propriétés de travail, dents et support en bois de qualité supérieure, stable, longue durée de vie, résistant aux UV, avec dents droites en bois, pour terrains plats, sans manche</i></p>	<p><i>en1204</i></p> <p>37.80</p>
	<p><b>Balais de rue</b></p> <p>rouge</p> <p><i>complet avec manche et fixation, monté, Elaston rouge</i></p>	<p><i>en1205</i></p> <p>38.50</p>
	<p><b>Pioche à taillants long</b></p> <p>manche en frêne 110cm long, poids tête 2.8kg</p> <p><i>forgée, à douille ovale et ailettes, avec manche en frêne</i></p>	<p><i>en1212</i></p> <p>69.00</p>
	<p><b>Bêche</b></p> <p>"Idéal, galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm</p> <p><i>Bêche de forme classique très solide, avec ferrure double, pelle en acier trempé finement poli avec marche pied, lame aiguisée; 285 mm de long, 180 mm de large, manche à pomme en frêne de 1 m de long</i></p>	<p><i>en1213</i></p> <p>93.71</p>

## Balais à gazon Leborgne

le1000

X file 20 dents métal.

38.40



*Informations Balai à gazon Xfil*

*Nombre de dents : 20 - Lg : 52 cm - Poids : 0,45 kg*

### *Résistance*

*- Fixation de la monture polymère en 3 points : outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)*

### *Plus produit*

*Forme des dents étudiée pour empêcher les feuilles de remonter le long des dents*

*Maniable : forme de la monture en V, ne se coince pas entre les troncs*

*Poignée facilitant le ramassage des tas, idéale pour suspendre l'outil*

*Manche extra-long de 150 cm pour un confort optimisé*

*Pour ratisser sur tout type de terrain, pour nettoyer les allées, aérer le gazon, ou ramasser les feuilles*

*Pour ramasser l'herbe coupée ou les feuilles tout en ménageant la pelouse, pour nettoyer la terre battue, ratisser les allées gravillonnées et sous les massifs*

*Pour aérer, retirer la mousse, décoller les feuilles, scarifier les pelouses*

### *Informations complémentaires*

*Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.*

## Balais à gazon Leborgne

le1001

XL 27 dents plastic

30.75



*Informations Balai à gazon XL*

*Nombre de dents : 27 - Lg : 65 cm - Poids : 0,56 kg*

### *Résistance*

*Tête en polymère légère, robuste et maniable, ne rouille pas*

*Manche qui pénètre bien dans la tête: outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)*

### *Plus produit*

*Pour balayer végétaux et déchets sur de grandes surfaces extérieures*

*Très grande largeur de travail de 65 cm*

*27 dents plates rigides et galbées : empêche les feuilles de remonter le long des dents*

*Poignée facilitant le ramassage des tas, idéal pour suspendre l'outil*

### *Informations complémentaires*

*Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.*

## Bêche 28cm acier

le1004

manche fibre pomme

54.40



### Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)  
Douille pleine soudée  
Lame nervurée  
Manche novamax fibres de verre haute résistance*

### Ergonomie

*Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.  
Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.*

### Plus produit

*Repose-pieds avec crevées antidérapantes  
Bords d'attaque et latéraux affûtés  
Émetteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre  
Nervure de renfort*

### Informations complémentaires

#### Utilisation

*Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.*

## Bêche 36cm louchet

le1005

T manche fibre

113.00



### Informations Louchet de pépiniériste

*H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg*

### Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure  
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

### Plus produit

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil  
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*



## **Grattoir Duo-Pro vas-et-viens**

16cm Leborgne

le1006

28.55

*Informations Grattoir oscillant naturOvert*

*H : 172 cm - Larg : 15 cm - Poids : 1.185 kg*

### *Résistance*

*Lame totalement trempée 38 – 46 HRC : performance et durabilité  
Emmanchage douille tubulaire pour plus de résistance*

### *Ergonomie*

*Manche extra-long de 150 cm pour prévenir du mal de dos  
Disponible avec poignée ergonomique (référence 467052) : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) des rachis lombaires  
Réduction de 30% de la courbure du dos  
Réduction de 30 % d'effort de serrage de manche*

### *Plus produit*

*Coté avant pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en poussant (avec inclinaison de la lame)  
Coté arrière pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en tirant (avec inclinaison de la lame)*

### *Informations complémentaires*

#### *Utilisation*

*Outil tirant-poussant articulé pour désherber les plantes indésirables du jardin et du potager.*



## **Racloir de bordure triangulaire Duo-Pro**

triangle Leborgne

le1007

23.60

*Informations Racloir de bordures naturOvert*

*Lg : 16 cm - Poids : 1,1 kg*

### *Résistance*

*Outil prévu pour travailler dans des zones en enrobé et en béton : haute résistance à l'usure  
Lames en tôle bleue : haute résistance  
Double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue  
Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité*

### *Plus produit*

*Pour nettoyer et désherber le long des murs, des bordures et des trottoirs, dans les angles mais aussi autour des caniveaux  
Permet de désherber sans produit chimique*



## **Binette Duo-Pro 16cm**

le1010

Leborgne

37.95

*Informations Binette naturOvert*

*Lg : 16 cm - Poids : 1 kg*

*Résistance*

*Résiste à une utilisation intensive : lame trempée 38-42 HRC d'épaisseur 2 mm, affûtée sur 3 côtés, douille renforcée*

*Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité*

*Ergonomie*

*Manche extra-long de 150 cm pour un confort d'utilisation maximal*

*Plus produit*

*Outil 2 en 1 pour le désherbage dans les terres dures, les allées en stabilisé (gore), les chemins, les allées et les sols plans*

*Binette et râteau : 1 côté pour sarcler les mauvaises herbes, 2 faces latérales moins larges pour casser la croûte du sol, 1 côté cranté pour ramasser les herbes coupées et niveler*

*Manches percés qui facilitent l'implantation en magasins et le rangement*



## **Fourche à cailloux**

le1011

*Acier forgé et trempé*

98.20

*Plus produit*

*Dents extérieures surélevées idéales pour maintenir les cailloux dans la fourche*



## **Râteau Leborgne 14 dents**

le1012

renforcé

35.85

*Résistance*

*Peigne entièrement trempé*

*Plus produit*

*Dents latérales renforcées*

*Réglette angulée*

*Douille tubulaire*

## Bêche 28cm acier

le1013

vert, manche fibre

44.85



*Informations Bêche à rebord*

*H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1 kg  
Fer : 2,3 mm d'épaisseur*

*Résistance*

*Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil*

*Plus produit*

*Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol  
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*

## Masse 3kg

le1014

manche fibre

61.55



*Résistance*

*Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure*

*Plus produit*

*Angles arrondis : retardent le refoulement matière, diminue les risques d'éclats  
Faces latérales plates : réduit les risques d'éclater les piquets en bois  
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche*

*Conseils de Sécurité*

*Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.*

*L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.*

*Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.*

*Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.*

## **Barre à Mine**

le1015

150cm

67.20

### *Résistance*

*Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure*

### *Ergonomie*

*Section octogonale pour une meilleure prise en main*

### *Plus produit*

*Pointe affûtée en forme de diamant pour une meilleure pénétration dans le sol*

## **Bêche 40cm pépi.**

le1016

T manche fibre

117.35

### *Informations Louchet de pépiniériste*

*H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg*

### *Résistance*

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure  
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

### *Plus produit*

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil  
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*

## **Bêche 36cm arrachage**

le1017

T manche fibre

149.10



*Informations Louchet d'arrachage PRO*

*H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 2 kg*

### *Résistance*

*Acier au bore haute résistance : +40% par rapport à un louchet standard*

*Grande longueur d'emmanchage : solidité renforcée*

### *Ergonomie*

*Douille tubulaire renforcée : englobe complètement le manche, répartit l'effort sur une plus grande surface*

*Poignée béquille trimatière extra large (25cm) qui permet d'utiliser les deux mains pour faire levier et couper les racines*

### *Plus produit*

*Pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes*

*Fer 4 mm, 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel*

*Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines*

*2 repose-pieds extra-larges : favorisent l'appui du pied*

*Profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose-pied : facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine*

## **Racloir**

le1021

à glace

34.35





## Merlin éclateur

fibre 2.5 kg

le1022

72.65

### Résistance

*Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure*

### Plus produit

*Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...*

*Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles*

*Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière*

### Conseils de Sécurité

*Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.*

*L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.*

*Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.*

*Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.*

### Comment entretenir ses outils de frappe ?

#### Informations complémentaires

#### Utilisation

*Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...*

*Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.*

## Fouche à bêcher

acier / fibre

le1026

74.85



*Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 11mm*

*H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,45 kg*

### Résistance

*Dents plus épaisses (11 mm) pour les terres très dures*

*Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure*

*Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues*



## Larron

fibres

le1027

60.45

*Informations* Croc à fumier douille 4 dents

*H : 20 cm - Lg : 21 cm - Poids : 0,78 kg*

*Résistance*

*Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure*

*Plus produit*

*Protège pointes : rangement sécurisé*

*Informations complémentaires*

*Le manche compositube*

*Le manche Compositube est creux, en polyamide renforcé de fibres de verre, associant légèreté, haute résistance, imputrescibilité et confort de prise en main. Il est donc parfaitement adapté aux outils soumis à de réels efforts et permet une bonne maîtrise du poids.*



## Balais

dents plates

le1028

39.10

*Informations* Balai à gazon fil plat

*Nombre de dents : 22 - Lg : 44 cm - Poids : 0,44 kg*

*Plus produit*

*Fil plat pour ramasser le gazon coupé, les feuilles, ratisser les allées gravillonnées*



## Balais grattoir

sans manche

le1032

28.85

*Résistance*

*Lame en acier trempé*

*Plus produit*

*Douille tubulaire*

*Poils PVC*

*2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)*

*Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)*

*Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm*



**Balais grattoir**  
avec manche

le1033  
39.70

*Résistance*

*Lame en acier trempé*

*Plus produit*

*Douille tubulaire*

*Poils PVC*

*2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)*

*Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)*

*Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm*



**Bêche inox**  
rebord

le1034  
72.85

*Informations Bêche à rebord inox*

*H : 28 cm - Lg 1 : 17,5 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1,4 kg*

*Fer : 2,3 mm d'épaisseur*

*Résistance*

*Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil*

*Plus produit*

*Tête en acier inoxydable : pénètre mieux dans la terre, ne rouille pas*

*Fer : 2,3 mm d'épaisseur*

*Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol*

*Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*



### Pioche 2.3 kg

le1036

2.3 kg manche fibre

76.50

*Informations Pioche terrassier Batipro  
Résistance*

*Pointe cruciforme extra-dure : acier durci à cœur lors du traitement thermique  
Acier haute résistance trempé sur 100 mm*

*Ergonomie*

*Manche ergonomique Novamax®*

*Plus produit*

*Panne à bords droits, idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés  
Surface de frappe latérale, pour planter des piquets de chantier, etc.  
Outil livré emmanché, outil prêt à l'emploi + valorisation de l'outil en linéaire  
Trou de suspension, facilite l'implantation en linéaire  
Douille ovale, supprime tout risque de démanchage*

*Conseil de sécurité*

*Les éclats de pierre ou de béton peuvent être dangereux : porter lunettes, gants et vêtements de protection*

### Balais voirie

le1037

vert

30.50



*Informations Balai voirie polymère*

*H : 42 cm - Lg : 26 - Poids : 0,37 kg*

*Plus produit*

*Profil étroit : travail précis  
Poils polymères en forme d'étoile plus résistants*

### Balais de riz

sm1149

8 liens 1ère qualité

7.81



### Bêche

sm1153

"Robust", galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm

54.49



	<b>Bêche pépinière 47mm</b> Trepée, galvanisée, anneau et manche en frêne, 300x190mm	<i>sm1155</i> 191.48
	<b>Bêche pour pépinières</b> Trepée, galvanisée, long tube métallique, frêne, 245/165mm	<i>sm1157</i> 214.50
	<b>Coupe bordures</b> manche T, lame 229x110mm	<i>sm1158</i> 35.65
	<b>Pelle à col de cygne</b> grandeur 5	<i>sm1159</i> 32.00
	<b>Pelle à col de cygne</b> grandeur 7	<i>sm1161</i> 38.50
	<b>Pelle pointue plantation</b> forgée en acier, manche frêne 120cm , 292/219mm	<i>sm1163</i> 60.09
	<b>Pelle à rebord</b> Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 220mm larg, grandeur 1	<i>sm1165</i> 44.00

	<p><b>Pelle à rebord</b></p> <p>Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 295mm larg, grandeur 6</p>	<p>sm1166 54.87</p>
	<p><b>Pelle de cantonniers ALU</b></p> <p>Alu trempé, lame acier galvanisé, manche en frêne, 140cm long. 330 larg.</p>	<p>sm1168 56.94</p>
	<p><b>Pioche à taillants court</b></p> <p>Douilles ovales à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 2.8kg</p>	<p>sm1170 76.99</p>
	<p><b>Pioche de cantonniers</b></p> <p>Douille ovale à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 1.5kg</p>	<p>sm1172 78.73</p>
	<p><b>Piochard houe ovale</b></p> <p><i>houe ovale, avec manche en frêne</i></p>	<p>sm1173 88.00</p>
	<p><b>Larron Croc</b></p> <p>4 dents ovales 180mm, douille courte, manche frêne</p>	<p>sm1176 56.00</p>
	<p><b>Larron Croc à col de cygne</b></p> <p>4 dents ovales 180mm, manche frêne 135cm long.</p>	<p>sm1178 56.00</p>



**Croc "IDEAL"**

3 dents acier forgé 230mm long, manche cintré en frêne 140cm

sm1180

75.98



**Piochard carré, étépoir**

Forgé d'une pièce, houe 200/140mm, manche droit en frêne 140cm

sm1182

52.86



**Piochard en forme de cœur**

Forgé d'une pièce, houe 210/150mm, manche droit en frêne 140cm

sm1184

48.99



**Sarcloret de jardin carré**

Plat, 2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1186

37.00



**Pelle de Vallorbe**

*façon VALLORBE,  
douille relevée,  
avec manche cintré en frêne 9 cm*

sm1187

45.12



**Sarcloret cœur**

2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1188

37.00



**Cultivateur roulant**

4cm, 4 réglages, manche 150cm + poignée

sm1190

36.26

	<p><b>Coupe-bordures</b> <span style="float: right;"><i>sm1193</i></span></p> <p>2 lames acier, coupe-bordure et feillard, manche 135cm long <span style="float: right;">53.37</span></p>
	<p><b>Cultivateur 1 dent étroite</b> <span style="float: right;"><i>sm1195</i></span></p> <p>Forgé 25mm, avec manche 135cm long. <span style="float: right;">21.49</span></p>
	<p><b>Cultivateur 1 dent large</b> <span style="float: right;"><i>sm1197</i></span></p> <p>Acier, 35mm, avec manche 135cm long. <span style="float: right;">21.49</span></p>
	<p><b>Cultivateur "Aster"</b> <span style="float: right;"><i>sm1199</i></span></p> <p>léger, dent étroite verni noir 25mm, manche en frêne 135cm long. <span style="float: right;">19.35</span></p>
	<p><b>Rayonneur</b> <span style="float: right;"><i>sm1201</i></span></p> <p>pour butter les pommes de terre, et rayonner, 20cm, manche 150cm long. <span style="float: right;">35.75</span></p>
	<p><b>Ratissoir oscillant</b> <span style="float: right;"><i>sm1203</i></span></p> <p>Acier trempé, galvanisé, 30 mm, rivée, 125mm, avec manche 170cm long. <span style="float: right;">49.40</span></p>
	<p><b>Rablais 13cm</b> <span style="float: right;"><i>sm1205</i></span></p> <p>Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 130mm, manche 150cm long. <span style="float: right;">39.11</span></p>

	<b>Rablais 17cm</b> Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 170mm, manche 150cm long.	<i>sm1206</i> 40.23
	<b>Rablais de vigne</b> Lame forgée, 200mm larg., manche 130cm long.	<i>sm1208</i> 64.98
	<b>Arrache-racines</b> Verni, avec œil et marche-pied, manche en frêne 130cm long.	<i>sm1209</i> 119.98
	<b>Fourche à bêcher 4 dents</b> Bronzée d'or, douille à ressort, dents 1/2 polies 280mm, manche 90cm long.	<i>sm1211</i> 73.74
	<b>Fourche à pommes de terre et gravier</b> 9 dents à boules, douille vernie, manche en frêne 140cm long.	<i>sm1213</i> 125.99
	<b>Fourche à fumier</b> 4 dents, douille-ressort vernie, 230mm larg, manche en frêne 135cm long.	<i>sm1215</i> 49.91
	<b>Fourche à foin et à faner</b> 3 dents, douille-ressort, vernie, 300/300mm, manche en frêne 135cm long.	<i>sm1217</i> 40.23



**Râteau de jardin**

10 dents recourbées, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

*sm1219*

19.25



**Râteau de jardin**

16 dents recourbées, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

*sm1220*

32.95



**Râteau de jardin**

10 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

*sm1222*

19.25



**Râteau jardin galv.**

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

*sm1223*

26.79



**Râteau d'horticulture pour semilles**

Alu, 18 dents, 54cm larg.

*sm1225*

48.48



**Râteau de jardin**

"True Temper", acier forgé, 14 dents, 360mm larg, douille longue, manche frêne 170cm

*sm1227*

45.84



**Râteau à gazon ALU STAR**

Râteau et manche en métal léger 190cm, 32 dents, 58cm larg.

*sm1231*

67.53



**Râteau à gazon ALU STAR**

Râteau et manche en métal léger 190cm, 38 dents, 72cm larg.

sm1232  
73.23



**Râteau à foin "Silo"**

Métal léger,dents rondes,740mm larg,fixation manche réglable,manche tilleul 240cm

sm1234  
67.12



**Balais à feuilles**

synthétique, 440mm larg., manche bois 135cm

sm1236  
14.85



**Balais à feuilles**

type "True Temper",renforcement à ressort

sm1238  
35.65



**Faux**

Manche en bois 145cm façon bernoise fix.3 trous,lame 650mm long.

sm1242  
156.24



**Faux à broussailles**

avec manche en tube d'acier, lame 500mm long.

sm1246  
104.50



**Maillet en bois**

Bois dur collé, 135mm°, cerclé 2 fer 8mm épais.manche en hêtre 90cm

*en bois dur collé, verni incolore, renforcé par deux cercles en fer de 8 mm d'épaisseur soudés en longueur et manche en hêtre verni incolore, ovale aplati, traversant et claveté*

sm1273  
103.48



**Masse en nylon sans rebord**

sm1275

pour planter les pieux, tête interchangeable 80mm°, manche en frêne 80cm

106.92

*qualifiée pour planter des pieux, têtes interchangeable en nylon, avec manche en frêne 80 cm*



**Cueille fruits**

sm1280

2 mâchoires recouvertes de cuir, canne de bambou+traction par fil de fer, 250cm long.

53.47

*2 mâchoires recouvertes de cuir, avec ressort à douille, parties métalliques protégées contre la rouille, avec canne de bambou et traction par fil de fer*



**Pioche 2kg**

sm1304

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

32.59

*avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne*



**Pioche 2,8kg**

sm1305

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

35.13

*avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne*



**Balais piassava**

sm1316

2 ligatures en métal, 300mm larg.

12.73



**Balais de riz et piassava**

sm1317

1ère qualité, 5 liens, 230mm larg., manche en hêtre

15.28



**Balais de cantonniers plastique**

sm1318

En polypropylène, manche 150cm

27.50

	<b>Bêche pépinière 42mm</b> avec bague de renfort	<i>sm1320</i> 158.73
	<b>Balais bambous de rue</b> <i>en rameaux de bambous fins, tenace et élastique,</i>	<i>sm1321</i> 13.00
	<b>Râteau à gazon fin</b> brun 68cm	<i>sm1323</i> 48.99
	<b>Piochard pour rigoles</b>	<i>sm1332</i> 108.37
	<b>Dame à main</b> 13 x 20 cm <i>avec manche en frêne</i>	<i>sm1340</i> 59.48
	<b>Râteau d'horticulture pour semilles</b> Alu, 26 dents, 96cm larg.	<i>sm1342</i> 79.44
	<b>Cultivateur</b> 3 dents <i>à 3 dents pointues, avec manche</i>	<i>sm1351</i> 31.49



**Taloche pour engazonnement**

*Fabrication dans des ateliers protégés Suisse*

sm1354  
46.24



**Pelle pointue plantation**

15cm

*forgée en acier, à douille longue vernis transparent et marche-pied  
manche en frêne 105 cm*

sm1358  
52.97



**Pelle plate**

rouge acier

*en tôle d'acier: 1,5 mm, trempé,  
rouge, avec manche*

sm1359  
33.00



**Râteau jardin bronze**

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1362  
40.13



**Balais de riz à main**

petit

*1 ère qualité, 3 liens, avec manche et trou de suspension*

sm1364  
4.69



**Cultivateur**

grand

sm1378  
42.78



**Pelle pointue Pro**

manche fibre rouge

sm1382  
66.22



**Pelle pointue One**

manche fibre

sm1383

31.00



**Aérateur à gazon**

*un côté pour couper le gazon et libérer les mauvaises herbes,  
l'autre côté pour le ratissage parfait, avec manche 150 cm*

sm1384

48.95



**Griffe de jardin**

1 dent 38cm

*à 1 dent zingué  
avec poignée en bois*

sm1385

9.79



**Pelle plate**

rouge alu

*extra léger, seulement 940 g lourde, trempé,  
dureté 165/170 Brinell, haute longévité,  
revêtu par poudre, avec manches*

sm1386

50.60



**Fourche à bêcher 2 dents**

D 120cm

*modèle normal, manche en frêne avec poignée D en acier vernie brune, rouleau en bois naturel*

en1248

62.90



**Râteau à gazon fin**

brun 56cm

*tête en tube d'acier et dents en acier,  
avec manche*

sm1389

38.83



**Râteau à foin dents plastic**

sans manche

li1000

38.00



**Râteau à gazon Sahli**  
dent plastic

tk1004  
52.00



**Bêche 28cm**  
manche bois pomme

le1038  
44.60

*Résistance*

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)  
Douille pleine soudée  
Lame nervurée  
Manche novamax fibres de verre haute résistance*

*Ergonomie*

*Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.  
Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.*

*Plus produit*

*Repose-pieds avec crevées antidérapantes  
Bords d'attaque et latéraux affûtés  
Émetteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre  
Nervure de renfort*

*Informations complémentaires*

*Utilisation*

*Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.*



**Socle de binage**  
buttage

le1039  
35.00

*Informations Butteur rayonneur*

*Lg : 20 cm - Poids : 0,73 kg*

*Plus produit*

*Pour tracer des rayons dans lesquels repiquer ou planter des légumes, butter des plantations*



**Râteau foin horticulture**

le1040  
47.60



**Balais à feuilles bruyère  
complet**

en1342  
19.25



**Fossoir**

3 dents 26.5 cm

*en acier forgé, à 3 dents, 1/2 laqué or, 1/2  
laqué transparent, avec manche cintré en frêne*

sm1392  
107.80



**Larron petit**

bois

*Informations Croc de jardin 4 dents triangulaires*

*H : 18 cm - Lg : 17 cm - Poids : 0,97 kg*

le1042  
60.50

*Résistance*

*Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure*

*Plus produit*

*4 dents triangulaires plates pour bêcher, piocher, déplacer de la terre  
Protège pointes : rangement sécurisé*



**Cultivateur**

5 dents

*Informations Cultivateur 5 dents mobiles*

*Lg : 24 cm - Poids : 1 kg*

le1044  
58.00

*Plus produit*

*Pour aérer le sol, émietter en surface et désherber  
Dents larges : améliore le rendement  
Manche percé : facilite le rangement*

## Râteau Leborgne 8 dents

le1045

compact

26.10



*Résistance*

*Douille forgée plus robuste*

*Dents et peigne entièrement trempés pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles*

*Ergonomie*

*Manche extra-long pour un confort maximal*

*Plus produit*

*Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant*

*L'un des râteaux les plus robustes du marché*

*Réglette angulée en acier : facilite le nivelage et consolide le peigne*

## Râteau polymère

le1046

sans manche

15.20



*Informations Râteau polymère*

*Nombre de dents : 20 - Lg : 60 cm - Poids : 0,26 kg*

*Plus produit*

*Pour ramasser le foin coupé. Grande largeur de travail : 60 cm*

*Matériau polymère léger*

*Dents hautes : Grande capacité de ramassage*

## Bêche étroite

sm1393

Garant fibre

71.50



## Cherpi

sm1395

Tirol

160.38




*denté, avec manche cintré en frêne*

## Râteau double

en1369

*grâce à la technique à pinces, le ramassage de feuilles mortes, branches, herbe, foin, fruits, déchets et autres est accéléré, râteau avec une grande flexibilité et une excellente résistance à la torsion, en polypropylène, 2x28 dents*

50.90





## buttoir à pomme-de-terre

le1049

84.95

Informations Râteau 4 dents + réglette batipro

H : 22,5 cm - Lg : 31 cm - Poids : 1,15 kg

Outil 2 en 1 : côté peigne pour tirer le remblai & côté réglette pour niveler  
Résistance

Râteau entièrement trempée

Épaisseur 2,5mm.

Réglette angulée en acier : consolide le peigne.

Douille renforcée : douille tubulaire, meilleure résistance lors des travaux de flexion

Grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

Ergonomie

Très bon rapport poids/résistance. 20% plus léger qu'un râteau traditionnelle.

Manche 130 cm 100% PEFC®

Plus produit

En retournant le râteau, la réglette permet de lisser ou de niveler le sol.

Angulation du peigne à 65° optimisé pour tirer du remblai.

Informations complémentaires

Utilisation

Pour déchausser des pierres, déplacer du remblai.



## Fourche à bêcher

le1050

manche fibre

62.50

Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 8mm

H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,25 kg

Résistance

Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues

## Balais à feuilles jaune Zeintra

en1387

40cm

16.50



renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)



**Pioche 2,5kg**

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

*avec douille ovale à ailettes,  
avec manche en frêne*

be1054

31.46



**Pelle à col de cygne**

grandeur 6

sm1160

38.50



**Pelle à dents**

manche fibre

ma1078

114.40



**Râteau-pelle**

dents rondes

be1055

70.20



**Râteau-pelle**

dents simples

be1056

65.21



**Bêche T renforcée**

manche fibre, étroite

be1057

216.90



**Coupe bordures à roue**

manche T, roue inox

be1058

78.48



### Bêche étroite 32cm / 16cm

manche pomme

be1059

76.86



### Merlin éclateur

bois 2.5 kg

le1052

63.95

*Résistance*

*Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure*

*Plus produit*

*Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...*

*Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles*

*Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière*

*Conseils de Sécurité*

*Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.*

*L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.*

*Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.*

*Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.*

*Comment entretenir ses outils de frappe ?*

*Informations complémentaires*

*Utilisation*

*Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...*

*Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.*



### Balais à feuilles bleu Zeintra

sans manche

en1396

17.00

*verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)*



### Balais à feuilles noir Zeintra

*verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)*

en1399

36.00



**Râteau de jardin**

14 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1404

29.00



**Pince de paveur 120cm**

Barre à Mine

be1069

116.46



**Outil à épamprer**

pieds de vigne

be1070

64.35



**Fourche à bêcher 2 dents**

D 120cm

*avec repose pieds*

be1081

66.51



**Rouleau hérisson 50cm**

*Lors d'un nouveau semis de gazon, il enfouis la graine dans les premier centimètres en surface. La graine est alors en contact avec l'humidité du sol et germe rapidement*

EN1123

855.56



**Rouleau hérisson rouge**

pour semilles, 550mm larg., 450mm long.

sm1192

614.19



**Rouleau de jardin**

400mm, 500mm larg, poids plein 17kg

*remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon*

sm1284

176.00

### Ramasse noix

tk1011



outil pour le ramassage des noix sans devoir se baisser. en faisant rouler la boule au sol, les noix, châtaignes et autre fruits entrent dans le cylindre puis peuvent être vidées directement dans un bidon grâce à un support d'écratement livré avec.

76.00

### Rouleau de jardin petit

tk1019



largeur 430mm diam. 330mm

remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon

136.00

### Tondeuse manuelle hélicoidale

hu1012



Husqvarna

136.00

### Binette à pousser-tirer

be1000



10cm 150cm

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 10cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux

29.03

### Binette à pousser-tirer

be1001



gauche 10cm

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 10cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux

29.03



### Binette à pousser-tirer

15cm 150cm

be1002

37.44

*Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable*

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



### Binette à pousser-tirer

gauche 15cm

be1003

37.44

*Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable*

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



### Binette spork

10cm 170cm

be1010

64.58



### Binette en coeur

16cm 170cm

be1011

55.67



### Binette trapézoïdale et pointe

14cm 150cm

be1034

71.19

### Lame de rechange

sm1243

pour faux sm1242

58.26



*talon à trou et tenon pour fixation à 3 trous,  
sans manche*

### Boulon de rechange

sm1245

pour faux sm1242

7.23



*Tête large à collet carré, écrou à oeillet en  
laiton*

### Lame de faux à broussailles

sm1247

pour faux à broussailles sm1246

78.12



*aiguisée*

### Coffin

sm1250

synthétique, résistant aux coups, avec crochet, 60mm°, 205mm long.

7.74



*en matière synthétique, résistant aux  
coups, avec crochet*

### Chariot d'épandage "Profi"

sm1314

Structure métallique, cuve plastique 25 l, larg. d'épandage env. 2m,  
10,6kg, pour sel, sable, graines

217.87



*Construction très robuste en métal, avec  
cuve en matière plastique, pneus gonflés,  
avec réglage en continu de la quantité  
d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 4  
mètres env., pour l'épandage de produit de  
dégel, sel, gravillons,  
graines et engrais, partiellement monté,  
emballé dans un carton.*



### **Chariot d'épandage**

sm1315

Métal et plastique, cuve 15 l, largeur d'épandage env. 2-3m, pour sel, sable, graines, engrais, gravillons

77.00

*En métal et matière plastique, avec guidon rallongé, avec grandes roues en plastique, avec réglage en continu de la quantité d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 3 mètres, avec commande d'arrêt de l'épandage au guidon, pour l'épandage de produit de dégel, sel, sable, gravillons, graines et engrais, partiellement monté, emballé dans un carton.*

## Outillage / Récolte

Réf  
Prix HT



### Pelle à salade droitier

tr1010  
106.63

*Utilisé à l'origine par les producteurs nantais, nous avons revisité cette pelle à mâche pour vos exploitations en maraîchage diversifié notamment pour la récolte quotidienne de vos salades, mâche, mesclun...*

*Cette pelle à salade se compose d'un châssis métallique rectangulaire avec en son extrémité une lame de type «Cutter» interchangeable. Ainsi, avec la lame aiguisée, vous taillez d'un mouvement droite/gauche de la main la végétation. Cette dernière reste ensuite stockée dans le cœur de la pelle. Cet accessoire vous offrira un gain de temps considérable lors de vos cueillettes quotidiennes. Laissez-vous tenter !*



### Pelle à salade gaucher

tr1011  
106.63

*Utilisé à l'origine par les producteurs nantais, nous avons revisité cette pelle à mâche pour vos exploitations en maraîchage diversifié notamment pour la récolte quotidienne de vos salades, mâche, mesclun...*

*Cette pelle à salade se compose d'un châssis métallique rectangulaire avec en son extrémité une lame de type «Cutter» interchangeable. Ainsi, avec la lame aiguisée, vous taillez d'un mouvement droite/gauche de la main la végétation. Cette dernière reste ensuite stockée dans le cœur de la pelle. Cet accessoire vous offrira un gain de temps considérable lors de vos cueillettes quotidiennes. Laissez-vous tenter !*



### Sac de récolte latéral

tr1057  
95.19

*Le sac de récolte latéral Terrateck permet d'assurer la récolte des cultures maraichères et fruitières. Il permet à son opérateur de travailler les mains libres dans des postures accroupis ou sur les genoux.*

*Ce sac de récolte apporte confort, ergonomie et productivité à son utilisateur car la charge est reportée de manière équilibrée sur les épaules et le chargement des légumes en position latérale limite les mouvements de flexion/extension préservant le dos de l'opérateur. L'astuce de ce sac réside dans la possibilité de décharger les fruits et légumes en détachant la partie basse des deux poches latérales préalablement repliées afin de les transvaser dans des caisses. Ainsi, il n'y a pas de perte de temps et le travail est toujours effectué dans une posture ergonomique. Grace à ses nombreux réglages, ce sac de récolte d'adaptera a tous les utilisateurs*

*Il sera particulièrement adapté aux récoltes de cultures de plaines terres tel que : radis, betterave, navet, carottes, haricots verts, pois' Mais aussi pour les petits fruits.*



### Sac de récolte ventral

tr1067  
72.44

*Le sac de récolte latéral Terrateck permet d'assurer la récolte des cultures maraîchères et fruitières. Il permet à son opérateur de travailler les mains libres dans des postures accroupis ou sur les genoux.*

*Ce sac de récolte apporte confort, ergonomie et productivité à son utilisateur car la charge est reportée de manière équilibrée sur les épaules et le chargement des légumes en position latérale limite les mouvements de flexion/extension préservant le dos de l'opérateur. L'astuce de ce sac réside dans la possibilité de décharger les fruits et légumes en détachant la partie basse des deux poches latérales préalablement repliées afin de les transvaser dans des caisses. Ainsi, il n'y a pas de perte de temps et le travail est toujours effectué dans une posture ergonomique. Grace à ses nombreux réglages, ce sac de récolte d'adaptera a tous les utilisateurs*

*Il sera particulièrement adapté aux récoltes de cultures de pleines terres tel que : radis, betterave, navet, carottes, haricots verts, pois' Mais aussi pour les petits fruits.*



### Brouette maraîchère à plateau

tr1051  
433.49

120cm

*Brouette maraîchère 1,2m pour le transport de caisses ou de légumes en vrac.*

*Longeur : 1,2m*

*Largeur : 0,52m*

*Hauteur : 0,50m*

*En option : roues increvable à bandage*



### Serpette maraîchère

be1080  
17.28

12cm



### Opinel carbone

en1475  
24.50

n° 10

### Gouge à asperges

EN1103  
27.90



*Permet l'arrachage des herbes et plantes indésirables, principalement celles avec des racines en pivot. Aussi utilisé pour couper les asperges, sortir les carottes et autres légumes à racine*



### Felco 300

CO1015  
16.94

coupe-fleurs et fruits, coupe nette

*Epinette munie d'une tête de coupe de type lame/contre-lame.*



**Felco 310**

coupe-fleurs et fruits, vendanges

CO1016

16.94

*Epinette munie de deux lames crantées longues et fines qui assurent un accès facile aux tiges à couper et aux fruits à récolter tels que les grappes de raisin.*

## Outillage / Semis

Réf  
Prix HT



### Semoir Ebra expert

tr1012  
1'920.26

*Semer avec précision et homogénéité facilement ? Voilà l'enjeu du semoir manuel EBRA Expert. De fabrication robuste et simple cet outil sera idéal pour vos exploitations en maraîchage diversifié. Ses roues larges de grand diamètre facilite le roulage et évite un tassement trop important de la terre. Distribuer les graines c'est sa spécialité ! Grâce à son système de distribution et ses divers disques distributeurs vous pourrez semer précisément tout type de graines. Les pignons du semoir vous aideront à avoir un écartement de semis précis et proportionnel par rapport à votre avancement.*

*Le semoir Expert est le modèle « toutes options » de gamme de chez EBRA.*

*Le semoir Expert possède un traceur permettant de marquer le rang pour mieux vous repérer dans la parcelle et d'avoir un semis toujours homogène. Il dispose également d'un range disques. Pour débrayer la commande de semis, il vous suffira de basculer le semoir sur l'arrière afin de lever la roue avant entraînant le bloc de distribution.*

*Avec ce semoir il vous sera fourni une plaque de fond de trémie qui permet de diminuer le volume de celle-ci. Elle est très utile lorsque vous semez des petits lots de semences.*

*Enfin vous pouvez régler la profondeur des semis, à l'aide d'une manette à vis, et la densité des pignons. D'une capacité de 6 litres, vous n'aurez pas à vidanger le réservoir il le fera instantanément.*

*Le semoir Expert dispose des équipements suivants :*

- Recouvrement de la graine par rasettes*
- Roue avant ajourée*
- Roue arrière lisse*
- Cheminée de distribution grande visibilité*
- Mancheron en aluminium*
- Réglage de la profondeur par vis*
- Indicateur profondeur de semis*
- Mancheron alu déportable*
- Traceur réglable*
- Tableau de réglage de la trémie*
- Porte disque de rechange*
- Plaque d'économie de graines*
- Béquille de support*
- Boîte de rangement*



## Planteuse mono-rang bulbille et oignons

tr1042  
2'117.48

*La planteuse à bulbilles mono-rang est un outil manuel roulant, permettant d'effectuer les opérations de repiquage des billes d'oignons et des caïeux d'ail.*

*Cet outil manuel est conçu pour vous faciliter le travail via son système de distribution par plateau rotatif (système breveté). Le repiquage jusqu'à lors manuel devient alors mécanisé avec cette planteuse réglable en quelques minutes. Vous pouvez gérer facilement la hauteur des manches, la densité de plantation au mètre, la profondeur de plantation, effectuer la vidange par trémie basculante, débrayer la commande plantation, déplacer le traceur de rang suivant. Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation.*

*Vous pouvez facilement :*

*Effectuer la vidange par trémie basculante,*

*Gérer la densité de plantation au mètre,*

*Débrayer la commande de plantation,*

*Déplacer le traceur de rang suivant,*

*Gérer la profondeur de plantation,*

*Gérer la hauteur des manches...*

*Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation. Cette planteuse à bulbilles est idéale pour les exploitations repiquant de 50 à 500 kilogrammes de bulbes par an.*

*Nombre de rang 1*

*Capacité de la trémie 9 litres*

*Distance minimum entre bulbes 4 cm*

*Distance maximum entre bulbes 19 cm*

*Calibre maximum de bulbes 22mm*

*Vitesse normal d'avancement 3 à 5 Km/h*

*Poids 28 Kg*



## Semoir maraîcher multi-rangs

tr1043  
1'751.87

*Le semoir maraîcher 12 rangs est conçu pour les exploitations maraîchères en productions diversifiées. Un axe central rotatif entraîne la semence vers une plaque percée permettant de libérer les graines une à une. La densité de semis est proportionnelle à l'avancement et réglable par un jeu de pignons.*

*Ce semoir est parfaitement adapté au semis de roquette, radis, épinard, mâche. Facile d'utilisation, il est réglable en quelques minutes. La profondeur de semis est ajustable de façon générale pour l'ensemble des socles.*

*D'une largeur de 75cm, vous pourrez semer de un à douze rangs en fonction de vos besoins en inter-changeant les plaques perforées.*

*Équipé d'un rouleau cage frontal, vous briserez vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière.*

*Nombre de rangs De 1 à 12  
Réservoir trémie indépendante  
Distance minimum entre rangs 5cm  
Distance maximum entre rangs 70cm  
Vitesse d'avancement 1 à 3 Km/h  
Garantie 1 an  
Poids 34 kg*

## Rouleau préparateur perforateur

tr1049  
533.18



*Le rouleau préparateur perforateur est un outil indispensable pour les exploitations en maraîchage diversifié.*

*Il permet de réaliser diverses opérations :*

*préparation du lit de semence (le rouleau cage permet de briser les mottes),*

*marquage à intervalle régulier des godets de repiquage,*

*perforation du paillage.*

*L'utilisation d'un profil grillagé pour réaliser le rouleau permet aisément de clipser, à l'aide d'une pince multiprise, les différents V qui vous permettront de marquer le sol ou perforer le paillage plastique préalablement déroulé. Dans le cas de terre lourde ou de paillage épais, le châssis du rouleau préparateur perforateur peut accueillir jusqu'à trois parpaings standards permettant d'alourdir l'ensemble de l'outillage.*

*Largeur 120cm  
Diamètre du rouleau 400mm  
Poids 39kg  
Fourni sans V de plantation  
Largeur du châssis pouvant  
accueillir un parpaing*



### **Semoir Ebra essentiel**

tr1062  
1'232.50

*Le semoir manuel Essentiel, modèle de base de la gamme EBRA, est un semoir maraîcher à pousser. Simple, robuste et polyvalent, il convient parfaitement aux exploitations en maraîchage diversifié.*

*La particularité des semoirs EBRA réside dans le système de distribution des graines. Il existe une grande diversité de disques distributeurs permettant de semer tout type de graines et de façon précise. Pour débrayer la commande de semis, il vous suffira de basculer le semoir sur l'arrière afin de lever la roue avant entraînant le bloc de distribution.*

*Grâce à ses deux roues larges de grand diamètre, le roulage est facile et le tassement de la terre est moindre. Les écartements de semis sont gérés par les jeux de pignons qui permettent d'avoir un semis précis et proportionnel à l'avancement de l'outil.*

*Vous avez la possibilité de régler la profondeur du semis par une molette et de régler la densité par pignon. Son réservoir a une capacité de 6 litres et sa vidange se fait instantanément.*

*Le semoir Essentiel dispose des équipements suivants :*

- Recouvrement de la graine par chaîne*
- Roue avant lisse*
- Roue arrière lisse*
- Cheminée de distribution standard*
- Mancheron en acier*



### **Dériveur à paillage chariot**

tr1063  
1'043.95

*La dérouleuse de paillage plastique/biodégradable manuelle est un outil pour faciliter et améliorer la rapidité des opérations de pose de paillage sur le sol.*

*Entièrement réglable, cette dérouleuse peut accueillir des rouleaux d'une largeur de 90cm à 150cm. L'utilisation de cet outil se fait à l'aide de deux opérateurs tirant la dérouleuse. Le versoir, à l'avant de l'outil permet d'ouvrir la terre et de creuser un sillon, le rouleau de paillage est ainsi déroulé, plaqué et tendu au fond du sillon à l'aide des roues. Les disques paraboliques placés à l'arrière de la machine permettent de ramener la terre sur les bords de la bâche.*

*Le support de bobine goutte à goutte déroule le tuyau au fur et à mesure que la bâche de paillage est posée. Cet outil est idéal pour le travail sous serre ou en plein champ.*

- Largeur de rouleau 90 à 160cm*
- Manche Réglable en hauteur*
- Rouleau Diabolos montés sur ressorts*
- Tension de la bâche Roues inclinables*
- Recouvrement Disques réglables*
- Poids 44 Kg*



## Dérouleur à gouttes-à-gouttes chariot

tr1061  
959.90

Enrouleur / Dérouleur de tuyau d'irrigation permet d'assurer la réutilisation des gaines d'irrigation de type T-tape, polyéthylène ou pvc. Le système de tambour rétractable breveté permet de retirer la bobine formée sans la déformer. Ainsi, vous pouvez remiser vos gaines d'irrigations en période hivernale et les réutiliser sur plusieurs années.

Lors des opérations de déroulage des tuyaux d'irrigation, il vous suffit de positionner de nouveau la bobine sur le tambour de l'enrouleur qui assurera une tension par ressort. Ainsi, le déroulage est facilité en plein champs.

Ce chariot d'enroulage apporte du confort durant les opérations de remisage tout en optimisant le stockage de vos gaines d'irrigation.

Montée sur un chariot de type « diable », il se transporte facilement directement au champ.



## Sème-tout semoir semoir léger pour cultures

tk1018  
275.00

Semoir plein terre Earthway "SEMTOUT" 1001-B léger et solide, en aluminium et matière synthétique. Pour semer avec précision la plupart des semences horticoles grâce à des disques interchangeable. Livré avec 6 disques.

Semoir de graines à pousser, de précision :

Livré avec 6 disques différents, ce semoir de graines vous permettra de semer des maïs, des radis, des épinards, des poireaux, des carottes, des salades, des oignons, des choux, des tomates, des haricots, des petits pois, des bettes, etc. Sans vous courber le dos pour votre plus grand confort !

Très précis et ingénieux, le semoir à pousser creuse un sillon, sème avec précision, recouvre et tasse le semis avec la roue arrière. Un bras articulé et réglable marque en même temps le sillon suivant. Le binage et le buttage sont ainsi facilités par la régularité des rangs. Il est possible de régler la profondeur du semis en fonction des graines utilisées. De structure en aluminium, il est très léger et donc très maniable. Ce semoir maraîcher est aussi très polyvalent car il peut être utilisé sur tout type de terrain : terrain sableux, argileux avec une terre lourde. Equipé d'une béquille de repos.

\*\*\* Outil professionnel de fabrication américaine \*\*\* Maniable et très léger \*\*\* Simple d'utilisation

Descriptif technique :

\* Hauteur : 90 cm

\* Diamètre de la roue avant : 30 cm

\* En aluminium

\* Poids : 3,5 kg

Fonctionnement :

Un soc ouvre le sillon qui est recouvert après le semis par une chaîne. Ensuite la roue plumbeuse tasse la terre. Un traceur réglable marque à chaque passage l'emplacement de la ligne suivante.

Pour :



## Semoir manuel 1 rang petites graines

is1000  
594.50

### JP 1 sans rouleau

*Une révolution pour vos cultures potagères et florales*

*Conçu par des ingénieurs de terrain pour des surfaces à semer de l'ordre de 2000 m<sup>2</sup>/jour, il est idéal pour les maraîchers, les paysagistes ou encore les jardiniers amateurs ou professionnels. Ce semoir maraîcher est très facile à utiliser, à régler (seuls quelques réglages nécessitent un jeu de clés) et repose sur un système de sélection des graines de grande précision qui en font un produit unique sur le marché.*

*Ainsi le JP-1 offre un très bon retour sur investissement pour les professionnels comme pour les jardiniers amateurs.*

*Un système simplifié pour enlever la trémie (changement de rouleau et nettoyage de la trémie plus aisés).*

*Plus pratique, la poignée coulisse vers la droite ou vers la gauche pour permettre à l'utilisateur de marcher sur le côté du rang, tout en gardant assez de puissance en poussée pour semer facilement.*

*Entièrement réglable et ajustable*

*Pour le réglage de la distance de semis sur le rang, une sélection de 6 pignons à installer sur la chaîne d'entraînement est fournie en standard. 11 combinaisons différentes sont possibles pour un réglage fin de l'espacement des graines. Vous pouvez, bien sûr, semer en ligne, en poquet, ou en graine à graine. La profondeur de semis se règle très facilement en desserrant un boulon et en le resserrant lorsque la profondeur requise est atteinte. Le volume de sol couvrant le sillon est également facile à régler en modifiant l'angle de la raclette de recouvrement.*



## Semoir manuel 2 rangs petites graines

is1001  
1'522.00

### JP 3 renforcé sans rouleau

*Modulable*

*Conçu sur le même principe de fonctionnement que le JP-1 il est idéal pour les maraîchers en agriculture biologique souhaitant semer de 0,2 à 2 ha de légumes. Il peut aussi être utilisé pour semer des plantes aromatiques, des fleurs ou d'autres végétaux dans le cadre de projets d'aménagement paysager.*

*L'utilisation du JP-3 en mode deux rangs donne un contrôle complet sur l'espacement des rangs : chaque "élément de semis", composé d'une trémie et d'un soc, pouvant être positionné à l'endroit voulu sur un rail par simple glissement. Cependant, si votre planche de semis est large, le JP-6 utilisé en trois rangs sera peut être une solution mieux adaptée.*

*JP-3R, version renforcée*

*Le JP-3R est une version renforcée du JP-3 pour conditions difficiles (sols caillouteux) : roues avant et arrière métalliques, renforts sur le châssis et au niveau des axes des roues.*



## Semoir manuel 4 rangs petites graines

is1022  
2'066.00

JP 3 renforcé sans rouleau

Modulable

*Conçu sur le même principe de fonctionnement que le JP-1 il est idéal pour les maraîchers en agriculture biologique souhaitant semer de 0,2 à 2 ha de légumes. Il peut aussi être utilisé pour semer des plantes aromatiques, des fleurs ou d'autres végétaux dans le cadre de projets d'aménagement paysager.*

*L'utilisation du JP-3 en mode deux rangs donne un contrôle complet sur l'espacement des rangs : chaque "élément de semis", composé d'une trémie et d'un soc, pouvant être positionné à l'endroit voulu sur un rail par simple glissement. Cependant, si votre planche de semis est large, le JP-6 utilisé en trois rangs sera peut être une solution mieux adaptée.*

*JP-3R, version renforcée*

*Le JP-3R est une version renforcée du JP-3 pour conditions difficiles (sols caillouteux) : roues avant et arrière métalliques, renforts sur le châssis et au niveau des axes des roues.*



## Semoir manuel 3 rangs petites graines

is1023  
1'761.00

JP 3 renforcé sans rouleau

Modulable

*Conçu sur le même principe de fonctionnement que le JP-1 il est idéal pour les maraîchers en agriculture biologique souhaitant semer de 0,2 à 2 ha de légumes. Il peut aussi être utilisé pour semer des plantes aromatiques, des fleurs ou d'autres végétaux dans le cadre de projets d'aménagement paysager.*

*L'utilisation du JP-3 en mode deux rangs donne un contrôle complet sur l'espacement des rangs : chaque "élément de semis", composé d'une trémie et d'un soc, pouvant être positionné à l'endroit voulu sur un rail par simple glissement. Cependant, si votre planche de semis est large, le JP-6 utilisé en trois rangs sera peut être une solution mieux adaptée.*

*JP-3R, version renforcée*

*Le JP-3R est une version renforcée du JP-3 pour conditions difficiles (sols caillouteux) : roues avant et arrière métalliques, renforts sur le châssis et au niveau des axes des roues.*



### Semoir Sembdner 4 rangs

se1010  
410.00

4K manuel avec manche

*Modulable*

*Conçu sur le même principe de fonctionnement que le JP-1 il est idéal pour les maraîchers en agriculture biologique souhaitant semer de 0,2 à 2 ha de légumes. Il peut aussi être utilisé pour semer des plantes aromatiques, des fleurs ou d'autres végétaux dans le cadre de projets d'aménagement paysager.*

*L'utilisation du JP-3 en mode deux rangs donne un contrôle complet sur l'espacement des rangs : chaque "élément de semis", composé d'une trémie et d'un soc, pouvant être positionné à l'endroit voulu sur un rail par simple glissement. Cependant, si votre planche de semis est large, le JP-6 utilisé en trois rangs sera peut être une solution mieux adaptée.*

*JP-3R, version renforcée*

*Le JP-3R est une version renforcée du JP-3 pour conditions difficiles (sols caillouteux) : roues avant et arrière métalliques, renforts sur le châssis et au niveau des axes des roues.*



### Semoir maraîcher mono-rang

se1000  
185.00

Glaser 800 seul

*semis en ligne de 2.3 - 25 cm*

*diamètre de graine: 2.3 - 4mm*

*espacement des lignes avec plusieurs semoirs: 15cm*

*espacement des lignes avec semoir décalé: 7.5cm*

*sans houe*



### Semoir maraîcher mono-rang

se1003  
168.00

Glaser 800 avec manche outil

*semis en ligne de 2.3 - 25 cm*

*diamètre de graine: 2.3 - 4mm*

*espacement des lignes avec plusieurs semoirs: 15cm*

*espacement des lignes avec semoir décalé: 7.5cm*



### Plantoir à poireaux

tr1040

Terra

273.62

*Le planteur à poireaux Terrateck permet de préparer le terrain au repiquage de vos plants de poireaux avec simplicité.*

*Lorsque le terrain est compact, il n'est pas aisé de réaliser un trou pour accueillir le plant de poireaux. Cette grelinette/fourche à poireaux permet de réaliser des trous identiques en terme de profondeur, d'écartement entre rangs et de distance inter-plants.*

*Afin de réaliser le fût qui accueillera le poireau, il vous suffit de tenir le plantoir à deux mains et de le pousser dans le sol à l'aide du pied. Une jauge réglable permet de gérer la distance entre les plants. Il vous suffit d'utiliser le repère afin d'avoir une plantation homogène. Ecartement 3x230 mm*

*Distance réglable 80 à 180 mm*

*Diamètre des plantoirs Ø25mm*

*Hauteur des plantoirs 220mm*

*Manches bois inclus*

*Poids 7kg*



### Pilon enfonce piquet 13cm

tr1041

Terra avec amortisseur

106.65

*Simplifier la plantation de vos piquets grace à ce mini-pilon de moins de 4,5kg!*

*Son utilisation: il vous suffit d'abord d'enfiler le pilon à piquet dans le poteau, puis de soulever l'enfonce pieux à l'aide des poignées latérales. Enfin, laissez le retomber pour obtenir la frappe.*

*Cet enfonce piquet est plus précis qu'une masse classique puisqu'il n'éclate pas la tête du piquet en bois. Enfin, si vous souhaitez terminer le travailler à la masse, vous pouvez frapper sur la pastille de frappe sans vous blesser.*

*Livré avec la pastille de frappe.*

*Largeur 130 mm*

*Hauteur 210 mm*

*Poids 4.3kg*

*Délai de livraison En stock*

*Information livré avec amortisseur de frappe*



## Perforateur de paillage

tr1044

thermo-perfo

194.34

*Le Brûleur Access - BA est un désherbeur thermique permettant d'effectuer des désherbages localisés par le feu. Couplé avec le Thermoperfo - TP, ce chalumeau se transforme en perforateur de films de paillage plastique ou tissé. Sur la tête du chalumeau, on fixe l'embase Thermoperfo - TP sur laquelle on peut adapter différents types de cloches maintenues par une vis de pression.*

*Il percera votre paillage tissé ou en plastique en quelques gestes. Sur un paillage tissé, quelque soit l'épaisseur, le Thermoperfo va vous permettre de faire une perforation rapide et nette, soudant le plastique à chaud durant l'opération.*

*Vous pourrez utiliser le Thermoperfo par tous les temps, aucune condition climatique ne lui fait peur ! Il est alimenté par une bouteille de gaz dont l'autonomie varie en fonction de la météo et du diamètre des cloches utilisées. Une bouteille de 600 ml de gaz, que vous pourrez trouver dans les grandes surfaces de bricolage, vous assure entre 1h30 et 3 heures d'autonomie.*

*Livré sans cloche ni gaz*

*Hauteur 900 mm*

*Poids 1,6 Kg*

*Garantie 1 an (hors piezzo)*

*Consommation gaz 250ml/heure*

*Gaz Propane/butane*



## Semoir manuel pour plaques

se1001

Glaser

132.00

## Ramasse opercule

tr1052

avec manche

87.11



*Le ramasse opercule à manche permet de ramasser efficacement les opercules découpés préalablement par le perforateur de paillage. Cet accessoire peut être utilisé en même temps que le perforateur de paillage. L'opérateur tient d'une main la canne du perforateur et de l'autre main le ramasse opercule.*

*Afin de faciliter la vidange du ramasse opercule, une platine coulissante aimantée permet d'un seul geste l'évacuation des opercules collectés.*

*Cet accessoire est complémentaire du perforateur de paillage et permet d'éviter une pollution à cause des opercules découpés qui pourraient s'envoler.*

## Plantoir à main inox

se1006

Glaser

33.50

*Plantoir à bulbes et plantons idéal pour la maraichage*



### Traceur 4 rangs avec manche

tr1006

modulable Terra 70cm

139.67

*Pour vous, jardinier amateur ou professionnel, le traceur 4 rangs de 700 millimètres de largeur vous permet de tracer des lignes de semis.*

*Chacun de ses éléments sont réglables en largeur et s'adapte à votre technique et aux exigences de vos cultures. Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments sur le traceur afin de marquer des lignes de semis supplémentaires.*



### Disque semoir Ebra

tr1013

laitue poireau salade

85.20

*Disque Salade, Laitue, Poireau 40P1 pour semoir EBRA*



### Disque semoir Ebra

tr1014

mâche épinard radis

85.20

*Disque Epinard, radis, mâche 40P4 pour semoir mono rangs ou attelé EBRA*



### Disque semoir Ebra

tr1015

haricot

108.59

*Disque haricots 8R12 pour semoir EBRA*



### Buttoir 100mm

tr1024

Terra

41.13

*Adaptable sur houe simple ou double, le buttoir de 100 millimètres vous aidera dans :*

*Le traçage des lignes de semis pour haricots, pois ou fèves,*

*Le buttage de pépinières de poireaux ou d'oignons.*

*La poly'bride des houes Terrateck étant réglable vous pourrez incliner le buttoir pour régler son angle d'attaque en fonction de l'état de vos terres (fermées, meubles).*

*Largeur 100 mm*

*Hauteur 240 mm*

*Poids 0,5 kg*



## **Rouleau semis**

tr1035

Terra

73.12

*Privilégier la pousse des légumes et empêcher la levée des adventices voilà le but du rouleau de semis.*

*Pour cela il vous suffit de rappuyer la terre avec le rouleau. Vous préservez ainsi la fraîcheur de vos lits de semences et facilitez le contact entre la graine et la terre.*

*Cependant on vous déconseille vivement de vous servir de ce rouleau en conditions humides.*

*Le rouleau de semis est livré sans la base rouleau.*

*Caractéristiques produit*

*Largeur 150 mm*

*Hauteur 90mm*

*Poids 1,3 Kg*

*Fabrication Terrateck*

*Garantie 1 an*

*Délai Livraison En stock*

*Information Vendu sans base rouleau*



## **Rouleau packer**

tr1036

Terra

118.83

*Munie du rouleau packer votre houe maraîchère, ou pousse-pousse, sera l'outil idéal pour briser les mottes de terre sur les rangs de semis.*

*Adaptable sur tout type de terres, il améliore la qualité du lit de semences sur la largeur de passage du semoir. Toutefois, on vous déconseille très fortement d'utiliser le rouleau packer par temps humide.*

*Le rouleau packer est vendu sans la base rouleau. Caractéristiques produit*

*Largeur 150 mm*

*Hauteur 150 mm*


*Poids 2,8 Kg*

*Fabrication Terrateck*

*Garantie 1 an*

*Délais Livraison En stock*

*Information Vendu sans base rouleau*



## Support base rouleau

tr1037

Terra

44.18

*La base rouleau a été conçue pour s'adapter à l'ensemble des outils rotatifs de la houe maraichère Terrateck. On peut alors l'équiper de divers rouleaux :*

*Semis,*

*Packer,*

*Emetteur / désherbeur.*



## Marqueur de distance

tr1046

*Marqueur de distance pour Thermoperforateur de bache et planteuse de bulbe.*

67.87

*Soyez précis lors de votre perforation!*

*Le résultat est impressionnant, vous aurez enfin de belle rangée régulière.*

*Longueur de la tige : 45cm*

*Longueur de la pique de marquage 20cm*



## Lot de 20V de plantation

tr1050

perforateur

186.35

*Lot de 20 V de perforation pour adaptation sur rouleau perforateur.*

*Les V de 100 millimètres sont conçus pour un perçage de grand diamètre et le repiquage de mottes d'une largeur supérieure à 60 millimètres.*

*Largeur 100 mm*

*Fourniture x20*



## Dérouleur à paillage

tr1064

roue de manutention

259.00

*La roue de manutention pour la dérouleuse de paillage manuelle vous permet de faciliter vos opérations de transport et man'uvres en bout de champ.*

*En effet, lors des opérations de déroulage de paillage, l'utilisation de la machine n'est pas difficile car le rouleau se trouve en contact avec le sol. En revanche, les man'uvres en bout de parcelle peuvent être plus contraignantes lorsque le rouleau de paillage est neuf car le poids totale (machine + rouleau) est important.*



## Dérouleur à paillage

tr1065

option goutte-à-goutte

70.00

*La roue de manutention pour la dérouleuse de paillage manuelle vous permet de faciliter vos opérations de transport et man'uvres en bout de champ.*

*En effet, lors des opérations de déroulage de paillage, l'utilisation de la machine n'est pas difficile car le rouleau se trouve en contact avec le sol. En revanche, les man'uvres en bout de parcelle peuvent être plus contraignantes lorsque le rouleau de paillage est neuf car le poids totale (machine + rouleau) est important.*



## Buttoir 200mm

tr1070

Terra

65.50

*Adaptable sur houe simple ou double, le buttoir de 200 millimètres vous aidera dans :*

*Le traçage des lignes de semis pour haricots, pois ou fèves,*

*Le buttage de pépinières de poireaux ou d'oignons.*

*La poly'bride des houes Terrateck étant réglable vous pourrez incliner le buttoir pour régler son angle d'attaque en fonction de l'état de vos terres (fermées, meubles).*

*Largeur 200 mm*

*Hauteur 240 mm*

*Poids 0,9 kg*



## Doigt de découpe

tr1045

*Le doigt traceur de découpe permet d'effectuer des coupes sur du paillage plastique ou du paillage tissé à votre convenance.*

104.08

*Ainsi, vous pouvez couper de grandes longueurs toute en soudant le paillage. Il est également utilisable en espace vert pour les coupes de paillage lors de la création de massif ou du repiquage de "grands" pots de fleurs ou arbustes.*

*Largeur 50 mm*

*Forme Doigt*

*Poids 0,2 Kg*

*Fabrication Terrateck*

*Garantie 1 an*



### **Cloche ronde 60mm**

tr1047

72.39

*La cloche de diamètre 60 millimètres vous permet de réaliser des découpes rondes sur tout type de paillages.*

*Chauffée par le Thermoperfo vous obtiendrez un rendu net et précis pour une découpe intégrale du paillage (l'opercule ronde se détache intégralement). Elle est adaptée au repiquage des mini-mottes mais également pour la production de fraisiers.*

*Produit livré sans Thermoperfo.*

*Largeur 60 mm*

*Forme Ronde*

*Poids 0,2 Kg*

*Fabrication Terrateck*

*Garantie 1 an*



### **Cloche ronde réversible**

tr1048

80mm

72.39

*La cloche de diamètre 80 millimètres permet de faire une découpe ronde sur tout type de paillages.*

*Réversible, vous pourrez effectuer, soit une découpe intégrale du paillage (l'opercule ronde se détache intégralement), soit une découpe partielle du paillage (l'opercule se détache partiellement pour éviter de ramasser les rebuts).*

*Cette cloche est adaptée au repiquage des mottes inférieures à 7 millimètres vous permettant de faire une découpe nette. Sur le paillage tissé, il est préférable de souder la bâche pour éviter qu'elle ne s'effiloche.*

*Livrée sans Thermoperfo.*

*Largeur 80 mm*

*Forme Ronde*

*Poids 0,2 Kg*

*Fabrication Terrateck*

*Garantie 1 an*



## Embase fixation perforateur

tr1071

thermo-perfo

115.00

*Le Brûleur Access - BA est un désherbeur thermique permettant d'effectuer des désherbages localisés par le feu. Couplé avec le Thermoperfo - TP, ce chalumeau se transforme en perforateur de films de paillage plastique ou tissé. Sur la tête du chalumeau, on fixe l'embase Thermoperfo - TP sur laquelle on peut adapter différents types de cloches maintenues par une vis de pression.*

*Il percera votre paillage tissé ou en plastique en quelques gestes. Sur un paillage tissé, quelque soit l'épaisseur, le Thermoperfo va vous permettre de faire une perforation rapide et nette, soudant le plastique à chaud durant l'opération.*

*Vous pourrez utiliser le Thermoperfo par tous les temps, aucune condition climatique ne lui fait peur ! Il est alimenté par une bouteille de gaz dont l'autonomie varie en fonction de la météo et du diamètre des cloches utilisées. Une bouteille de 600 ml de gaz, que vous pourrez trouver dans les grandes surfaces de bricolage, vous assure entre 1h30 et 3 heures d'autonomie.*

*Livré sans cloche ni gaz*

*Hauteur 900 mm*

*Poids 1,6 Kg*

*Garantie 1 an (hors piezzo)*

*Consommation gaz 250ml/heure*

*Gaz Propane/butane*



## Rang additionnel

is1002

JP 3

304.50

*Le JP-3 est un semoir manuel trois rangs pour petites graines. Ce semoir maraîcher peut également être utilisé en deux ou quatre rangs (moyennant l'ajout ou la suppression "d'éléments de semis").*



## Kit jumelage

is1003

pour 2x JP 1

163.80



## Jalonneur traceur

is1004

pour JP 1

98.00



**Soc large**  
75mm JP

is1005  
114.55



**Disque ouvreur**  
JP

is1006  
187.00



**Brosse pour semoir**  
JP

is1007  
17.00



**Chaîne 50 maillons**  
JP

is1008  
13.50



**Guide chaîne**  
JP

is1009  
9.00



**Rouleau semis JP**  
MJ-12

*Nombre de trous : 12  
Diamètre □ : 6 mm  
Profondeur du trou ↓ : 3 mm  
Utilisable avec le soc rang double : non*

is1010  
22.00

*bettrave, coriandre*



**Rouleau semis JP**

YYJ-6

Nombre de trous : 6  
Diamètre □ : 3 mm  
Profondeur du trou ↓ : 1 mm

Utilisable avec le soc rang double : non

broccoli, chou, chou de Chine, Pak Choi, chou frisé, rutabaga

is1011

22.00



**Rouleau semis JP**

J3-6

Nombre de trous : 6  
Diamètre □ : 12 mm  
Profondeur du trou ↓ : 21 mm

Utilisable avec le soc rang double : non

haricot lingot, haricot vert

is1012

22.00



**Rouleau semis JP**

A-6

Nombre de trous : 6  
Diamètre □ : 13 mm  
Profondeur du trou ↓ : 6 mm

Utilisable avec le soc rang double : non

haricot coco, maïs doux, orge, riz, seigle

is1013

22.00



**Rouleau semis JP**

X-12

Nombre de trous : 12  
Diamètre □ : 4 mm  
Profondeur du trou ↓ : 2 mm

Utilisable avec le soc rang double : non

cresson fenouil, mil, millet, oignon, roquette, sauge

is1014

22.00



**Rouleau semis JP**

FJ-24

Nombre de trous : 24  
Diamètre □ : 5 mm  
Profondeur du trou ↓ : 3 mm

Utilisable avec le soc rang double : oui

colza, épinard, moutarde, mâche, radis

is1015

29.00



**Rouleau semis JP**

X-24

Nombre de trous : 24

Diamètre □ : 4 mm

Profondeur du trou ↓ : 2 mm

Utilisable avec le soc rang double: oui

*cresson, mil, millet, oignon, sauge*

is1016

29.00



**Rouleau semis JP**

YYJ-24

Nombre de trous : 24

Diamètre □ : 3 mm

Profondeur du trou ↓ : 1 mm

Utilisable avec le soc rang double : oui

*persil*

is1017

29.00



**Rouleau semis JP**

Y-24

Nombre de trous : 24

Diamètre □ : 3 mm

Profondeur du trou ↓ : 1 mm

Utilisable avec le soc rang double : oui

*ciboulette, lin, poireau*

is1018

29.00



**Rouleau semis JP**

XYY-6

Nombre de trous : 6

Profondeur du trou ↓ : 1 mm

Largeur du trou ⇄ : 4 mm

Utilisable avec le soc rang double : non

*aneth, chicorée, laitue,*

is1019

29.00



**Rouleau semis JP**

XYY-24

Nombre de trous : 24

Profondeur du trou ↓ : 1 mm

Largeur du trou ⇄ : 4 mm

Utilisable avec le soc rang double : oui

*carotte*

is1020

42.77




**Rouleau semis JP**

Z sans trous

*Rouleau vierge.  
Percez vous même les trous selon vos besoins.*

is1021

21.00



**Barre de soutien 60cm**

pour Glaser 800

se1002

28.25



**Porte-Etiquette alu**

50cm

ma1041

7.00



**Etiquette à suspendre 120x50mm**

250pc blanc

ma1059

21.80



**Etiquettes bois 20x2 cm**

100pc jaune

ST1000

22.78



**Etiquettes bois 10x1 cm**

200pc jaune

ST1001

16.20



**Etiquettes bois 16x2 cm**

100pc jaune

ST1002

13.98

	<b>Etiquettes bois 30x2.8 cm</b> 100pc jaune	<b>ST1003</b> 40.28
	<b>Etiquettes bois 10x1.5 cm</b> 100pc jaune	<b>ST1004</b> 8.33
	<b>Etiquettes bois 14x1.8 cm</b> 100pc jaune	<b>ST1005</b> 10.74
	<b>Etiquettes bois 24x2 cm</b> 100pc jaune	<b>ST1006</b> 27.13
	<b>Etiquettes bois 7.5x2 cm</b> 240pc nature	<b>ST1007</b> 17.22
	<b>Etiquettes bois à suspendre 10 cm</b> 100pc jaune	<b>ST1008</b> 15.05
	<b>Etiquette à suspendre 100x18mm</b> 250pc rouge	<b>ZZ1028</b> 17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc bleu

ZZ1029

17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc lila

ZZ1030

17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc orange

ZZ1031

17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc rose

ZZ1032

17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc vert

ZZ1033

17.40



**Etiquette à suspendre 100x18mm**

250pc blanc

ZZ1034

17.40



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc vert

ZZ1035

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc mélange couleur

ZZ1036

18.50



**Etiquette à planter 100x16 mm**

500pc blanc

ZZ1037

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc bleu

ZZ1038

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc jaune

ZZ1039

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc lila

ZZ1040

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc orange

ZZ1041

18.50



**Etiquette à planter 100x16mm**

500pc rose

ZZ1042

18.50

	<p><b>Etiquette à planter 100x16 mm</b> 500pc rouge</p>	<p><b>ZZ1043</b> 18.50</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 45° 35cm</b> 20pc blanc</p>	<p><b>ZZ1044</b> 12.82</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 45° 35cm</b> 20pc jaune</p>	<p><b>ZZ1045</b> 10.65</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 45° 45cm</b> 20pc blanc</p>	<p><b>ZZ1046</b> 27.04</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 45° 45cm</b> 20pc jaune</p>	<p><b>ZZ1047</b> 22.41</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 15cm</b> 100pc blanc</p>	<p><b>ZZ1048</b> 12.22</p>
	<p><b>Etiquettes à planter 15cm</b> 100pc jaune</p>	<p><b>ZZ1049</b> 10.09</p>

	<b>Etiquettes à planter 30cm</b> 100pc blanc	<b>ZZ1050</b> 50.51
	<b>Etiquettes à planter 30cm</b> 100pc plastic	<b>ZZ1051</b> 42.22
	<b>Etiquette à suspendre 100x18mm</b> 250pc jaune	<b>ZZ1100</b> 17.40
	<b>Etiquette ardoise</b> 2.5 / 12cm	<b>en1463</b> 14.95