

JardiTEC.ch

Catalogue Voirie

2021



Prix hors TVA indicatifs, sous réserve de modifications



Manuflam Security avec housse

eb1000

portable

1'032.24

Utilisation : petites et moyennes surfaces, parcs et jardins, voirie, arboriculture, viticulture, plantes aromatiques.

Travail de précision : largeur 15 à 25 cm.

Le Manuflam est un désherbeur manuel autonome dorsal qui remplace le pulvérisateur classique pour désherber dans tous les endroits accidentés

Débit à la pression de service: 2 kg/h

Puissance: 27 kW

Largeur de désherbage: de 15 à 25 cm

Autonomie: 4h30 à 20°C

Vitesse de travail moyenne: de 1 à 2,5 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 360 m²/h

Alimentation: Cube propane Butagaz

Pression de service en bar: 1,5

Poids: 15 kg porté dans le dos avec cube

Particularités: La housse de confort masque la bouteille de gaz et porte des bandes réfléchissantes.

Le tuyau est en caoutchouc NFEN 559



Mobiflam 38 Security

eb1001

5mètres

733.92

Lance professionnelle de désherbage thermique en phase gazeuse au propane.

Très puissant, il convient parfaitement aux collectivités et professionnels des métiers de l'environnement. Idéal pour les grands jardins, les cultures biologiques, les propriétés d'immeuble, les allées, les surfaces pavées

Type: Appareil avec tuyau de 5 à 10 m

Puissance: 43 kW à 1,5 bars

Largeur de désherbage: from 24 to 36 cm

Désherbage: espaces verts, viticulture, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Alimentation: Propane. Bouteille 13 Kg (non fournie)

Rendement horaire: Une surface traitée de 500 m² par heure

Rendement par bouteille: Une surface de 2000 m² traitée avec une bouteille 13 kg propane

Particularités: Le Mobiflam 38 Sécurité s'allume instantanément. Le tuyau est en caoutchouc NFEN559



Mobiflam 38 Security 10

10mètres

eb1002

786.72

Lance professionnelle de désherbage thermique en phase gazeuse au propane.

Très puissant, il convient parfaitement aux collectivités et professionnels des métiers de l'environnement. Idéal pour les grands jardins, les cultures biologiques, les propriétés d'immeuble, les allées, les surfaces pavées

Type: Appareil avec tuyau de 5 à 10 m

Puissance: 43 kW à 1,5 bars

Largeur de désherbage: from 24 to 36 cm

Désherbage: espaces verts, viticulture, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Alimentation: Propane. Bouteille 13 Kg (non fournie)

Rendement horaire: Une surface traitée de 500 m² par heure

Rendement par bouteille: Une surface de 2000 m² traitée avec une bouteille 13 kg propane

Particularités: Le Mobiflam 38 Sécurité s'allume instantanément. Le tuyau est en caoutchouc NFEN559



Charoflam 38 Security

5mètres

eb1003

1'217.04

Très puissant en usage domestique, il convient également parfaitement aux usages professionnels: collectivités et paysagistes. Idéal pour le désherbage des espaces verts, jardins, des propriétés d'immeubles, des allées, des pavés autobloquants (surface moyenne).

Type: Appareil avec chariot une bouteille

Débit à 1.5 bar: 3.5 kg/h

Puissance: 43 kW

Mobilité: avec le chariot équipé de 2 roues gonflables

Largeur de désherbage: 20 à 32 cm

Désherbage: espaces verts, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Autonomie: 6h environ à 20°C

Vitesse de travail moyenne: 1,5 à 3 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 500 m² par heure

Alimentation: Bouteille propane 13 kg Butagaz

Particularités: Chariot repose-bouteille avec support de lance intégré, robuste, en acier peint thermolaqué. Le Charoflam38 dispose de 2 grandes roues gonflables Ø400



Charoflam 38 Security 10

eb1004

10mètres

1'265.88

Très puissant en usage domestique, il convient également parfaitement aux usages professionnels: collectivités et paysagistes. Idéal pour le désherbage des espaces verts, jardins, des propriétés d'immeubles, des allées, des pavés autobloquants (surface moyenne).

Type: Appareil avec chariot une bouteille

Débit à 1.5 bar: 3.5 kg/h

Puissance: 43 kW

Mobilité: avec le chariot équipé de 2 roues gonflables

Largeur de désherbage: 20 à 32 cm

Désherbage: espaces verts, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Autonomie: 6h environ à 20°C

Vitesse de travail moyenne: 1,5 à 3 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 500 m² par heure

Alimentation: Bouteille propane 13 kg Butagaz

Particularités: Chariot repose-bouteille avec support de lance intégré, robuste, en acier peint thermolaqué. Le Charoflam38 dispose de 2 grandes roues gonflables Ø400



Charoflam 186

eb1005

sans lance

3'333.00

Utilisation : grande surface.

Travail régulier par bandes de 40 cm ou 80 cm. Pour les terrains avec peu de dénivelé choisir la version Charoflam 186 et pour les terrains accidentés ou pour plus de confort choisir la version Electroflam 186 motorisée électrique. Le Charoflam / Electroflam 186 est équ

Type: Appareil avec chariot deux bouteilles, rampe multi brûleurs ronds

Puissance: 150 KW suivant la pression

Largeur de désherbage: de 40 à 80 cm

Autonomie: 5 Hrs en continu à 20°C

Alimentation: 2 bouteilles propane 13 kg Butagaz

Rendement horaire: Surface de 1700 m² traitée par heure

Rendement par bouteille: Surface de 8 500 m² traitée avec la charge de gaz propane

Particularités: Les chariots sont équipés de 2 roues Ø400 increvables et pour les versions électriques de 2 roues Ø400 type agraire, ainsi que d'un réglage indépendant des brûleurs



Charoflam 186 Security

eb1006

avec lance 5ml

3'930.00

Utilisation : grande surface.

Travail régulier par bandes de 40 cm ou 80 cm. Pour les terrains avec peu de dénivelé choisir la version Charoflam 186 et pour les terrains accidentés ou pour plus de confort choisir la version Electroflam 186 motorisée électrique. Le Charoflam / Electroflam 186 est équ

Type: Appareil avec chariot deux bouteilles, rampe multi brûleurs ronds

Puissance: 150 KW suivant la pression

Largeur de désherbage: de 40 à 80 cm

Autonomie: 5 Hrs en continu à 20°C

Alimentation: 2 bouteilles propane 13 kg Butagaz

Rendement horaire: Surface de 1700 m² traitée par heure

Rendement par bouteille: Surface de 8 500 m² traitée avec la charge de gaz propane

Particularités: Les chariots sont équipés de 2 roues Ø400 increvables et pour les versions électriques de 2 roues Ø400 type agraire, ainsi que d'un réglage indépendant des brûleurs



Charoflam 400

sans lance

eb1007

2'121.24

Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Metier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Charoflam 400 Security

avec lance 5ml

eb1008

2'596.00

Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Metier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Bonbonne gaz dépôt

eb1009

55.00



Bonbonne gaz remplissage

eb1010

51.85



Pincas de recharge

pour Greifboy EN1111

EN1112

9.90

Pince de recharge pour la pince à détritus



Sac à déchets jardin 70L

EN1117

diamètre 45 cm, vert

17.90

en polypropylène tissé, construction semi-rigide, conserve sa forme, matériau flexible, pliable pour le rangement, entretien facile, se lave ou se nettoie à l'éponge, utilisation intérieure ou extérieure, matériau léger, facile à soulever et à vider



Poubelle 75L

EN1118

vert

38.50

en mat. synthétique, sans couvercle



Pamir Peltor

en1119

3M jaune

29.10

Optime I est une protection d'une grande souplesse d'emploi qui se caractérise par sa légèreté, malgré son léger poids, c'est la meilleure protection imaginable, Optime I combine un profil bas avec une profondeur intérieure généreuse, cela permet de l'associer à d'autres équipements et l'oreille est entourée de grand confort, Optime I est le choix naturel pour se protéger à tous points de vue pour une courte ou longue durée, les anneaux d'étanchéité larges et confortables sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse, ce qui offre une étanchéité optimale et une faible pression, assurant le meilleur confort possible même lors de périodes d'utilisation prolongée, elle est idéale à utiliser dans des environnements industriels modérément bruyants, tel que les ateliers, tôleries et imprimeries, elle peut également être utilisée efficacement à l'extérieur, par exemple pour tondre le gazon ou lors d'activités de loisirs, valeur d'amortissement 28 dB



Rouleau hérisson 50cm

EN1123

Lors d'un nouveau semis de gazon, il enfouit la graine dans les premiers centimètres en surface. La graine est alors en contact avec l'humidité du sol et germe rapidement

855.56



Sac tient debout POP-UP 162L

EN1124

56x66 cm

45.63

Sac pour les déchets de jardin, résistant avec poignée de transport



Sac tient debout POP-UP 104L

EN1125

51x51 cm

38.71

Sac pour les déchets de jardin, résistant avec poignée de transport



Seau à déchets 70L diam. 70cm vert
avec couvercle

EN1126
38.90

couleur: vert
contenance: 70 l
hauteur: 60,5 cm
ø: 55 cm



Seau à déchets de jardin 80 litres

EN1127
27.50

en mat. synthétique, très pratique pour jardin et cave, avec couvercle couleur: noir
contenance: 80 l
ø ext.: 53 cm
hauteur: 51 cm



Sel à déneiger 25 kg

EN1128
15.60



Sel à déneiger 5 kg

EN1129
4.20



Balais à feuilles bleu Zeintra

en1183
19.70

verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)



Balais à feuilles jaune Zeintra

en1184
50.10

grand

renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)



Râteau à foin

en1204
37.80

bois sans manche

léger, particulièrement solide, excellentes propriétés de travail, dents et support en bois de qualité supérieure, stable, longue durée de vie, résistant aux UV, avec dents droites en bois, pour terrains plats, sans manche



Balais de rue

rouge

complet avec manche et fixation, monté, Elaston rouge

en1205

38.50



Pioche à taillants long

manche en frêne 110cm long, poids tête 2.8kg

forgée, à douille ovale et ailettes, avec manche en frêne

en1212

69.00




Bêche

"Ideal,galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm

Bêche de forme classique très solide, avec ferrure double, pelle en acier trempé finement poli avec marche pied, lame aiguisée; 285 mm de long, 180 mm de large, manche à pomme en frêne de 1 m de long

en1213

93.71



Visière Husqvarna Ultra Vision

hu1000

25.00



Visière Husqvarna mailles métalliques

hu1001

29.63



Visière Husqvarna vitre Perspex

hu1002

17.59



Protection auditive avec visière à mailles

Husqvarna

hu1003

65.74



Pamir Husqvarna

hu1004
34.26



Casque de protection Husqvarna
Classic

hu1005
60.19



Casque de protection Husqvarna
Functional

hu1007
86.11



Protection auditive avec visière
Husqvarna plexis

hu1008
65.74



Support pour visière
Husqvarna

hu1009
8.98



Silky sécateur pour tube télescopique
Hayauchi By-Pass

KI1000
154.00



Silky lame de rechange pour scie
F180

KI1001
19.44

Longueur de la lame : 180 mm (jusqu'à Ø 90 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

Super Accel dents larges

KI1002

27.78

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

Super Accel dents fines

KI1003

27.78

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)

Denture : fine (14 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois sec



Silky lame de rechange pour scie

Gomtaro 24cm

KI1004

35.19

Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

Gomtaro 24cm racines

KI1005

37.96

Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour les racines des arbres

Silky lame de rechange pour scie

Zübat 27cm

KI1006

46.30

Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

Gomtaro 27cm

KI1007

37.96

Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

Zübat 30cm

KI1008

50.00

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1009

Gomtaro 30cm

39.81



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1010

Zübat 33cm

52.78



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Hayauchi lame de rechange

KI1011

39cm

98.01



Longueur de la lame : 390 mm

Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

Limited lifetime warranty

Silky Zübat éperon pour scie télescopique

KI1012

Pour tirer sur les branches dans l'arbre

S'adapte sur les scies à perches : Hayate, Hayauchi, Forester, Longboy et Zübat

26.85



Silky F180 Scie pliable

KI1013

Longueur de la lame : 180 mm (jusqu'à Ø 90 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

29.63



Silky Gomtaro Scie

KI1014

24cm

61.11



Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Gomtaro Scie

KI1015

24cm pour racines








63.89










Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour les racines des arbres

	<p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>27cm</p> <p><i>Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>	<p>KI1016 64.81</p>
	<p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>30cm</p> <p><i>Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>	<p>KI1017 68.52</p>
	<p>Silky Hayauchi Scie télescopique</p> <p>3m70 complète 3p</p>	<p>KI1018 259.81</p>
	<p>Silky Hayauchi Scie télescopique</p> <p>4m90 complète 3p</p> <p><i>Longueur repliée : 2350 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 4900 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 390 mm</i> <i>Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)</i></p>	<p>KI1019 294.44</p>
	<p>Silky Hayauchi Scie télescopique</p> <p>6m30 complète 4p</p> <p><i>Longueur repliée : 2440 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 6300 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 390 mm</i> <i>Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)</i></p>	<p>KI1020 371.30</p>
	<p>Silky Super Accel Scie pliable</p> <p>21cm dents larges</p> <p><i>Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>	<p>KI1021 45.37</p>
	<p>Silky Super Accel Scie pliable</p> <p>21cm dents fines</p> <p><i>Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)</i> <i>Denture : fine (14 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois sec</i></p>	<p>KI1022 45.37</p>

	<p>Silky Zübat Scie télescopique KI1023</p> <p>2m65 complète 161.11</p> <p><i>Longueur repliée : 1750 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 2650 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p>
	<p>Silky Zübat Scie KI1024</p> <p>27cm 74.07</p> <p><i>Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>
	<p>Silky Zübat Scie KI1025</p> <p>30cm 77.78</p> <p><i>Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>
	<p>Silky Zübat Scie télescopique KI1026</p> <p>3m30 complète 176.85</p> <p><i>Longueur repliée : 2000 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 3300 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p>
	<p>Silky Zübat Scie KI1027</p> <p>33cm 81.48</p> <p><i>Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>
	<p>Silky Zübat Scie télescopique KI1028</p> <p>3m 85 complète 204.63</p> <p><i>Longueur repliée : 2350 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 3850 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p>
	<p>Silky Tsurugi KI1029</p> <p>30cm rouge Large avec étui 87.96</p> <p><i>Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p>

Silky lame de rechange pour scie

KI1030

Tsurugi 30cm rouge

50.46



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Sugoi

KI1031

42cm avec étui

124.07



Longueur de la lame : 420 mm (jusqu'à Ø 210 mm)

Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert et dur

Silky lame de rechange pour scie

KI1032

Sugoi 42cm

82.41



Longueur de la lame : 420 mm (jusqu'à Ø 210 mm)

Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert et dur

Silky Tsurugi

KI1033

30cm jaune Medium avec étui

87.96



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky sécateur pour tube télescopique

KI1034

Amboss

198.00



Adaptateur Alu Hayauchi

ki1035

6m30 tube seul 4p

27.78



Silky Hayauchi Scie télescopique

KI1036

6m30 tube seul 4p

302.78



Silky Hayauchi Scie télescopique

KI1037

4m90 tube seul 3p

211.11



Silky Hayauchi Scie télescopique

KI1038

3m70 tube seul 2p

147.22



Silky sangle velcro pour scie

ki1040

pc

11.00



Longueur : 61 cm

Largeur : 4 cm

Silky Tsurugi

ki1041

20cm rouge Large

78.70



Longueur de la lame : 200 mm (jusqu'à Ø 100 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Tsurugi

ki1042

40cm rouge Large

101.85



Longueur de la lame : 400 mm (jusqu'à Ø 200 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Tsurugi

ki1043

33cm orange Fine Curve

101.85



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Tsurugi

ki1044

27cm orange Fine Curve

93.52



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Zübat Scie

ki1045

39cm

97.22



Silky Tsurugi

ki1046

27cm rouge Curve

93.52



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert

Silky Gomboy

ki1047

240 / 10

62.04



Longueur lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)
Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1049

Pocket Boy 130mm

24.07



Longueur de la lame : 130 mm (jusqu'à Ø 65 mm)
Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert et le bois dur

Silky lame de rechange pour scie

ki1050

Tsurugi 27cm curve jaune

46.30



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1051

Tsurugi 33cm curve jaune

52.78



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)
Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1052

Tsurugi 27cm curve rouge

46.30



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1053

Zübat 39cm

46.30

Longueur de la lame : 390 mm (jusqu'à Ø 195 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1054

Tsurugi 30cm orange

47.22

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1055

Tsurugi 20cm rouge

40.74

Longueur de la lame : 200 mm (jusqu'à Ø 100 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1056

Tsurugi 40cm rouge

52.78

Longueur de la lame : 400 mm (jusqu'à Ø 200 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1057

Gomboy 24cm

36.11



Longueur lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Balais à gazon Leborgne

le1000

X file 20 dents métal.

38.40



Informations Balai à gazon Xfil

Nombre de dents : 20 - Lg : 52 cm - Poids : 0,45 kg

Résistance

- Fixation de la monture polymère en 3 points : outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)

Plus produit

Forme des dents étudiée pour empêcher les feuilles de remonter le long des dents

Maniable : forme de la monture en V, ne se coince pas entre les troncs

Poignée facilitant le ramassage des tas, idéale pour suspendre l'outil

Manche extra-long de 150 cm pour un confort optimisé

Pour ratisser sur tout type de terrain, pour nettoyer les allées, aérer le gazon, ou ramasser les feuilles

Pour ramasser l'herbe coupée ou les feuilles tout en ménageant la pelouse, pour nettoyer la terre battue, ratisser les allées gravillonnées et sous les massifs

Pour aérer, retirer la mousse, décoller les feuilles, scarifier les pelouses

Informations complémentaires

Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.

Balais à gazon Leborgne

le1001

XL 27 dents plastic

30.75



Informations Balai à gazon XL

Nombre de dents : 27 - Lg : 65 cm - Poids : 0,56 kg

Résistance

Tête en polymère légère, robuste et maniable, ne rouille pas

Manche qui pénètre bien dans la tête: outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)

Plus produit

Pour balayer végétaux et déchets sur de grandes surfaces extérieures

Très grande largeur de travail de 65 cm

27 dents plates rigides et galbées : empêche les feuilles de remonter le long des dents

Poignée facilitant le ramassage des tas, idéal pour suspendre l'outil

Informations complémentaires

Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.

Bêche 28cm acier

le1004

manche fibre pomme

54.40



Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)
Douille pleine soudée
Lame nervurée
Manche novamax fibres de verre haute résistance*

Ergonomie

*Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.
Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.*

Plus produit

*Repose-pieds avec crevées antidérapantes
Bords d'attaque et latéraux affûtés
Émetteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre
Nervure de renfort*

Informations complémentaires

Utilisation

Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.

Bêche 36cm louchet

le1005

T manche fibre

113.00



Informations Louchet de pépiniériste

H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg

Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

Plus produit

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*



Grattoir Duo-Pro vas-et-viens

le1006

16cm Leborgne

28.55

Informations Grattoir oscillant naturOvert

H : 172 cm - Larg : 15 cm - Poids : 1.185 kg

Résistance

*Lame totalement trempée 38 – 46 HRC : performance et durabilité
Emmanchage douille tubulaire pour plus de résistance*

Ergonomie

*Manche extra-long de 150 cm pour prévenir du mal de dos
Disponible avec poignée ergonomique (référence 467052) : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) des rachis lombaires
Réduction de 30% de la courbure du dos
Réduction de 30 % d'effort de serrage de manche*

Plus produit

Coté avant pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en poussant (avec inclinaison de la lame)

Coté arrière pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en tirant (avec inclinaison de la lame)

Informations complémentaires

Utilisation

Outil tirant-poussant articulé pour désherber les plantes indésirables du jardin et du potager.



Racloir de bordure triangulaire Duo-Pro

le1007

triangle Leborgne

23.60

Informations Racloir de bordures naturOvert

Lg : 16 cm - Poids : 1,1 kg

Résistance

*Outil prévu pour travailler dans des zones en enrobé et en béton : haute résistance à l'usure
Lames en tôle bleue : haute résistance
Double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue
Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité*

Plus produit

Pour nettoyer et désherber le long des murs, des bordures et des trottoirs, dans les angles mais aussi autour des caniveaux

Permet de désherber sans produit chimique



Binette Duo-Pro 16cm

le1010

Leborgne

37.95

Informations Binette naturOvert

Lg : 16 cm - Poids : 1 kg

Résistance

Résiste à une utilisation intensive : lame trempée 38-42 HRC d'épaisseur 2 mm, affûtée sur 3 côtés, douille renforcée

Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité

Ergonomie

Manche extra-long de 150 cm pour un confort d'utilisation maximal

Plus produit

Outil 2 en 1 pour le désherbage dans les terres dures, les allées en stabilisé (gore), les chemins, les allées et les sols plans

Binette et râteau : 1 côté pour sarcler les mauvaises herbes, 2 faces latérales moins larges pour casser la croûte du sol, 1 côté cranté pour ramasser les herbes coupées et niveler

Manches percés qui facilitent l'implantation en magasins et le rangement



Fourche à cailloux

le1011

Acier forgé et trempé

98.20

Plus produit

Dents extérieures surélevées idéales pour maintenir les cailloux dans la fourche



Râteau Leborgne 14 dents

le1012

renforcé

35.85

Résistance

Peigne entièrement trempé

Plus produit

Dents latérales renforcées

Réglette angulée

Douille tubulaire

Bêche 28cm acier

le1013

vert, manche fibre

44.85



Informations Bêche à rebord

H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1 kg

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Résistance

Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil

Plus produit

Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol

Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes

Masse 3kg

le1014

manche fibre

61.55



Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Angles arrondis : retardent le refoulement matière, diminue les risques d'éclats

Faces latérales plates : réduit les risques d'éclater les piquets en bois

Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Barre à Mine

le1015

150cm

67.20

Résistance

Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure

Ergonomie

Section octogonale pour une meilleure prise en main

Plus produit

Pointe affûtée en forme de diamant pour une meilleure pénétration dans le sol

Bêche 40cm pépi.

le1016

T manche fibre

117.35

Informations Louchet de pépiniériste

H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg

Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

Plus produit

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*

Bêche 36cm arrachage

le1017

T manche fibre

149.10



Informations Louchet d'arrachage PRO

H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 2 kg

Résistance

Acier au bore haute résistance : +40% par rapport à un louchet standard

Grande longueur d'emmanchage : solidité renforcée

Ergonomie

Douille tubulaire renforcée : englobe complètement le manche, répartit l'effort sur une plus grande surface

Poignée béquille trimatière extra large (25cm) qui permet d'utiliser les deux mains pour faire levier et couper les racines

Plus produit

Pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes

Fer 4 mm, 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel

Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines

2 repose-pieds extra-larges : favorisent l'appui du pied

Profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose-pied : facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine

Scie pour perche

le1020

33.90



Racloir

le1021

à glace

34.35





Merlin éclateur

fibre 2.5 kg

le1022

72.65

Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles

Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Comment entretenir ses outils de frappe ?

Informations complémentaires

Utilisation

Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.

Fouche à bêcher

acier / fibre

le1026

74.85



Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 11mm

H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,45 kg

Résistance

Dents plus épaisses (11 mm) pour les terres très dures

Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues



Larron

fibres

le1027

60.45

Informations Croc à fumier douille 4 dents

H : 20 cm - Lg : 21 cm - Poids : 0,78 kg

Résistance

Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Plus produit

Protège pointes : rangement sécurisé

Informations complémentaires

Le manche compositube

Le manche Compositube est creux, en polyamide renforcé de fibres de verre, associant légèreté, haute résistance, imputrescibilité et confort de prise en main. Il est donc parfaitement adapté aux outils soumis à de réels efforts et permet une bonne maîtrise du poids.



Balais

dents plates

le1028

39.10

Informations Balai à gazon fil plat

Nombre de dents : 22 - Lg : 44 cm - Poids : 0,44 kg

Plus produit

Fil plat pour ramasser le gazon coupé, les feuilles, ratisser les allées gravillonnées



Balais grattoir

sans manche

le1032

28.85

Résistance

Lame en acier trempé

Plus produit

Douille tubulaire

Poils PVC

2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)

Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)

Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm



Balais grattoir
avec manche

le1033
39.70

Résistance

Lame en acier trempé

Plus produit

Douille tubulaire

Poils PVC

2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)

Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)

Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm



Bêche inox
rebord

le1034
72.85

Informations Bêche à rebord inox

H : 28 cm - Lg 1 : 17,5 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1,4 kg

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Résistance

Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil

Plus produit

Tête en acier inoxydable : pénètre mieux dans la terre, ne rouille pas

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol

Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes



Pioche 2.3 kg

le1036

2.3 kg manche fibre

76.50

Informations Pioche terrassier Batipro
Résistance

Pointe cruciforme extra-dure : acier durci à cœur lors du traitement thermique
Acier haute résistance trempé sur 100 mm

Ergonomie

Manche ergonomique Novamax®

Plus produit

Panne à bords droits, idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés
Surface de frappe latérale, pour planter des piquets de chantier, etc.
Outil livré emmanché, outil prêt à l'emploi + valorisation de l'outil en linéaire
Trou de suspension, facilite l'implantation en linéaire
Douille ovale, supprime tout risque de démanchage

Conseil de sécurité

Les éclats de pierre ou de béton peuvent être dangereux : porter lunettes, gants et vêtements de protection

Balais voirie

le1037

vert

30.50



Informations Balai voirie polymère

H : 42 cm - Lg : 26 - Poids : 0,37 kg

Plus produit

Profil étroit : travail précis
Poils polymères en forme d'étoile plus résistants

brouette de chantier

lo1000

(prix / jour)

18.52



brûleur pour herbes à main / dos

lo1001

(prix / jour) + gaz

64.81





brûleur pour herbes sur roue 40cm

(prix / jour) + gaz

lo1002

166.67



épandeur à engrais / semences de gazon / sel à neige pour 100kg

à tracter (prix / jour)

lo1003

92.59



épandeur à engrais / semences de gazon / sel à neige pour 20kg

largeur épandage: jusqu'à 4m (prix / jour)

lo1004

37.04



rouleau à gazon pour tasser le sol

largeur 50cm (prix / jour)

lo1005

37.04



rouleau hérisson pour enfouir la graine

largeur 50cm (prix / jour)

lo1006

27.78



scarificateur professionnel

(prix / heure) forfait travail de scarification+machine, sans transport, ramassage et évacuation (minimum 1 heure)

lo1007

157.41



carotteuse

largeur de travail 48cm (prix / jour) + carburant

lo1010

199.07



Motoculteur Agria
(prix / jour) + carburant

lo1012
325.00



Sécateur Felco 820 / 811
avec accus dim. de coupe 45 mm (prix / jour)

lo1013
111.11



Scie circulaire pour bois de feu
400V disque de 60cm de diam

lo1014
111.11



Nettoyeur haute pression 70 bar
400V (prix / jour)

lo1015
41.67



Fendeuse à bois
19 Tonnes (prix / jour)

lo1018
138.89



Coupe bordure
pour massifs, bordures, délimitation (prix par jour)

lo1019
259.26



machine génératrice
prix horaire

lo1020
18.52



Pulvérisateur

accu 15 litres

lo1022

69.44



Contener 90litres

poignées, sans trous

ma1042

13.89



Contener 110litres

poignées, sans trous

ma1043

15.25



Contener 130litres

poignées, sans trous

ma1044

19.00



Contener 160litres

poignées, sans trous

ma1045

26.78

Taille-haie HS 82R

60cm

si1000

733.52



Taille-haie professionnel avec barre de coupe à double tranchant pour l'élagage. Aussi bien approprié pour la taille horizontale que pour la taille verticale. Transmission spéciale avec un maximum de 3100 cycles/minute pour une vitesse réduite des couteaux et de ce fait, une taille d'élagage puissante.

Espacement des dents mm 38

Poids kg 1) 5,3

Niveau de pression sonore dB(A) 2) 94

Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) 107

Cylindrée cm³ 22,7

Puissance kW/ch 0,7/1

Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) 2,7/3,1

Souffl. BR450 C

si1010
886.91



Puissant souffleur avec Electrostart (F) et STIHL ErgoStart. Grâce à la fonction electrostart, l'utilisateur peut démarrer facilement et rapidement le souffleur avec une pression d'un bouton, sans enlever le souffleur du dos. Idéal pour déblayer les feuilles mortes, ordures ou l'herbe coupée sur de grandes superficies. Poignée bipartite en caoutchouc. Système antivibrations STIHL, larges sangles, ElastoStart STIHL, moteur STIHL 2-MIX, logique de démarrage simplifié, réglage du gaz en continu avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Cylindrée cm³ 63,3
Poids kg 1) 11,5
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) 102
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) 108
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s² 3) 2,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s² 3) 2,5
Vitesse de sortie d'air m/s 4) 83
Débit d'air m³/h 4) 1.090
Débit d'air maximum m³/h 5) 1.430

Souffl. BG56

si1012
357.47



Libère rapidement les surfaces de feuilles mortes ou de l'herbe coupée. Buse ronde, moteur 2-MIX, touche d'arrêt.

Cylindrée cm³ 27,2
Poids kg 1) 4,1
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) 104
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) 90
Niveau de vibrations m/s² 3) 7,5
Vitesse d'air m/s 4) 64
Débit d'air m³/h 5) 560
Débit d'air m³/h 4) 700
Débit d'air maximum m³/h 6) 730
Vitesse de l'air m/s 5) 72

Débr. FS111

si1039
691.74



corne

Débroussailleuse puissante Cylindrée cm³ 31,4
Puissance kW/ch 1,05/1,4
Poids kg 1) 5,8
Niveau de pression sonore avec outils fils dB(A) 2) 95
Puissance acoustique avec outils fils dB(A) 2) 106
Niveau de vibrations gauche/droite - outils fils m/s² 3) 3,7/2,9
Niveau de vibrations gauche/droite - outils métal m/s² 3) 3,7/3,7
Longueur totale cm 4) 180
Diamètre de coupe mm 420
Volume du réservoir l 0,71

Outil de coupe GSB 230-2 nte pour entretenir de grandes étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une plus longue durée de fonctionnement, arbre de transmission rigide, harnais double.



Débr. FS 260R CE

si1040

D

849.76

Débroussailluse robuste et ergonomique de 2,0kW. Avec moteur 2-MIX économique. Idéal pour les travaux exigeants de fauchage dans l'agriculture et le jardinage.

Cylindrée cm ³	41,6
Puissance kW/ch	2/2,7
Poids kg 1)	7,5
Niveau de pression sonore avec outils fils dB(A) 2)	102
Niveau de puissance acoustique avec outils fils dB(A) 2)	114
Niveau de puissance acoustique avec outils métal dB(A) 2)	111
Niveau de vibrations gauche/droite - outils fils m/s ² 3)	5,8/5,7
Niveau de pression sonore avec outils métal dB(A) 4)	100
Niveau de vibrations gauche/droite - outils métal m/s ² 3)	4,2/4,6
Longueur totale cm 5)	168
Diamètre de coupe mm	480
Volume du réservoir l	0,75

Taille-haie HS82 R

si1052

75cm

798.51



Taille-haie professionnel avec barre de coupe à double tranchant pour l'élagage. Aussi bien approprié pour la taille horizontale que pour la taille verticale. Transmission spéciale avec un maximum de 3100 cycles/minute pour une vitesse réduite des couteaux et de ce fait, une taille d'élagage puissante.

Cylindrée cm ³	22,7
Puissance kW/ch	0,7/1
Poids kg 1)	5,6
Niveau de pression sonore dB(A) 2)	94
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2)	107
Niveau de vibrations gauche/droite m/s ² 3)	2,4/2,8
Espacement des dents mm	38

Souffl. BR700

si1059

831.01



Avec son moteur à balayage stratifié et son système de calage de la commande d'accélérateur à réglage en continu, le souffleur à dos STIHL BR 700 est le plus puissant de la gamme. Il convient parfaitement pour enlever herbe, déchet de haies, feuilles et toutes sortes de détritrus sur de grandes surfaces. Équipé d'une poignée caoutchoutée 2 composants ajustable sans outil, du système anti-vibration STIHL, de l'ElastoStart STIHL, d'un bouton d'arrêt, de larges bretelles et d'une poignée de transport, il est très confortable.

Cylindrée cm ³	64,8
Poids kg 1)	10,8
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2)	101
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2)	109
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s ² 3)	2,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s ² 3)	2,5
Débit d'air m ³ /h 4)	1.550
Débit d'air maximum m ³ /h 5)	1.860

Souffleuse BG66 c

si1060
436.50



Souffleur STIHL à la fois sensiblement plus silencieux et ultra-performant. Convient particulièrement pour une utilisation dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée, notamment à proximité des hôpitaux, écoles ou maisons de retraite. Équipé du STIHL ErgoStart facilitant le démarrage et d'un dispositif anti-vibrations efficace ainsi que d'une buse ronde et d'une buse plate.

Cylindrée cm³ 27,2
Poids kg 1) 4,7
Niveau de puissance acoustique L_{weq} dB(A) 2) 99
Niveau de pression sonore L_{peq} dB(A) 2) 86
Niveau de vibrations m/s² 3) 2,1
Vitesse d'air m/s 4) 64
Débit d'air m³/h 4) 630
Débit d'air maximum m³/h 5) 730

Taille-haie HS 45

si1063
361.18



45cm

Modèle de base très léger chez les taille-haies pour l'entretien des bosquets dans les jardins. Parfait pour l'entretien des haies basses ou à hauteur d'homme et des buissons. La géométrie spéciale des lames fournit une coupe nette et précise. Les lames des taille-haies sont fabriquées selon le "travail de précision suisse" à Wil dans l'usine de STIHL. (Ill. similaire.)

Cylindrée cm³ 27,2
Puissance kW/ch 0,75/1
Poids kg 1) 4,7
Niveau de pression sonore dB(A) 2) 97
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) 107
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) 10/9
Espacement des dents mm 30

Pot pour planter avec 2 poignées, plastique

SM1042
30.15



Noir, solide, contenu : 75 l

Balais de riz

sm1149
7.81










8 liens 1ère qualité

Bêche

sm1153
54.49



"Robust", galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm

	Bêche pépinière 47mm Trepée, galvanisée, anneau et manche en frêne, 300x190mm	<i>sm1155</i> 191.48
	Bêche pour pépinières Trepée, galvanisée, long tube métallique, frêne, 245/165mm	<i>sm1157</i> 214.50
	Coupe bordures manche T, lame 229x110mm	<i>sm1158</i> 35.65
	Pelle à col de cygne grandeur 5	<i>sm1159</i> 32.00
	Pelle à col de cygne grandeur 7	<i>sm1161</i> 38.50
	Pelle pointue plantation forgée en acier, manche frêne 120cm , 292/219mm	<i>sm1163</i> 60.09
	Pelle à rebord Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 220mm larg, grandeur 1	<i>sm1165</i> 44.00



Pelle à rebord

Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 295mm larg, grandeur 6

sm1166
54.87



Pelle de cantonniers ALU

Alu trempé, lame acier galvanisé, manche en frêne, 140cm long. 330 larg.

sm1168
56.94



Pioche à taillants court

Douilles ovales à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 2.8kg

sm1170
76.99



Pioche de cantonniers

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 1.5kg

sm1172
78.73



Piochard houe ovale

*houe ovale,
avec manche en frêne*

sm1173
88.00



Larron Croc

4 dents ovales 180mm, douille courte, manche frêne

sm1176
56.00



Larron Croc à col de cygne

4 dents ovales 180mm, manche frêne 135cm long.

sm1178
56.00



Croc "IDEAL"

3 dents acier forgé 230mm long, manche cintré en frêne 140cm

sm1180

75.98



Piochard carré, étépoir

Forgé d'une pièce, houe 200/140mm, manche droit en frêne 140cm

sm1182

52.86



Piochard en forme de cœur

Forgé d'une pièce, houe 210/150mm, manche droit en frêne 140cm

sm1184

48.99



Sarcloret de jardin carré

Plat, 2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1186

37.00



Pelle de Vallorbe

*façon VALLORBE,
douille relevée,
avec manche cintré en frêne 9 cm*

sm1187

45.12



Sarcloret cœur

2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1188

37.00



Cultivateur roulant

4cm, 4 réglages, manche 150cm + poignée

sm1190

36.26



Rouleau hérisson rouge

pour semilles, 550mm larg., 450mm long.

sm1192

614.19



Coupe-bordures

2 lames acier, coupe-bordure et feillard, manche 135cm long

sm1193

53.37



Cultivateur 1 dent étroite

Forgé 25mm, avec manche 135cm long.

sm1195

21.49



Cultivateur 1 dent large

Acier, 35mm, avec manche 135cm long.

sm1197

21.49



Cultivateur "Aster"

léger, dent étroite verni noir 25mm, manche en frêne 135cm long.

sm1199

19.35



Rayonneur

pour butter les pommes de terre, et rayonner, 20cm, manche 150cm long.

sm1201

35.75










Ratissoir oscillant

Acier trempé, galvanisé, 30 mm, rivée, 125mm, avec manche 170cm long.

sm1203

49.40

	Rablais 13cm Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 130mm, manche 150cm long.	<i>sm1205</i> 39.11
	Rablais 17cm Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 170mm, manche 150cm long.	<i>sm1206</i> 40.23
	Rablais de vigne Lame forgée, 200mm larg., manche 130cm long.	<i>sm1208</i> 64.98
	Arrache-racines Verni, avec œil et marche-pied, manche en frêne 130cm long.	<i>sm1209</i> 119.98
	Fourche à bêcher 4 dents Bronzée d'or, douille à ressort, dents 1/2 polies 280mm, manche 90cm long.	<i>sm1211</i> 73.74
	Fourche à pommes de terre et gravier 9 dents à boules, douille vernie, manche en frêne 140cm long.	<i>sm1213</i> 125.99
	Fourche à fumier 4 dents, douille-ressort vernie, 230mm larg, manche en frêne 135cm long.	<i>sm1215</i> 49.91



Fourche à foin et à faner

3 dents, douille-ressort, vernie, 300/300mm, manche en frêne 135cm long.

sm1217

40.23



Râteau de jardin

10 dents recourbées, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1219

19.25



Râteau de jardin

16 dents recourbées, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1220

32.95



Râteau de jardin

10 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1222

19.25



Râteau jardin galv.

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1223

26.79



Râteau d'horticulture pour semilles

Alu, 18 dents, 54cm larg.

sm1225

48.48



Râteau de jardin

"True Temper", acier forgé, 14 dents, 360mm larg, douille longue, manche frêne 170cm

sm1227

45.84



Râteau à gazon ALU STAR

Râteau et manche en métal léger 190cm, 32 dents, 58cm larg.

sm1231
67.53



Râteau à gazon ALU STAR

Râteau et manche en métal léger 190cm, 38 dents, 72cm larg.

sm1232
73.23



Râteau à foin "Silo"

Métal léger, dents rondes, 740mm larg, fixation manche réglable, manche tilleul 240cm

sm1234
67.12



Balais à feuilles

synthétique, 440mm larg., manche bois 135cm

sm1236
14.85



Balais à feuilles

type "True Temper", renforcement à ressort

sm1238
35.65



Faux

Manche en bois 145cm façon bernoise fix.3 trous, lame 650mm long.

sm1242
156.24



Lame de rechange

pour faux sm1242

*talon à trou et tenon pour fixation à 3 trous,
sans manche*

sm1243
58.26



Boulon de rechange

pour faux sm1242

Tête large à collet carré, écrou à oeillet en laiton

sm1245

7.23



Faux à broussailles

avec manche en tube d'acier, lame 500mm long.

sm1246

104.50



Lame de faux à broussailles

pour faux à broussailles sm1246

aiguillée

sm1247

78.12



Coffin

synthétique, résistant aux coups, avec crochet, 60mm°, 205mm long.

en matière synthétique, résistant aux coups, avec crochet

sm1250

7.74



Maillet en bois

Bois dur collé, 135mm°, cerclé 2 fer 8mm épais. manche en hêtre 90cm

en bois dur collé, verni incolore, renforcé par deux cercles en fer de 8 mm d'épaisseur soudés en longueur et manche en hêtre verni incolore, ovale aplati, traversant et claveté

sm1273

103.48



Masse en nylon sans rebord

pour planter les pieux, tête interchangeable 80mm°, manche en frêne 80cm

qualifiée pour planter des pieux, têtes interchangeables en nylon, avec manche en frêne 80 cm

sm1275

106.92



Pince de détritus (Greifboy)

Manche en alu, pince-griffe en caoutchouc, 930mm long. 115mm ouverture

manche en tube d'acier plastifié, pince galvanisée

sm1278

46.75



Cueille fruits

sm1280

2 mâchoires recouvertes de cuir, canne de bambou+traction par fil de fer, 250cm long.

53.47

2 mâchoires recouvertes de cuir, avec ressort à douille, parties métalliques protégées contre la rouille, avec canne de bambou et traction par fil de fer



Rouleau de jardin

sm1284

400mm, 500mm larg, poids plein 17kg

176.00

remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon



Chasse-neige ORIGINAL MINI

sm1289

Tôle acier galvanisé, 67/53x15cm, 5,5kg

109.79

brevet No. 404 706, tôle d'acier et poignée en tube d'acier galvanisé brillant, vis inclus, non-monté



Pelle à neige ALU

sm1290

Alu trempé, côtelée latéralement, manche en frêne 140cm, grandeur 1, 330mm larg., 1,65kg

54.19

aluminium trempé, brillante côtelée latéralement, sans lame en acier, avec manche en frêne



Pelle à neige ALU orange

sm1292

Manche en frêne long. 140cm, grandeur 1, 1,7kg

62.74

aluminium trempé, sans lame en acier, surface orange qui repousse la neige, avec manche en frêne



Pelle à neige en acier

sm1294

Côtelée latéralement, vernie noir, manche en frêne 140cm, grandeur 0, 310mm larg, 2,3kg

44.00

tôle en acier 1,8 mm, trempé, côtelée latéralement, revêtue par couche noir, avec manche en frêne



Rablais à neige en bois contreplaqué

sm1296

5 plaques, base renforcée en tôle zinguée, 500/350mm, manche 150cm, 1,85kg

36.16

5-plaques, base renforcée en tôle zinguée, fixation de manche KLEMM-FIX, avec manche 150 cm



Rablais à neige ALU

sm1298

Alu trempé+lame acier galvanisé, 500/360mm, manche 150cm, 1,9kg

58.26

aluminium trempé, brillant, avec lame massive en acier galvanisé, fixation de manche KLEMM-FIX, avec manche 150 cm



Rablais à neige ALU orange

sm1300

Lame acier galvanisé 500/360mm, manche 150cm, 2kg

67.12

aluminium trempé, lame en acier galvanisé robuste surface orange qui repousse la neige, fixation de manche KLEMM-FIX, avec manche 150 cm



Racloir à neige en acier

sm1302

500/240mm, 2,7kg

56.53

vouté, exécution robuste, côtelé latéralement, laqué noir, avec douille rivetée et manche zingue, avec manche en frêne 150 cm



Pioche 2kg

sm1304

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

32.59

avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne



Pioche 2,8kg

sm1305

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

35.13

avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne



Chariot d'épandage "Profi"

sm1314

Structure métallique, cuve plastique 25 l, larg. d'épandage env. 2m, 10,6kg, pour sel, sable, graines

217.87

Construction très robuste en métal, avec cuve en matière plastique, pneus gonflés, avec réglage en continu de la quantité d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 4 mètres env., pour l'épandage de produit de dégel, sel, gravillons, graines et engrais, partiellement monté, emballé dans un carton.



Chariot d'épandage

sm1315

Métal et plastique, cuve 15 l, largeur d'épandage env. 2-3m, pour sel, sable, graines, engrais, gravillons

77.00

En métal et matière plastique, avec guidon rallongé, avec grandes roues en plastique, avec réglage en continu de la quantité d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 3 mètres, avec commande d'arrêt de l'épandage au guidon, pour l'épandage de produit de dégel, sel, sable, gravillons, graines et engrais, partiellement monté, emballé dans un carton.

sm1316

Balais piassava

12.73

2 ligatures en métal, 300mm larg.



sm1317

Balais de riz et piassava

15.28

1ère qualité, 5 liens, 230mm larg., manche en hêtre



sm1318

Balais de cantonniers plastique

27.50

En polypropylène, manche 150cm



sm1320

Bêche pépinière 42mm

158.73

avec bague de renfort



sm1321

Balais bambous de rue

13.00

en rameaux de bambous fins, tenace et élastique,





Râteau à gazon fin
brun 68cm

sm1323
48.99



Piochard pour rigoles

sm1332
108.37



Dame à main
13 x 20 cm
avec manche en frêne

sm1340
59.48



Râteau d'horticulture pour semilles
Alu, 26 dents, 96cm larg.

sm1342
79.44



Cultivateur
3 dents
à 3 dents pointues, avec manche

sm1351
31.49



Taloche pour engazonnement
Fabrication dans des ateliers protégés Suisse

sm1354
46.24



Pelle pointue plantation
15cm
*forgée en acier, à douille longue vernis transparent et marche-pied
manche en frêne 105 cm*

sm1358
52.97



Pelle plate

rouge acier

*en tôle d'acier: 1,5 mm, trempé,
rouge, avec manche*

sm1359

33.00



Rablot à neige en acier

600/240mm, 2,7kg

*vouté, exécution robuste, côtelé latéralement, laqué noir, avec douille rivetée et manche zingue,
avec manche en frêne 150 cm*

sm1360

53.27



Râteau jardin bronze

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1362

40.13



Balais de riz à main

petit

1 ère qualité, 3 liens, avec manche et trou de suspension

sm1364

4.69



Gilet de sécurité

*incl. poche transparente,
certifié selon la norme EN 471 classe 2*

sm1371

7.74



Cultivateur

grand

sm1378

42.78













Combinaison phytosanitaire

blanc L

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.

TO1000

10.79

		<p>Combinaison phytosanitaire vert L</p>	<p>TO1001 12.78</p>
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			
	<p>Combinaison phytosanitaire blanc M</p>	<p>TO1002 10.79</p>	
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			
		<p>Combinaison phytosanitaire vert M</p>	<p>TO1003 12.78</p>
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			
	<p>Combinaison phytosanitaire blanc XL</p>	<p>TO1004 10.79</p>	
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			
		<p>Combinaison phytosanitaire vert XL</p>	<p>TO1005 12.78</p>
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			
		<p>Combinaison phytosanitaire vert XXL</p>	<p>TO1006 12.78</p>
<p><i>Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.</i></p>			



Corps de masque L

3M, Serie 6800

TO1007

170.81

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.



Corps de masque M

3M, Serie 6800

TO1008

170.81

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille M.

Filtre à particules 2 pc. P3

pour masques M 6000 ABEK2/P3

TO1009

41.76



Filtre à gaz ABEK2/Hg/P3, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, ainsi que particules jusqu'au degré P3. Autorisé seulement pour le masque entier 3M série 6 000.



Masque anti-particules

Moldex, 5 pcs.

TO1010

62.69

Masque antiparticules à usage unique MOLDEX degré FFP3 en non-tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans tout autour avec clip, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 50 g.



3M

Masque respiratoire 3M

Classe de filtration A2P3

TO1011

41.25

Masque de protection respiratoire 3M degré A2P3 en caoutchouc synthétique, valve d'expiration, rubans de fixation à 4 points avec clip, emballé dans un sachet en polyéthylène refermable. Poids env. 240 g

Gants latex

taille 7-8 100pc

TO1094

9.16





Gants latex
taille 8-9 100pc

TO1095
9.16



Pâte nettoyante
pour mains

to1096
4.07

Nettoyant pâteux pour les mains GREVEN avec des granulés en matière synthétique éliminant les salissures tenaces à extrêmement tenaces, exempt de solvants et de savon, relipidant, parfumé. Flacon de 250 ml.



Masque anti-poussière
3M 9322 Aureka 1opc

to1098
47.87

Masque antiparticules à usage unique 3M repliable plat degré FFP2 en non-tissé spécial, valve d'expiration, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 14 g.



Pamir Peltor 3M
rouge/noir

to1099
36.66



Gants latex
taille 9-10 100pc

TO1100
9.16



Masque anti-poussière
3M 9320 Aureka 20pc

to1101
66.00



Masque intégral 3M
6000 L

to1102
163.98

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.



Masque demi 3M

6000 L

to1103

32.00



Filtre à particule 3M

P2 rond blanc

to1104

15.00

Filtre antiparticules, protection contre particules jusqu'au degré P2.



Gants protecteur

longueur 36cm Showa

to1105

12.50

Gants de protection SHOWA avec revêtement en PVC, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 36 cm, taille pour hommes 10/XL.



Tampons auriculaire 3M

jaune 50paires

to1107

120.19

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale moelleuse jaune, avec lamelles insonorisantes lavables et tige ferme, cordon de rattachement, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires.



Tampons auriculaire 3M

jaune /pc

to1108

3.16

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale moelleuse jaune, avec lamelles insonorisantes lavables et tige ferme, cordon de rattachement, emballés par paire dans un carton



Filtre à gaz ABEK1

pour masque 3M 6000

to1109

24.75

Filtre à gaz ABEK1, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac.



Préfiltre P2 /paire

pour masque 3M 6000

to1110

8.87

Préfiltre antiparticules, Protection contre particules jusqu'au degré P2.



Coque Préfiltre

par paire

Set 501 de 2 couvercles de filtre pour la combinaison de filtres à gaz et de préfiltres à particules.

to1115

5.19



Gants nitrile

taille 7-8 200pc

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).

to1116

31.00



Gants nitrile

taille 8-9 200pc

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).

to1117

31.00



Pelle pointue Pro

manche fibre rouge

sm1382

66.22



Pelle pointue One

manche fibre

sm1383

31.00



Aérateur à gazon

un côté pour couper le gazon et libérer les mauvaises herbes, l'autre côté pour le ratissage parfait, avec manche 150 cm

sm1384

48.95



Griffe de jardin

1 dent 38cm

*à 1 dent zingué
avec poignée en bois*

sm1385

9.79



Pelle plate

rouge alu

extra léger, seulement 940 g lourde, trempé, dureté 165/170 Brinell, haute longévité, revêtu par poudre, avec manches

sm1386

50.60



Atomiseur SR450

poudre/granulé

Atomiseur poudreuse confortable avec très grande portée. Système de poudrage optimisé. Très facile d'emploi. Très grand réservoir pour le produit de pulvérisation. Démarrage facile et rapide. Passage de la fonction de pulvérisation à la fonction de poudrage en quelques secondes. Aucun kit de transformation supplémentaire requis.

Cylindrée cm³ 63,3
Poids kg 1) 12,8
Niveau de puissance acoustique L_{weq} dB(A) 2) 110
Niveau de pression sonore L_{peq} dB(A) 2) 101
Niveau de vibrations droite m/s² 3) 1,9
Capacité de la cuve dm³ 14
Débit d'air maximum m³/h 4) 1.300
Portée horizontale m 14,5
Hauteur de pulvérisation m 13

si1072

877.63



Fourche à bêcher 2 dents

D 120cm

modèle normal, manche en frêne avec poignée D en acier vernie brune, rouleau en bois naturel

en1248

62.90



Râteau à gazon fin

brun 56cm

tête en tube d'acier et dents en acier, avec manche

sm1389

38.83



Lingette désinfection

120 pc

Chiffon humide désinfectant, imprégné d'une solution spéciale, grandeur env. 11,5 × 17,5 cm, paquet de 100 pièces.

to1118

8.75



Lunettes de protection

Squale

Lunettes de protection légères BOLLÉ en polycarbonate incolore, partie frontale antibuée d'une pièce avec protège-sourcils résistant aux rayures, bonne vue latérale, branches réglables, pont nasal universel. Poids env. 43 g.

to1119

9.81



Polyflampro
 chariot léger

eb1011
 436.92



Râteau à foin dents plastic
 sans manche

li1000
 38.00



Râteau à gazon Sahli
 dent plastic

tk1004
 52.00



Bêche 28cm
 manche bois pomme

le1038
 44.60

Résistance

- Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)*
- Douille pleine soudée*
- Lame nervurée*
- Manche novamax fibres de verre haute résistance*

Ergonomie

- Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.*
- Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.*

Plus produit

- Repose-pieds avec crevées antidérapantes*
- Bords d'attaque et latéraux affûtés*
- Émietteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre*
- Nervure de renfort*

Informations complémentaires

Utilisation

Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.



Socle de binage

buttage

Informations Butteur rayonneur

Lg : 20 cm - Poids : 0,73 kg

Plus produit

Pour tracer des rayons dans lesquels repiquer ou planter des légumes, butter des plantations

le1039

35.00



Râteau foin horticulture

le1040

47.60



Pharmacie

forme de livre, contenant tous les produits essentiels pour les premiers secours

en1261

29.18



Pamir RADIO 3M Peltor

Radio FM

en1323

118.00



Pamir

Concept 28

EN 352, bandeau en métal robuste, permettant une bonne aération, oreillettes en mousse, SNR 28 (jusqu'à 108 dBA). Poids 241,1g.

si1096

36.21



brûleur pour herbes sur roue 80cm

(prix / jour) + gaz

lo1023

320.00



Balais à feuilles bruyère
complet

en1342
19.25



Fossoir
3 dents 26.5 cm

en acier forgé, à 3 dents, 1/2 laqué or, 1/2 laqué transparent, avec manche cintré en frêne

sm1392
107.80



Taille-Haie Dolmar 2T 60cm
HT 2360 D

mi1004
686.11



Debroussailleuse Dolmar 4T 24.5 cc
MS 247.4CE

mi1007
479.62



Pantalon bucheron Stihl
Function Ergo

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Avec renforts anti-coupures testés (EN 381), coloris vert et orange de signalisation, empiècements élastiques, fermetures zippées pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture zippée. En cours de test validant l'utilisation par le KWF.

si1104
148.56



Tronç. MS 462 CM

50cm

si1105

1'569.17

Tronçonneuse professionnelle très maniable avec un comportement excellent à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations moyennes et importantes. Équipée de série de M-Tronic, filtre HD2 à très bon rendement de filtration. Les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein facilement et en toute sécurité, moteur 2-MIX économique.

Cylindrée cm ³	72,2
Puissance kW/ch	4,4/6
Poids kg 1)	6,1
Rapport poids/puissance kg/kW	1,4
Poids complet kg 2)	7,37 / 7,43 / 7,68
Niveau de pression sonore L _{peq} dB(A) 3)	108
Niveau de puissance acoustique L _{weq} dB(A) 3)	119
Niveau de vibration gauche/droite m/s ² 4)	4,8/3,6
Pas de chaîne	3/8 "



Tronç. MS 201 TCM

30cm

si1106

877.63

Tronçonneuse d'élagage STIHL haute performance. Équipée de série avec M-Tronic pour une performance optimale du moteur dès le démarrage, moteur économique 2-MIX, écrou imperdable sur le cache pignon pour un changement rapide de la chaîne, guide-chaîne léger réduisant le poids de l'appareil.

Cylindrée cm ³	35,2
Puissance kW/ch	1,8/2,4
Poids complet kg 1)	4,18 / 4,25 / 4,28 / 4,38
Poids kg 2)	3,7
Rapport poids/puissance kg/kW	2,1
Niveau de pression sonore L _{peq} dB(A) 3)	99
Niveau de puissance acoustique L _{weq} dB(A) 3)	112
Niveau de vibration gauche/droite m/s ² 4)	3,5/3,1
Pas de chaîne	3/8 " P



Taille-haie HL 94 CE

145°

si1107

900.65

Taille-haie sur perche à manche court. Pour l'entretien professionnel de haies hautes et couvre-sols. Mécanisme de transmission particulièrement léger, moteur 2-MIX avec ECOSPEED permettant de réguler la vitesse pour des travaux de longue durée dans des endroits sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe 600 mm orientable de 145°, longueur totale de 199 cm.

Puissance kW/ch	0,9/1,2
Niveau de pression sonore L _{peq} dB(A) 1)	92
Puissance kW/ch	0,9 / 1,2
Niveau de puissance acoustique L _{weq} dB(A) 1)	108
Poids kg 2)	5,7
Cylindrée cm ³	24,1
Vibrations poignée avant/arrière m/s ² 3)	4,5 / 4,5
Nombre de courses 1/min	3.615
Longueur de coupe cm	60
Longueur totale cm 2)	199
Écartement des dents mm	34



Chasse-neige

80cm 130

le1041

104.00

Informations Traîneau à neige 72L

H : 65 cm - Lg : 78 cm - Poids : 7 kg

Résistance

*Armature en tube acier : renforce la structure
Réglette aluminium : renforce le bord d'attaque*

Plus produit

Pour déneiger toutes les surfaces en poussant directement la neige avec le traîneau ou en la chargeant dans le traîneau avec la pelle

Guidon aérodynamique en tube renforcé de 25mm en acier

Traîneau : 78 cm / 72L pour un meilleur rendement

Matériau polymère : ne colle pas à la neige

Repose pied renforcé en plastique



Larron petit

bois

le1042

60.50

Informations Croc de jardin 4 dents triangulaires

H : 18 cm - Lg : 17 cm - Poids : 0,97 kg

Résistance

Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Plus produit

4 dents triangulaires plates pour bêcher, piocher, déplacer de la terre

Protège pointes : rangement sécurisé

Pelle à neige VMAX

le1043



Informations Pelle Vmax polymère

48.15

H : 47,5 cm - Lg : 36 cm - Poids : 1 kg

Résistance

Grande longueur d'emmanchage : solidité renforcée

Plus produit

*Multi-usages pour la neige, le grain, les déchets et matériaux légers
Allie grand volume et légèreté
Polymère certifié contact alimentaire*

Informations complémentaires

Le manche compositube

Le manche Compositube est creux, en polyamide renforcé de fibres de verre, associant légèreté, haute résistance, imputrescibilité et confort de prise en main. Il est donc parfaitement adapté aux outils soumis à de réels efforts et permet une bonne maîtrise du poids.

Matériau polymère

Léger, silencieux, ne raye pas les sols, ne colle pas à la neige pour plus de résistance et moins d'usure, ne se déforme pas, bords d'attaque rigides

Cultivateur

le1044



5 dents

58.00

Informations Cultivateur 5 dents mobiles

Lg : 24 cm - Poids : 1 kg

Plus produit

*Pour aérer le sol, émiéter en surface et désherber
Dents larges : améliore le rendement
Manche percé : facilite le rangement*

Râteau Leborgne 8 dents

le1045

compact

26.10



Résistance

Douille forgée plus robuste

Dents et peigne entièrement trempés pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles

Ergonomie

Manche extra-long pour un confort maximal

Plus produit

Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant

L'un des râteaux les plus robustes du marché

Réglette angulée en acier : facilite le nivelage et consolide le peigne

Râteau polymère

le1046

sans manche

15.20



Informations Râteau polymère

Nombre de dents : 20 - Lg : 60 cm - Poids : 0,26 kg

Plus produit

Pour ramasser le foin coupé. Grande largeur de travail : 60 cm

Matériau polymère léger

Dents hautes : Grande capacité de ramassage

Bêche étroite

sm1393

Garant fibre

71.50



Cherpi

sm1395

Tirol

160.38



denté, avec manche cintré en frêne

Gants protecteur

rz1002

longueur 35.5cm Snorkel

10.80





Pantalon bucheron Stihl

si1132

Advance x-light

241.41

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour ADVANCE. Coloris noir, tissu particulièrement aéré aux jambes, optimale pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture Éclair pour la mettre facilement, détails réfléchissants pour améliorer la visibilité. En cours de test validant l'utilisation par le KWF.



Pamir Peltor

en1358

oreillette noir

32.20

support pour protection auditive, pour des environnements très bruyants et protection effective pour fréquences extrêmement basses, pour utilisation courte ou prolongée, étanchéité optimale avec une faible pression grâce aux anneaux d'étanchéité avec combinaison unique de liquide et de mousse, serre-tête réglable en acier à ressort, adaptateur pour casque avec fentes latérales de 30 cm, pivotant et ajustable



Casque Stihl

si1138

Function Basic

46.44

Modèle d'entrée de gamme léger, avec grande visière en nylon. Joints élastiques au niveau de la visière pour une meilleure protection contre la pénétration de poussières. Coquilles anti-bruit de forme effilée offrant une bonne insonorisation. Ouvertures d'aération sur la partie supérieure du casque. Écran anti-éblouissement. Système de fixation pinlock pour un réglage aisé du bandeau. Conforme aux normes EN 352, EN 397, EN 1731.

Silky lame de rechange pour scie

ki1059

Tsurugi 33cm curve rouge

52.78



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Tsurugi

ki1060

33cm rouge Curve

101.85



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Lave vitre voiture prêt

en1360

5L

15.85



protection contre le gel jusqu'à moins 20°C



Sécateur pour perche Bahco

P34-37 40mm

avec triple effet de levier pour limiter les efforts, lame trempée et doublement biseautée, contre-lame perforée et trempée, écoulement du jus pour éviter que les lames ne collent, convient pour tiges télescopiques avec un diamètre de 25 mm (1") jusqu'à 35 mm (1.3/8"), livré avec longue corde de 5 m (15") avec poignée, lame à scie égoïne peut être montée

en1362

102.15



Scie pour perche Bahco

avec ergot

avec poignée en tube d'acier pour utilisation avec manche télescopique ø 25 mm (1"), convient à tous les manches télescopiques: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M et FP-3M, un crochet guide la pointe de la lame afin d'éviter qu'elle ne glisse de l'entaille de coupe, couteau pour écorces à la lame et à la pignée afin de retirer les écorces avant de scier la branche, évite l'arrachage des écorces

en1363

57.75



Tube perche Bahco 2.1-5.8m

AP-5M

en aluminium, 3 tiges d'allongement

en1364

135.15




Tube perche Bahco 2.0-3.8m

AP-3M

en aluminium, 2 tiges d'allongement

en1365

96.15



Râteau double

grâce à la technique à pinces, le ramassage de feuilles mortes, branches, herbe, foin, fruits, déchets et autres est accéléré, râteau avec une grande flexibilité et une excellente résistance à la torsion, en polypropylène, 2x28 dents

en1369

50.90



Ramasse noix

ouilt pour le ramassage des noix sans devoir se baisser. en faisant rouler la boule au sol, les noix, châtaignes et autre fruits entrent dans le cylindre puis peuvent être vidées directement dans un bidon grâce à un support d'écratement livré avec.

tk1011

76.00



Pelle pousoir large

le1047

Informations Poussoir polymère

51.70

H : 27 cm - Lg : 65 cm - Poids : 0,9 kg

Plus produit

Multi usages pour la neige, les déchets et les matériaux légers
Spécial grandes surfaces, pour pousser de la neige, des déchets ou des matériaux légers

Informations complémentaires

Matériau polymère

Léger, silencieux, ne raye pas les sols, ne colle pas à la neige pour plus de résistance et moins d'usure, ne se déforme pas, bords d'attaque rigides



Chariot desherbage

tk1012

bleu

320.00

chariot très pratique pour le déplacement des bonbonnes de gaz ou pour du matériel volumineux et lourd

Pelle pousoir étroit

le1048



Informations Pelle pousoir polymère

30.70

H : 37,5 cm - Lg : 45 cm - Poids : 0,7 kg

Plus produit

Multi usages pour la neige, les déchets et les matériaux légers

Informations complémentaires

Matériau polymère

Léger, silencieux, ne raye pas les sols, ne colle pas à la neige pour plus de résistance et moins d'usure, ne se déforme pas, bords d'attaque rigides



buttoir à pomme-de-terre

le1049

84.95

Informations Râteau 4 dents + réglette batipro

H : 22,5 cm - Lg : 31 cm - Poids : 1,15 kg

Outil 2 en 1 : côté peigne pour tirer le remblai & côté réglette pour niveler
Résistance

Râteau entièrement trempée

Épaisseur 2,5mm.

Réglette angulée en acier : consolide le peigne.

Douille renforcée : douille tubulaire, meilleure résistance lors des travaux de flexion

Grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

Ergonomie

Très bon rapport poids/résistance. 20% plus léger qu'un râteau traditionnelle.

Manche 130 cm 100% PEFC®

Plus produit

En retournant le râteau, la réglette permet de lisser ou de niveler le sol.

Angulation du peigne à 65° optimisé pour tirer du remblai.

Informations complémentaires

Utilisation

Pour déchausser des pierres, déplacer du remblai.



Binette à pousser-tirer

be1000

10cm 150cm

29.03

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

·On peut désherber en poussant ou en tirant

·Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager

·Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante

·Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre

·Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes

·Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après

·La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles

·Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point

·Longueur binette: 10cm

·Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Binette à pousser-tirer

be1001

gauche 10cm

29.03

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 10cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Binette à pousser-tirer

be1002

15cm 150cm

37.44

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Binette à pousser-tirer

be1003

gauche 15cm

37.44

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Ratissoire / rasette

12x5cm 160cm

be1005

44.78

Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.



Ratissoire / rasette

14x5cm 160cm

be1006

44.78

Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Ratissoire / rasette

16x5cm 160 cm

be1007

44.78



Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Ratissoire / rasette

be1008

18x5cm 160cm

44.78



Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Sarcloir rond 14CM acier 1700

be1009

Ratissoire à pousser pleine lune avec manche en frêne

53.33



Binette spork

be1010

10cm 170cm

64.58



Binette en coeur

be1011

16cm 170cm

55.67



Cultivateur

be1012

1 dent

50.90



Bineuse à cage

be1013

17cm

436.32





Bineuse à cage
35cm

be1014
636.93



Grattoir à roue, houe
avec lame 25cm

be1015
272.34

Outil de désherbage ultime, pour différents type de sol.

- *Grattoir standard 25 cm de large fourni avec houe.*
- *Donne toujours des résultats efficaces.*
- *Disponible en différentes tailles.*



Coupe bordure
pour grattoir à roue

be1016
70.02

Outil de désherbage ultime, pour différents type de sol.

- *Grattoir standard 25 cm de large fourni avec houe.*
- *Donne toujours des résultats efficaces.*
- *Disponible en différentes tailles.*



Binette 25cm
pour grattoir à roue

be1017
76.95



Binette 35cm
pour grattoir à roue

be1018
82.76



Binette 50cm
pour grattoir à roue

be1019
88.29



Lame de rechange 25cm
 pour grattoir à roue

be1020
 40.87



Lame de rechange 35cm
 pour grattoir à roue

be1021
 43.61



Lame de rechange 50cm
 pour grattoir à roue

be1022
 46.35



Herse
 pour grattoir à roue

be1023
 168.17

Utilisez la herse pour enlever les mauvaises herbes nouvellement germées sans abîmer votre culture de jardin (>10 cm).



Butteur
 pour grattoir à roue

be1024
 116.91

Utilisez la charrue pour la culture générale du jardin.



Ratissoire à aile
 150cm 12cm

be1025
 29.52



Poussoir à neige 80cm
 pour grattoir à roue

be1026
 135.00


 **Cultivateur 1 dent** be1028
poignée courte 37.02

 **Cultivateur 3 dents** be1029
dents 10cm 31.56

 **Rateau étroit 7 dents** be1030
150cm rouge 21.20








 **Crochet desherbeur** be1032
150cm 37.71








 **Desherbeur** be1033
150cm 51.71

 **Binette trapézoïdale et pointe** be1034
14cm 150cm 71.19

 **Brosse rainure** be1035
150cm 10.71
Brosse rainures

*enlever la mousse entre des rainures et des briques
cheveux de laiton
brosse briques : modèle extra large
racloir supplémentaire contra la saleté tenace
longueur de manche 140cm*

	<p>Desherbeur manche renforcé</p>	<p><i>be1036</i> 31.59</p>
	<p>Grattoir coudé Polet</p>	<p><i>be1037</i> 33.89</p>
	<p>Grattoir à rainures 36cm</p>	<p><i>be1038</i> 30.29</p>
	<p>Chariot pour bouteille de gaz</p>	<p><i>be1039</i> 144.54</p>
	<p>Pamir Peltor oreillette jaune</p>	<p><i>en1374</i> 28.82</p>
	<p>Scie télescopique 180-270cm</p>	<p><i>be1040</i> 125.82</p>
	<p>Perche télescopique 184-456cm pour scie ARS</p>	<p><i>be1041</i> 187.47</p>

	Perche télescopique 141-329cm pour scie ARS	be1042 174.06
	Scie pour perche télescopique 40cm	be1043 117.54
	Sécateur télescopique 180-300cm	be1044 147.74
	Sécateur télescopique 130-200cm	be1045 140.67
	Silky Zübat tube télescopique 2m70 seul	K11061 168.00
	Silky Zübat tube télescopique 3m30 seul	K11062 185.00
	Silky Hayauchi Scie télescopique 2m40 complète 3p <i>Longueur repliée : 1720 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 2400 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 390 mm</i>	K11063 275.00



Silky Hayauchi Scie

avec protection et fixation

Longueur de la lame : 390 mm
Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

KI1064

115.00



Déssherbeur mécanique AS30

brosse rotative

L'élimination mécanique des mauvaises herbes pour les particuliers

Le déssherbeur AS 30 WeedHex 140 permet l'élimination efficace et écologique à la fois des mauvaises herbes même sur des surfaces irrégulières ou sur des endroits étroits. La machine compacte élimine, avec une force normale exercée sur la brosse, les mauvaises les plus tenaces. Il existe quelques possibilités pour éliminer les mauvaises herbes. L'emploi de déssherbants est cependant très réglementé et pas nécessaire. Car les déssherbeurs comme le nouveau AS 30 WeedHex 140 sont purement mécanique donc écologique. Le déssherbeur compact est alors particulièrement efficace. Et ce grâce à la brosse métallique et à sa vitesse démultipliée de seulement 600 t/min. Ce qui augmente le couple de rotation et donc la force sur la brosse. L'AS 30 WeedHex 140 offre un net avantage par rapport aux machines qui entraînent leurs brosses avec la vitesse de rotation du moteur – c'est-à-dire au moins 1 500 t/min. La faible vitesse des brosses réduit en outre le risque de projection de cailloux et le développement de poussière et permet de travailler en sécurité. Il n'est de ce fait pas nécessaire de protéger le poste de travail avec des protections particulières. La machine comporte une jupe de protection et la brosse métallique ne présente aucun interstice. Ce qui contribue à empêcher la projection de cailloux ou même de saletés et d'objets indésirables. Avec ses 35 kg, la machine est si maniable qu'elle n'a pas de traction. L'AS 30 WeedHex 140 peut déssherber environ 700 m²/h. Le déssherbeur est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières et s'utilise facilement sur les pavés, le long des caniveaux, dans les coins ou autour des regards. Ses roues se règlent en hauteur asymétriquement. La machine est de ce fait en biais, la brosse est inclinée. Là où des machines manuelles relativement grosses ne peuvent pas passer, l'AS 30 WeedHex 140 peut passer. L'AS 30 WeedHex 140 permet de déssherber des surfaces de toutes dimensions. Si vous devez entretenir des cours ou des parkings relativement petits, le déssherbeur compact fait l'affaire. Pour les terrains plus importants, il convient parfaitement en complément de l'AS 50 WeedHex de la gamme AS qui a fait ses preuves depuis plus de quinze ans : Nettoyer au préalable les endroits irréguliers ou étroits avec l'AS 30 WeedHex 140, puis déssherber toute la surface avec l'AS 50 WeedHex. Elle est équipée d'un sac de ramassage de sorte qu'il n'y a qu'une seule étape de travail. Comme l'AS 30, l'AS 50 est également purement mécanique et s'utilise partout – même dans des endroits fragiles sur le plan écologique.

as1000

1'624.90



Broyeur pour broussailles AS63

as1001
3'509.25

Descriptif du produit Tondeuse débroussailleuse AS MOTOR AS 63-4T B&S

Tondeuse débroussailleuse AS 63 AS MOTOR, d'une largeur de coupe de 61 cm avec un moteur B&S 4 temps de 190cc.

Cette débroussailleuse 4 roues dispose d'un système de lames croisées qui coupe et broie sans aucune difficulté.

Grâce au blocage de l'essieu arrière, pendant son utilisation cela vous garantit une motricité maximale quelque soit la configuration du terrain.

Le nouveau carter conique est garant d'une alimentation optimale de la matière de coupe vers le couteau en croix. Cela permet d'obtenir un résultat de coupe et de mulching hors du commun.

Pour vous offrir un maximum de sécurité de transmission de l'AS 63 retient la machine en descente, elle dispose du blocage de différentiel et d'un frein de stationnement qui s'active en cas de relâchement de la poignée d'avancement.

Enfin, la séparation de l'arbre moteur et des lames croisées protège le vilebrequin du moteur contre les dommages dus aux chocs. Un autre avantage significatif est le régime démultiplié bas des lames et son embrayage de lames avec un grand couple indépendant. Ceci donne de très bons résultats de tonte et de rendement et un faible développement de bruit.

Les plus produits:

Roues avant pivotantes avec blocage, réglage progressif de la hauteur de coupe, réglage de la hauteur de coupe, roues jumelées en option, frein de stationnement, réglage latéral + en hauteur du guidon.



Desherbeur mécanique AS30

brosse rotative + brosses

lo1024

160.00

L'élimination mécanique des mauvaises herbes pour les particuliers

Le désherbeur AS 30 WeedHex 140 permet l'élimination efficace et écologique à la fois des mauvaises herbes même sur des surfaces irrégulières ou sur des endroits étroits. La machine compacte élimine, avec une force normale exercée sur la brosse, les mauvaises les plus tenaces. Il existe quelques possibilités pour éliminer les mauvaises herbes. L'emploi de désherbants est cependant très réglementé et pas nécessaire. Car les désherbeurs comme le nouveau AS 30 WeedHex 140 sont purement mécanique donc écologique. Le désherbeur compact est alors particulièrement efficace. Et ce grâce à la brosse métallique et à sa vitesse démultipliée de seulement 600 t/min. Ce qui augmente le couple de rotation et donc la force sur la brosse. L'AS 30 WeedHex 140 offre un net avantage par rapport aux machines qui entraînent leurs brosses avec la vitesse de rotation du moteur – c'est-à-dire au moins 1 500 t/min. La faible vitesse des brosses réduit en outre le risque de projection de cailloux et le développement de poussière et permet de travailler en sécurité. Il n'est de ce fait pas nécessaire de protéger le poste de travail avec des protections particulières. La machine comporte une jupe de protection et la brosse métallique ne présente aucun interstice. Ce qui contribue à empêcher la projection de cailloux ou même de saletés et d'objets indésirables. Avec ses 35 kg, la machine est si maniable qu'elle n'a pas de traction. L'AS 30 WeedHex 140 peut désherber environ 700 m²/h. Le désherbeur est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières et s'utilise facilement sur les pavés, le long des caniveaux, dans les coins ou autour des regards. Ses roues se règlent en hauteur asymétriquement. La machine est de ce fait en biais, la brosse est inclinée. Là où des machines manuelles relativement grosses ne peuvent pas passer, l'AS 30 WeedHex 140 peut passer. L'AS 30 WeedHex 140 permet de désherber des surfaces de toutes dimensions. Si vous devez entretenir des cours ou des parkings relativement petits, le désherbeur compact fait l'affaire. Pour les terrains plus importants, il convient parfaitement en complément de l'AS 50 WeedHex de la gamme AS qui a fait ses preuves depuis plus de quinze ans : Nettoyer au préalable les endroits irréguliers ou étroits avec l'AS 30 WeedHex 140, puis désherber toute la surface avec l'AS 50 WeedHex. Elle est équipée d'un sac de ramassage de sorte qu'il n'y a qu'une seule étape de travail. Comme l'AS 30, l'AS 50 est également purement mécanique et s'utilise partout – même dans des endroits fragiles sur le plan écologique.



Broyeur pour broussailles AS63

lo1025
260.00

Descriptif du produit Tondeuse débroussailleuse AS MOTOR AS 63-4T B&S

Tondeuse débroussailleuse AS 63 AS MOTOR, d'une largeur de coupe de 61 cm avec un moteur B&S 4 temps de 190cc.

Cette débroussailleuse 4 roues dispose d'un système de lames croisées qui coupe et broie sans aucune difficulté.

Grâce au blocage de l'essieu arrière, pendant son utilisation cela vous garantit une motricité maximale quelque soit la configuration du terrain.

Le nouveau carter conique est garant d'une alimentation optimale de la matière de coupe vers le couteau en croix. Cela permet d'obtenir un résultat de coupe et de mulching hors du commun.

Pour vous offrir un maximum de sécurité de transmission de l'AS 63 retient la machine en descente, elle dispose du blocage de différentiel et d'un frein de stationnement qui s'active en cas de relâchement de la poignée d'avancement.

Enfin, la séparation de l'arbre moteur et des lames croisées protège le vilebrequin du moteur contre les dommages dus aux chocs. Un autre avantage significatif est le régime démultiplié bas des lames et son embrayage de lames avec un grand couple indépendant. Ceci donne de très bons résultats de tonte et de rendement et un faible développement de bruit.

Les plus produits:

Roues avant pivotantes avec blocage, réglage progressif de la hauteur de coupe, réglage de la hauteur de coupe, roues jumelées en option, frein de stationnement, réglage latéral + en hauteur du guidon.



Mousqueton

non normé

en1377
9.35



Filtre à particule 3M

P3 rond blanc

Filtre antiparticules, protection contre particules jusqu'au degré P2.

to1122
18.00



Aiguille de décompactage

prix / jour avec 50ml de tuyau (sans compresseur)

lo1026
260.00



Tondeuse manuelle hélicoidale

Husqvarna

hu1012

136.00



Fourche à bêcher

manche fibre

le1050

62.50

Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 8mm

H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,25 kg

Résistance

*Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
 Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues*



Râteau pour houe 100cm

Râteau solide 1m de large

be1049

179.91



Pamir Bluetooth

Dynamic BT

si1156

120.70

Casque de protection auditive avec Bluetooth® (BT). Utilisation polyvalente, par exemple, avec un téléphone, avec Bluetooth 4.0, entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu'à 38 heures, EN 352, SNR 29.



Fourreau Zubat

33 et 30cm

ki1065

37.00



Silky éperon Hook

*Pour tirer sur les branches dans l'arbre
 S'adapte sur les scies à perches : Hayate, Hayauchi, Forester, Longboy et Zübat*

KI1066

36.00



Rablais

180 / 65

be1050

46.85



Tire-racine

100cm

be1053

38.88



Casque Stihl

Advance Vent

si1158

92.85

Ensemble casque innovant avec répartition du poids optimale. Coquilles anti-bruit de forme effilée. Tour de tête ajustable, même en cours d'utilisation, grâce à la molette de réglage. Ouvertures d'aération réparties sur l'ensemble de la coque. Visière courte pour une vision optimale et un travail sans obstacle. Visière en métal, avec passage de la lumière élevé. Autocollants réfléchissants tout autour du casque pour une meilleure visibilité. Joint élastique au niveau de la visière pour une meilleure protection contre la pénétration de poussières. Protection auditive réglable individuellement. Conforme aux normes EN 352, EN 397, EN 1731.



Pamir visière Stihl

grillagé

si1159

63.00



Pantalon débroussailleuse Stihl

Tri Protect FS

si1160

157.84

Pantalon de débroussaillage résistant avec une protection thermoactive contre les chocs, de longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon et des boucles pour les bretelles FS. La jambière FS, en instance de brevet, conçue pour des conditions extrêmes peut être insérée dans la poche intérieure. De nombreuses poches pratiques.



Pantalon débroussailleuse Stihl

Multi Protect HS

si1161

157.84

Idéal pour les travaux avec taille-haies. Couleur tourbe. Trois poches de protection : pour jambières HS, jambières FS et protège-genoux, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé avec forte teneur en coton pour un confort maximal, longues fermetures éclair à l'arrière des jambes, passants permettant de fixer la pochette étui pour taie-haies, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-reind. Taille XS-XXL (48-64), couleur tourbe



Tondeuse thermique Stihl RM248.0 T

si1165
431.75

Tondeuse thermique maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres.

Largeur de coupe cm 46
Cylindrée cm³ 140
Facteur d'incertitude K m/s² 2,43
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 96
Nombre tours de la lame tr/min 2.900
Superficie m² bis 1.200
Hauteur de coupe mm 25-75
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 1
Puissance nominale 2,1 kW / 2,8 PS
Bac de ramassage l 55
Poids kg 27
Vibrations ahw m/s² 4,85
Type moteur Serie 550 EX OHV RS



Tondeuse thermique Stihl RM448.0 TC

si1166
659.23

Tondeuse à essence robuste avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable avec poignée caoutchoutée ergonomique et tendeurs rapides QuickFix pour plus de confort pendant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm 46
Cylindrée cm³ 140
Facteur d'incertitude K m/s² 1,75
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 96
Nombre tours de la lame tr/min 2.800
Superficie m² bis 1.200
Hauteur de coupe mm 25-75
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2
Puissance nominale 2,1 kW / 2,8 PS
Bac de ramassage l 55
Poids kg 27
Vibrations ahw m/s² 3,5
Type moteur Serie 575 EX OHV RS



Tondeuse thermique Stihl RM545.0 V

si1167
905.29

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Moteur avec fonction de démarrage électrique. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm 43
Cylindrée cm³ 163
Facteur d'incertitude K m/s² 2,05
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 95
Nombre tours de la lame tr/min 2.800
Superficie m² bis 1.200
Hauteur de coupe mm 25-80
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2
Puissance nominale 2,4 kW / 3,3 PS
Bac de ramassage l 60
Poids kg 29
Vibrations ahw m/s² 4,1
Type moteur Serie 650 EXi OHV



Tondeuse thermique Stihl RM756.0 YC

si1168
2'488.39

Tondeuse à essence professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon mono-bras confort avec poignée caoutchoutée ergonomique et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres Avec témoin du niveau de remplissage compris.

Largeur de coupe cm 54
Cylindrée cm³ 179
Facteur d'incertitude K m/s² 1,2
Niveau de puissance sonore garanti LwA (dB[A]) dB(A) 98
Nombre tours de la lame tr/min 2.800
Superficie m² bis 3.000
Hauteur de coupe mm 25-90
Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2
Puissance nominale 2,9 kW / 3,9 PS
Bac de ramassage l 80
Poids kg 61
Vibrations ahw m/s² 2,4
Type moteur FJ 180 V KAI OHV



Scarificateur Stihl RL540.0

si1170
831.01

Scarificateur à essence puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

Nombre tours de la lame tr/min 2.800
Type moteur Serie XT675 OHV SC
Profondeur de travail mm 25
Poids kg 33
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 92
Surface m² jusqu'à 2.000
Facteur d'incertitude niveau de pression sonore KpA (dB[A]) dB(A) 1,6
Cylindrée cm³ 149
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 94
Puissance nominale/régime nominal tr/min 2,2 kW / 3,0 PS
Largeur de travail cm 38
Vibrations ahw m/s² 4,12



Contener 70litres
poignées, sans trous

ma1075
13.50



Pulvérisateur 250cm
mécanique 25l

lo1027
130.00

Brouette Multispray avec pompe à piston actionnée par la roue, et amortisseur de pression. Pulvérisation immédiate sans à coups. Version avec rampe 2,5m horizontale de 5 buses.



Pulvérisateur 300cm
accus 32l

lo1028
280.00

Brouette Precispray 32 litres "passe partout" avec rampes repliables. Pulvérisateur idéal pour les petites parcelles, idéal aussi pour ceux qui produisent la vente en direct au détail. Avec rampes carbone de 1,5m + 1,5m ou 2m + 2m, équipées en buses teejet XR 110°. (choisir longueur dans menu déroulant).



Casque Articap blanc
normé en397

en1386
12.45



Balais à feuilles jaune Zeintra
40cm

en1387
16.50

renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)



Rouleau de jardin petit
largeur 430mm diam. 330mm

tk1019
136.00

remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon



Pioche 2,5kg
Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

be1054
31.46

*avec douille ovale à ailettes,
avec manche en frêne*



Pelle à col de cygne

grandeur 6

sm1160

38.50



Pelle à dents

manche fibre

ma1078

114.40



Râteau-pelle

dents rondes

be1055

70.20



Râteau-pelle

dents simples

be1056

65.21




Bêche T renforcée

manche fibre, étroite

be1057

216.90



Coupe bordures à roue

manche T, roue inox

be1058

78.48




Bêche étroite 32cm / 16cm

manche pomme

be1059

76.86



Merlin éclateur

bois 2.5 kg

Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles

Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Comment entretenir ses outils de frappe ?

Informations complémentaires

Utilisation

Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.

Racloir bleu à neige en acier Bleu

500/240mm, 2,7kg

vouté, exécution robuste, côtelé latéralement,

laqué noir, avec douille rivetée et manche zingue, avec manche en frêne 150 cm

sm1400

69.00

Visière Stihl

écran plastic

si1187

34.35



Visière Stihl

grillagé

si1188

34.35





Desherbeur AS30

plateau module

as1002

265.00



Desherbeur AS30 mouchet

brosse indépendante

as1003

15.00



Pamir RADIO DAB+ 3M Peltor

Radio DAB+

to1123

207.70



Balais à feuilles bleu Zeintra

sans manche

en1396

17.00

verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)



Arrache arbustes manuel

tr1033

240.00

L'arrache arbuste Terrateck est un outil manuel destiné aux professionnels de l'espace vert, agriculteurs et jardiniers.

Il permet d'effectuer les opérations d'arrachage des arbustes (petits arbres) de façon ergonomique et rapide. En effet, le tronc de l'arbuste est pris à la base entre les deux mâchoires de l'outil. L'opérateur dispose ainsi d'un bras de levier de 1,30m pour effectuer le déracinement des petits arbres. Vous n'aurez plus besoin de votre pioche et de votre pelle lorsque vous déracinerez des arbustes. De plus, peu encombrant, cet outil est « passe partout ». Vous pourrez l'utiliser dans des espaces peu accessibles tel que : les haies, massifs fleuris...

De base, vous disposez de trois positions d'ouverture de la mâchoire. L'arrache arbuste vous permet d'extraire facilement des arbrisseaux allant de 1cm à 4cm de diamètre selon les espèces et la nature du terrain d'implantation.

Souffleur à dos BR800

si1194
923.86



Le souffleur dorsal thermique le plus puissant de STIHL. Démarrage latéral pratique pour un redémarrage confortable de la machine portée sur le dos. Réglage de la position de la poignée sans outil et dispositif de soufflage réglable en continu. Poignée caoutchoutée, système anti-vibrations STIHL, bretelles larges et ergonomiques, ceinture, sangle poitrine, moteur 4-MIX, démarrage facile, manette de gaz verrouillable en continu avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Autonomie / réservoir rempli min	79
CO2 g/kWh	858
Cylindrée cm ³	79,9
Poids kg 1)	11,7
Niveau de pression sonore L _{peq} dB(A) 2)	104
Niveau de puissance acoustique L _{weq} dB(A) 2)	112
Niveau de vibrations droite (Version standard) m/s ² 3)	3,5
Niveau de vibrations droite (Version à guidon) m/s ² 3)	2,3
Force de soufflage N 4)	41
Débit d'air maximum m ³ /h 5)	2.025



Balais à feuilles noir Zeintra

en1399
36.00

verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)



Rouleau préparateur

lo1029
70.00

perforateur avec V de plantation /jour

Le rouleau préparateur perforateur est un outil indispensable pour les exploitations en maraîchage diversifié.

Il permet de réaliser diverses opérations :

préparation du lit de semence (le rouleau cage permet de briser les mottes),

marquage à intervalle régulier des godets de repiquage,

perforation du paillage.

L'utilisation d'un profil grillagé pour réaliser le rouleau permet aisément de clipser, à l'aide d'une pince multiprise, les différents V qui vous permettront de marquer le sol ou perforer le paillage plastique préalablement déroulé. Dans le cas de terre lourde ou de paillage épais, le châssis du rouleau préparateur perforateur peut accueillir jusqu'à trois parpaings standards permettant d'alourdir l'ensemble de l'outillage.

Largeur 120cm

Diamètre du rouleau 400mm

Poids 39kg

Fourni sans V de plantation

Largeur du châssis pouvant

accueillir un parpaing



Semoir maraîcher multi-rangs

Io1030

/ jour

180.00

Le semoir maraîcher 12 rangs est conçu pour les exploitations maraîchères en productions diversifiées. Un axe central rotatif entraîne la semence vers une plaque percée permettant de libérer les graines une à une. La densité de semis est proportionnelle à l'avancement et réglable par un jeu de pignons.

Ce semoir est parfaitement adapté au semis de roquette, radis, épinard, mâche. Facile d'utilisation, il est réglable en quelques minutes. La profondeur de semis est ajustable de façon générale pour l'ensemble des socles.

D'une largeur de 75cm, vous pourrez semer de un à douze rangs en fonction de vos besoins en interchangeant les plaques perforées.

Équipé d'un rouleau cage frontal, vous briserez vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière.

Nombre de rangs De 1 à 12

Réservoir trémie indépendante

Distance minimum entre rangs 5cm

Distance maximum entre rangs 70cm

Vitesse d'avancement 1 à 3 Km/h

Garantie 1 an

Poids 34 kg



Planteuse mono-rang bulbille et oignons /jour

lo1031
210.00

La planteuse à bulbilles mono-rang est un outil manuel roulant, permettant d'effectuer les opérations de repiquage des billes d'oignons et des caïeux d'ail.

Cet outil manuel est conçu pour vous faciliter le travail via son système de distribution par plateau rotatif (système breveté). Le repiquage jusqu'à lors manuel devient alors mécanisé avec cette planteuse réglable en quelques minutes. Vous pouvez gérer facilement la hauteur des manches, la densité de plantation au mètre, la profondeur de plantation, effectuer la vidange par trémie basculante, débrayer la commande plantation, déplacer le traceur de rang suivant. Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation.

Vous pouvez facilement :

Effectuer la vidange par trémie basculante,

Gérer la densité de plantation au mètre,

Débrayer la commande de plantation,

Déplacer le traceur de rang suivant,

Gérer la profondeur de plantation,

Gérer la hauteur des manches...

Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation. Cette planteuse à bulbilles est idéale pour les exploitations repiquant de 50 à 500 kilogrammes de bulbes par an.

Nombre de rang 1

Capacité de la trémie 9 litres

Distance minimum entre bulbes 4 cm

Distance maximum entre bulbes 19 cm

Calibre maximum de bulbes 22mm

Vitesse normal d'avancement 3 à 5 Km/h

Poids 28 Kg



Arrache piquet manuel sans mâchoire

tr1055
226.98

Avec ses mâchoires en acier cet arrache-pieux à manche telescopique est l'outil idéal pour extraire les pieux en bois ou les poteaux en acier de toutes sortes tels que les profilés, ainsi que les tubes d'acier ronds ou carrés jusqu'à 70 mm de diamètre.

Mâchoire non fournie.

En option mâchoire de 80mm (T.CG.ARPS), il est possible de travailler avec une mâchoire de plus grande largeur 120mm (T.CG.ARP) pour les piquets allant de 80mm à 115mm.



Mâchoire 120mm

arrache piquet

Machoir en acier pour arrache piquet / pieux manuel 120mm.

Convient pour l'arrachage de piquet de Ø110mm

tr1056

134.05



Manuflam avec housse

portable

Utilisation : petites et moyennes surfaces, parcs et jardins, voirie, arboriculture, viticulture, plantes aromatiques.

Travail de précision : largeur 15 à 25 cm.

eb1012

831.60

Le Manuflam est un désherbeur manuel autonome dorsal qui remplace le pulvérisateur classique pour désherber dans tous les endroits accidentés

Débit à la pression de service: 2 kg/h

Puissance: 27 kW

Largeur de désherbage: de 15 à 25 cm

Autonomie: 4h30 à 20°C

Vitesse de travail moyenne: de 1 à 2,5 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 360 m²/h

Alimentation: Cube propane Butagaz

Pression de service en bar: 1,5

Poids: 15 kg porté dans le dos avec cube

Particularités: La housse de confort masque la bouteille de gaz et porte des bandes réfléchissantes.

Le tuyau est en caoutchouc NFEN 559



Râteau de jardin

14 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1404

29.00



Brûleur à gaz

gt2000 pz

en1461

39.90










Brûleur à gaz

gt3000 pz

en1462

50.90

	<p>Pince de paveur 120cm Barre à Mine</p>	<p><i>be1069</i> 116.46</p>
	<p>Outil à épamprer pieds de vigne</p>	<p><i>be1070</i> 64.35</p>
	<p>Cultivateur 3 dents dents 8cm</p>	<p><i>be1073</i> 19.94</p>
	<p>Cultivateur 3 dents medium 60cm</p>	<p><i>be1075</i> 12.15</p>
	<p>Râteau 6 dents medium 60cm</p>	<p><i>be1076</i> 13.95</p>
	<p>Pelle à planter medium 60cm</p>	<p><i>be1077</i> 13.95</p>
	<p>Rablais medium 60cm</p>	<p><i>be1078</i> 13.95</p>



Cultivateur 3 dents

dents 8cm 150cm

be1079

27.45



Casque Stihl

Function Universal

si1221

73.35



Sac à déchets 215 l

65x65 cm, noir

en1476

55.00

Sac pour les déchets de jardin, résistant avec poignée de transport



Fourche à bêcher 2 dents

D 120cm

be1081

66.51

avec repose pieds



Charoflam 600

sans lance

eb1013

3'892.00

Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Metier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Déplaqueuse à gazon

/jour + carburant

lo1032

194.98

Profondeur: 0-60mm Largeur des rouleaux de gazon. 2x 30cm Poids: 195kg Dimensions: 145/62/99 cm

Désherbeur mécanique AS30

as1004

brosse rotative moteur B+S

1'996.00

L'élimination mécanique des mauvaises herbes pour les particuliers

Le désherbeur AS 30 WeedHex 140 permet l'élimination efficace et écologique à la fois des mauvaises herbes même sur des surfaces irrégulières ou sur des endroits étroits. La machine compacte élimine, avec une force normale exercée sur la brosse, les mauvaises les plus tenaces. Il existe quelques possibilités pour éliminer les mauvaises herbes. L'emploi de dés herbants est cependant très réglementé et pas nécessaire. Car les dés herbeurs comme le nouveau AS 30 WeedHex 140 sont purement mécanique donc écologique. Le dés herbeur compact est alors particulièrement efficace. Et ce grâce à la brosse métallique et à sa vitesse démultipliée de seulement 600 t/min. Ce qui augmente le couple de rotation et donc la force sur la brosse. L'AS 30 WeedHex 140 offre un net avantage par rapport aux machines qui entraînent leurs brosses avec la vitesse de rotation du moteur – c'est-à-dire au moins 1 500 t/min. La faible vitesse des brosses réduit en outre le risque de projection de cailloux et le développement de poussière et permet de travailler en sécurité. Il n'est de ce fait pas nécessaire de protéger le poste de travail avec des protections particulières. La machine comporte une jupe de protection et la brosse métallique ne présente aucun interstice. Ce qui contribue à empêcher la projection de cailloux ou même de saletés et d'objets indésirables. Avec ses 35 kg, la machine est si maniable qu'elle n'a pas de traction. L'AS 30 WeedHex 140 peut dés herber environ 700 m²/h. Le dés herbeur est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières et s'utilise facilement sur les pavés, le long des caniveaux, dans les coins ou autour des regards. Ses roues se règlent en hauteur asymétriquement. La machine est de ce fait en biais, la brosse est inclinée. Là où des machines manuelles relativement grosses ne peuvent pas passer, l'AS 30 WeedHex 140 peut passer. L'AS 30 WeedHex 140 permet de dés herber des surfaces de toutes dimensions. Si vous devez entretenir des cours ou des parkings relativement petits, le dés herbeur compact fait l'affaire. Pour les terrains plus importants, il convient parfaitement en complément de l'AS 50 WeedHex de la gamme AS qui a fait ses preuves depuis plus de quinze ans : Nettoyer au préalable les endroits irréguliers ou étroits avec l'AS 30 WeedHex 140, puis dés herber toute la surface avec l'AS 50 WeedHex. Elle est équipée d'un sac de ramassage de sorte qu'il n'y a qu'une seule étape de travail. Comme l'AS 30, l'AS 50 est également purement mécanique et s'utilise partout – même dans des endroits fragiles sur le plan écologique.

Gants nitrile

to1128

taille 6-7 200pc

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).

Gants nitrile

to1129

taille 9 - 10 200pc

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).

Sac à déchets jardin 175L

be1086

pour chariot Wheely

36.18

Chariot pour déchets jardin 175L
pour sac Wheely

be1087
195.44

Sac à déchets 350 l
Wheely

be1088
29.16



Sac à déchets 500 l
Wheely

be1089
33.12

Silky lame de rechange pour scie
Tsurugi 21cm curve rouge

ki1067
47.00

*Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 165 mm)
Denture : large (8.5 dents sur 30 mm)
Adaptée pour le bois vert*